BORIN®

Work Peacefully



Guida prodotti | Gennaio 2027 /

In Borin traduciamo in realtà
le esigenze delle aziende,
realizzando soluzioni di igiene
su misura che permettono loro
di lavorare serenamente.

BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Work Peacefully.

Una promessa che contiene l’impegno di studiare ed offrire soluzioni adatte ad ogni specifica necessità, occupandoci a 360 gradi dell’igiene aziendale.

Siamo consapevoli che l’igiene è una priorità assoluta e siamo pronti a prendere sul serio questa responsabilità. Siamo attenti ai minimi dettagli perché crediamo che anche le più piccole sfumature possano portare a importanti miglioramenti. Osserviamo attentamente il consumatore e l’utilizzo dei nostri prodotti, cogliendo suggerimenti e segnali che ci aiutano a rendere il nostro servizio più pratico, utile e semplice.

Il nostro obiettivo è prenderci cura di tutto in modo che i nostri clienti si possano concentrare sul lavoro, senza preoccupazioni.



BORIN®
Work Peacefully


Borin Group

Nel 1987 Fausto Borin fonda l'azienda con l'obiettivo di portare metodo e affidabilità nei processi di lavaggio e sanificazione industriale. Dopo una prima fase di distribuzione, dal 2012 l'attività evolve nella progettazione e produzione interna di impianti centralizzati multi-pressione e multi-portata, stazioni igienizzanti e soluzioni mobili in acciaio inox, consolidando una competenza tecnica proprietaria.

Tra il 2017 e il 2020 prendono forma Borin Solutions, Borin Line, B-Tech e B.S.S., strutturando il Gruppo in aree specialistiche complementari. Oggi B.S.S. è la società a capo della holding, da cui è nata Borin Provision, azienda di supporto strategico che coordina noleggio, marketing, finanza, sicurezza, risorse umane e informatica, fornendo alle società del Gruppo strumenti e competenze per una crescita strutturata e sostenibile.

Il Gruppo Borin è oggi un punto di riferimento in Italia e una realtà in crescita in Europa, capace di unire continuità familiare, ingegneria applicata e una struttura organizzativa sempre più coordinata. La nascita di Borin Provision rafforza questo modello integrato, centralizzando funzioni strategiche come marketing, finanza, risorse umane, sicurezza e sviluppo organizzativo a supporto dell'intero ecosistema Borin.

BSS

HOLDING
Coordina le società del Gruppo e ne definisce l'indirizzo strategico, favorendo integrazione, sviluppo e coerenza tra competenze e obiettivi.

Solutions

DIVISIONE COMMERCIALE
Fornisce alle aziende soluzioni per la pulizia e la sanificazione di ambienti, persone e attrezzature, integrando la progettazione dell'arredo tecnico dei reparti.

Line


DIVISIONE PRODUTTIVA
Ricerca, progetta e realizza impianti, macchinari e attrezzature per l'igiene industriale, sviluppati in base alle esigenze operative dei reparti.

B-Tech

DIVISIONE TECNICA
Gestisce installazione, avviamento e manutenzione degli impianti, con assistenza post-vendita e formazione tecnica attraverso l'Academy.

Provision

DIVISIONE SERVIZI
Coordina marketing, finanza, sicurezza, risorse umane e informatica, affiancando la progettazione con simulazioni e rendering 3D prima della realizzazione.



La passione del Gruppo Borin, fondato sui principi di integrità, onestà e trasparenza, si traduce nel seguire passo per passo il cliente, effettuare un'analisi approfondita dei problemi e progettare la soluzione a lui più adatta.

Da qui l'origine del nostro payoff. ***Work peacefully***, al resto pensiamo noi.

Ad ogni ambiente
la sua soluzione.

1 AREE FILTRO

Dispositivi progettati per assicurare un alto livello di igiene e sicurezza all'ingresso delle aree produttive. Garantiscono che vengano rispettate misure preventive come il lavaggio delle mani, la disinfezione delle suole delle scarpe e l'utilizzo del corretto vestiario. Fondamentali per prevenire la contaminazione dei prodotti, assicurando un ambiente di lavoro igienico.

2 SISTEMI DI LAVAGGIO


Impianti centralizzati, multi-pressione completi di accessori, che permettono di lavare a più operatori contemporaneamente.
Progettati per consentire la regolazione di portata e pressione in funzione della tipologia di lavaggio.

3 ARREDO LOCALI

Complementi d'arredo necessari per l'allestimento di mense, spogliatoi e bagni che rispondono a qualsiasi necessità funzionale.

4 IGIENIZZAZIONE E PULIZIA

Equipaggiamento per la pulizia, prodotti e vestiario da lavoro. Quanto necessario per completare il servizio.



Work
Peacefully



BORIN DEMOTRUCK©

La soluzione ti raggiunge in azienda, comodo scegliere.





BORIN DEMOTRUCK©

Grazie a due mezzi dimostrativi attrezzati con più di cinquanta prodotti, un semplice veicolo diventa showroom itinerante, per assicurare alle aziende un servizio a 360°.

Uno staff tecnico preparato risponde alle domande e illustra il funzionamento dei prodotti, consigliando fin da subito le soluzioni da adottare.

VANTAGGI

- Dimostrazioni pratiche dei prodotti direttamente nelle aziende.
- Valutare consapevolmente una soluzione risparmiando tempo e spese di spostamento.
- Poter toccare con mano le strumentazioni e conoscerne i vantaggi.

SERVIZIO DIMOSTRATIVO GRATUITO NELLE AZIENDE

Borin raggiunge le aziende mostrando macchinari e attrezzature per l'igiene e l'arredamento industriale a bordo dei Borin DemoTruck© e valutarli comodamente prima dell'acquisto.



Scopri come prenotare

Progettazione aree su misura

La progettazione dei reparti aziendali migliora il benessere e la produttività del personale, creando ambienti più confortevoli e funzionali.

Grazie alla nostra esperienza e alla tecnologia 3D, saremo in grado di realizzare un progetto personalizzato che rispecchia le esigenze delle aziende.

AREE FILTRO



1. Cartellonistica
2. Specchi inox
3. Dispenser e cestini
4. Extreme medium
5. Bandelle passa carrello
6. Tappeto Silver
7. Transpallet in codice colore

BAGNI E DOCCE



1. Box doccia
2. Box wc
3. Set doccia
4. Complementi d'arredo
5. Dispenser
6. Asciugamani
7. Placca elettronica a sensore
8. Canaline di scolo
9. Pozzetti di scolo
10. Lavabi
11. Specchi inox

SPOGLIATOI



1. Sanificatore
2. Armadietti
3. Armadi ad ozono
4. Panchine
5. Cestini Baskoz
6. Porte HPL e inox

MENSE



1. Dispenser
2. Armadio scaldavivande
3. Armadi casellari
4. Cestini Baskoz
5. Lavelli
6. Tavoli e sedie

Indice

AREE FILTRO

Stazioni igienizzanti 4
Combinazioni stazioni igienizzanti 14
Accessori e transenne 16
Controllo accessi 17
Soluzioni modulabili 20
Sistemi di sanificazione e protezione 22
Tappeti 26
Colonnine multiuso 34
Personalizzazioni su richiesta 35
Dispenser, cestini e complementi aree filtro 36
Porte, portoni e segnaletica tecnica 43

SISTEMI DI LAVAGGIO

Impianti centralizzati multipressione 48
Configurazioni stazioni di lavaggio 50
Impianti multipressione 56
Stazioni di lavaggio 60
Sala lavaggio 68
Accessori per sistemi di lavaggio 70
Lavaggio nastri trasportatori 78
Lavaggio automezzi 80
Intelligent collectors 82

ARREDO LOCALI

Lavabi e lavelli 86
Dyson partnership 98
Armadi e armadietti 100
Spogliatoi e servizi igienici 104
Complementi vari 106
Area filtro per camera bianca 108
Armadi e complementi in acciaio inox e zinco plastificato 110
Locale mensa e porte 116
Chiusini e canaline 120
Complementi arredo locali 122
Sanificazione e stoccaggio di abbigliamento e oggettistica 124
Arredamento ed attrezzatura per laboratori 132

IGIENIZZAZIONE E PULIZIA

Lavasciuga e spazzatrici - Performance 138
Lavasciuga e spazzatrici - Professional 144
Idropulitrici e macchine a vapore 146
Aspiratori e lavasciugapavimenti ATEX 148
Impianti di aspirazione 150
Lavastoviglie professionali 152
Lavapezzi industriali statiche 154
Macchinari per il lavaggio 156
Lavatrici, essiccatoi e impianti di lavanderia 160
Trappole per insetti 161
Attrezzatura in codice colore e detectabile 162
Abbigliamento e antinfortunistica 170
Attrezzatura e detergenti per la pulizia 176
Complementi speciali per la sicurezza 178
BamBarrier partnership 180
Pannelli igienici 182
Complementi 183

Portfolio clienti - English version catalogue **191**



Work
Peacefully

1 —

Aree filtro

BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

EXTREME

Massima sicurezza di igiene per gli operatori.

Stazione igienizzante completa in acciaio inox AISI 304L, progettata per il lavaggio, l'asciugatura e la sanificazione delle mani e per la spazzolatura, il lavaggio e la sanificazione delle calzature degli operatori. Il tornello elettromeccanico vincola la persona al completamento della corretta procedura.



Guarda il video di utilizzo:

EXTREME MEDIUM

Lavaggio/spazzolatura suole - Saponatura, lavaggio, asciugatura ad aria (tecnologia Dyson) e sanificazione mani - Tornello

l 1.550 - p 830 - h 1.620 mm - 380 V



EXTREME MEDIUM CON CARTA

Lavaggio/spazzolatura suole - Saponatura, lavaggio, asciugatura con carta e sanificazione mani - Tornello

l 1.861 - p 820 - h 1.895 mm - 380 V



KOBRA MEDIUM

Lavaggio/spazzolatura suole - Sanificazione mani - Tornello
l 1.527 - p 830 - h 1.620 mm - 380 V

Guarda il video di utilizzo:



KOBRA MINI

Lavaggio/spazzolatura suole - Sanificazione mani - Tornello
l 966 - p 830 - h 1.605 mm - 380 V



Guarda il video di utilizzo:

BASE MEDIUM

Lavaggio/spazzolatura suole
l 1.527 - p 830 - h 1.162 mm - 380 V



BASE MINI

Lavaggio/spazzolatura suole
l 872 - p 800 - h 1.090 mm - 380 V



CARRELLO MANUTENZIONE E PULIZIA STAZIONI

Manutenzione/sostituzione spazzole stazioni igienizzanti
l 1.502 - p 600 - h 1.835 mm



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Igiene e protezione per un ambiente sicuro.

Cubana Pro Maxi, realizzata in acciaio inox, è una stazione di sanificazione per saponatura, lavaggio, asciugatura e disinfezione delle mani. Contemporaneamente, il tappeto Silver agli ioni d'argento con rivestimento Biomaster favorisce la disinfezione delle suole durante il passaggio. Il tornello elettromeccanico assicura che ogni operatore completi la corretta procedura di sanificazione prima dell'accesso.
Questa soluzione è idonea per ambienti asciutti.



Guarda il video di utilizzo:

CUBANA PRO MAXI

Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento - Saponatura, lavaggio, asciugatura, sanificazione mani - Tornello

l 1.660 - p 796 - h 1.419 mm - 220 V



CUBANA PRO MAXI CON CARTA


Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento - Saponatura, lavaggio, asciugatura a carta, sanificazione mani - Tornello

l 1.911 - p 796 - h 1.696 mm - 220 V



CUBANA MAXI

Saponatura, lavaggio, asciugatura, sanificazione mani - Tornello
l 1.660 - p 695 - h 1.414 mm - 220 V



CUBANA MAXI CON CARTA

Saponatura, lavaggio, asciugatura a carta, sanificazione mani - Tornello
l 1.911 - p 695 - h 1.691 mm - 220 V



Guarda il video di utilizzo:

CUBANA PRO MEDIUM

Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento
Saponatura/sanificazione mani - Tornello
l 1.210 - p 900 - h 1.485 mm - 220 V



CUBANA MEDIUM PENSILE

Saponatura/sanificazione mani
l 832 - p 772 - h 1.095 mm - 220 V



CUBANA MEDIUM

Saponatura/sanificazione mani - Tornello
l 1.150 - p 780 - h 1.480 mm - 220 V



ISOLA ECOLOGICA CON BULL MINI

Lavaggio/spazzolatura suole e puntali - Saponatura, lavaggio, asciugatura con carta e sanificazione mani cestino e specchio inox - disponibile anche nella versione con Bull Mini Eco

l 1.000 - p 575 - h 1.910 mm - 380 V



Guarda il video di utilizzo:

BULL MINI ECO

Lavaggio/spazzolatura suole

l 700 - p 500 - h 1.250 mm - 380 V



BULL MINI

Lavaggio con doppio senso di spazzolatura per suole e puntali - Tanica in acciaio inox con sensore di livello

l 679 - p 500 - h 1.150 mm - 380 V



Guarda il video di utilizzo:

Guarda i video di utilizzo:

Bull Medium

Bull Maxi

BULL MEDIUM

Lavaggio/spazzolatura di scarpe e stivali

l 760 - p 780 - h 1.173 mm - 380 V



BULL MAXI

Lavaggio/spazzolatura stivali in linea

l 1.967 - p 832 - h 1.222 mm - 380 V



Guarda il video di utilizzo:

NETTUNO

Lavaggio/spazzolatura grembiuli e guanti

l 1.587 - p 575 - h 1.100 mm - 380 V



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

COMBO

Efficienza in sinergia. Igiene senza compromessi.

Ogni stazione combina in un unico percorso il lavaggio e la spazzolatura degli stivali o delle suole delle calzature, la sanificazione delle mani e il controllo degli accessi tramite tornello. Le macchine operano in sinergia per integrare le diverse fasi del percorso igienico e supportare l'esecuzione delle procedure previste, consentendo anche l'utilizzo simultaneo del percorso da parte di più operatori.



1. **Tappeto Grid** - Prima sgrossatura delle suole e drenaggio
2. **Bull Maxi -** Lavaggio e spazzolatura degli stivali
3. **Extreme Medium** - Igiene di suole e mani con controllo accessi tramite tornello
4. **Dispenser guanti -** Per guanti monouso
5. **Porta in acciaio inox -** Robusta, facile da pulire, con elettroserratura e apertura a comando

Guarda il video di utilizzo:

EXTREME MEDIUM COMBO

Lavaggio/spazzolatura stivali in linea - Lavaggio/ spazzolatura suole – Saponatura, lavaggio, asciugatura ad aria (tecnologia Dyson) e sanificazione mani – Tornello

l 3.860 - p 830 - h 1.620 mm - 380 V

Affiancabile a Bull Medium in spazi ridotti o per utilizzi meno intensivi. Disponibile anche con asciugatura a carta.



KOBRA MEDIUM COMBO

Lavaggio/spazzolatura stivali in linea - Lavaggio/ spazzolatura suole – Sanificazione mani – Tornello

l 3.837 - p 830 - h 1.620 mm - 380 V

Affiancabile a Bull Medium in spazi ridotti o per utilizzi meno intensivi.



PORTADOCUMENTI

Ø per ancoraggio 33,7 / 42,4 mm



MENSOLE

Ø per ancoraggio 33,7 / 42,4 mm




TRANSENNE COMPONIBILI

Inox su misura

Supporti in codice colore:

rosso giallo verde blu bianco



Gamma prodotti completa:

TORNELLO

Meccanico o elettronico con supporto a pavimento

l 792 - p 784 - h 1.073 mm



TORNELLO COMBINATO

Sanificazione suole con tappeto Silver riconoscimento facciale

l 1.120 - p 950 - h 1.560 mm - 230 V



TORNELLO A TRIPODE

Elettromeccanico o motorizzato, con sistema di caduta braccio in caso di emergenza, in acciaio inox



VARCO CON ANTE SCORREVOLI

Motorizzato, In acciaio inox, ante in vetro temprato retroilluminate



TORNELLO A BATTENTE CON RADAR

Bidirezionale motorizzato, in acciaio inox. con corona luminosa di segnalazione



TORNELLO A BATTENTE CON RADAR

Bidirezionale motorizzato, in acciaio inox con anta in vetro temprato da 10 mm. con corona luminosa di segnalazione



TORNELLO A BATTENTE CON RADAR

Motorizzato con predisposizione per uno o 2 radar di attivazione



CANCELLETTI MECCANICI CON FUNZIONE ANTIPANICO

Con braccio estensibile e lucchetto



Scheda tecnica prodotto:

BARRIERA STRADALE

Soluzione ideale per l'utilizzo intensivo su passo carraio



TORNELLO BASSO 4 SEZIONI

Bidirezionale, elettromeccanico o motorizzato



TORNELLO TUTTA ALTEZZA

Manuale a battente, con apertura a spinta fino a 90°



TORNELLO VERTICALE

Elettromeccanico bidirezionale - A 3 o 4 sezioni




Soluzioni modulabili per una sanificazione completa in ambienti ad alta affluenza

Le soluzioni di sanificazione modulabili sono ideali per **ambienti ad alta frequentazione**, dove l'efficacia della disinfezione dipende dall'affiancamento di dispositivi, progettati per rispondere alle diverse esigenze igieniche, in base al numero di operatori e alle specifiche dinamiche del reparto.

Ogni dispositivo si integra perfettamente in un flusso che **ottimizza la sicurezza, riduce i tempi di attesa** e si adatta alle necessità operative in tempo reale.

Questa c**onfigurazione modulare** consente di combinare le diverse soluzioni in funzione delle necessità operative, supportando l'esecuzione delle **procedure igieniche** e un'organizzazione più efficace degli accessi.



1. **Cubana Medium** - Saponatura mani
2. **Lavabo Med con tecnologia Wash&Dry** - Lavaggio e asciugatura mani
3. **Tappeto Grid** - Drenaggio
4. **Dispenser per dispositivi monouso** - Vestizione
5. **Kobra Medium** - Sanificazione mani, spazzolatura e sanificazione suole
6. **Dispenser** - Indossamento guanti
7. **Tappeto Wave** - Drenaggio

Filtrazione avanzata. Docce d’aria, contro le impurità.

Rappresentano soluzioni autonome di massima efficienza, progettate per la rimozione di particelle presenti sul vestiario e sulle superfici durante il passaggio del personale e delle merci tra ambienti con differenti livelli di contaminazione.
Disponibili anche nella versione ad acqua con soluzione disinfettante.



DOCCIA D’ARIA PEDONALE

Aspirazione e soffiatura laterale

Efficienza di filtrazione: G4 + H14
Getti d’aria filtrata: 25m/s


l 1.400 - p 1.200 - h 2.796 mm - 380 V



Gli ugelli, orientabili singolarmente, sono disposti a soffitto e negli angoli verticali, così da avere sempre traiettorie interferenti tra di loro.
Realizzata con pannelli autoportanti a doppia parete in lamiera verniciata o acciaio inox AISI 304L.



Versione tappeto Silver decontaminante



Versione pavimento ad aspirazione

PASSBOX

Sanificazione a secco con lampada UV germicida per il trattamento dei materiali in transito

Dimensioni personalizzate





Sistemi di sanificazione e protezione

Le barriere a lama d'aria generano un flusso che spinto verso il basso crea una separazione tra il volume interno e quello esterno dei locali.

GREY BLADE

Barriera a lama d'aria con pannello ad aspirazione frontale in alluminio satinato, alette regolabili per indirizzare il getto d'aria, griglia di aspirazione aria e due ventole tangenziali in resina termoplastica.

Misure disponibili: 1000/1500/2000 mm

Ingressi pedonali



WHITE BLADE

Barriera a lama d'aria ad aspirazione superiore, ventilatore centrifugo con regolatore di velocità disponibile come optional. Adatta per ingressi pedonali interni di aree produttive.

Misure disponibili: 1000/1500/2000 mm

Ingressi pedonali



VENTUS BLADE

Barriera a lama d'aria ad aspirazione frontale per grandi portate, con ventilatore centrifugo, indicata per grandi ingressi di industrie e magazzini. Il flusso dell'aria a velocità statica è regolato tramite alette sottostanti.

Misure disponibili: 1000/1500 mm

Grandi ingressi



VENTUS BLADE IN ACCIAIO INOX

Con le stesse caratteristiche tecniche della versione standard, l'acciaio inox offre resistenza alla corrosione e facilità di manutenzione, rendendola ideale anche in ambienti umidi o aggressivi.

Misure disponibili: 1000/1500 mm

Grandi ingressi



Massima sicurezza ed efficienza.

Le barriere a lama d'aria creano una separazione tra ambienti, ostacolando l'ingresso di polvere e insetti. Permettono di climatizzare correttamente gli ambienti, limitando gli scambi d'aria tra diversi reparti.

BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

WAVE

build innovate invent
PATENTED
build innovate invent



Progettato per essere efficace e facile da pulire.


La disposizione ad onda delle setole garantisce un'efficace pulizia di suole e ruote, indirizzando lo sporco nelle fessure di raccolta.
La sua struttura modulare e le comode chiavi di estrazione rendono il tappeto Wave molto semplice da smontare e da pulire.

EFFICACE
99,94%
Abbattimento cariche batteriche.

Guarda il video di utilizzo:

Tappeto igienizzante brevettato per spazzolatura e sanificazione di suole e ruote di piccole o grandi dimensioni.

DISPOSIZIONE DEI MODULI



Verso di percorrenza per uso pedonale



Verso di percorrenza per uso carrellabile

MATERIALE VASCA: Acciaio inox AISI 304L
MATERIALE MODULO: POM C blu - setole in Nylon blu Ø 0,5 mm
PESO MODULO: 7,5 Kg


VERSIONI




Incassato ad umido carrellabile o pedonale con pozzetto esterno sifonato completo di guarnizione anti-intrusione



Incassato a secco carrellabile o pedonale



In superficie con rampe a secco carrellabile



In superficie con rampe a secco pedonale

CHIAVI DI ESTRAZIONE

In acciaio inox AISI 304L, per moduli e rampe





CARRELLO DI TRASPORTO


Manutenzione/sostituzione moduli per pulizia ordinaria

l 1.154 - p 540 - h 1.657 mm



MODULI IN CODICE COLORE

Mattonella blu con ciuffi in blu (standard), rosso, grigio o giallo, per ridurre il rischio di contaminazione crociata



Ciuffi disponibili nei colori:

blu rosso

grigio giallo

ACCESSORI E KIT DI RIEMPIMENTO PER VERSIONE AD UMIDO

In acciaio inox AISI 304L



1. **Sistema di dosaggio -** Integrato nel carter
2. **Porta tanica da 10 L con serratura -** Tanica protetta
3. **Valvola di uscita da 3/4”** - Regolazione dell’uscita
4. **Tubo flessibile da 3/4” con sella avvolgitubo -** Erogazione ordinata
5. **Chiavi di estrazione -** Con supporto a muro
6. **Cartellonistica -** Istruzioni per l’uso chiare e immediate



1. **Tappeto Grid** - Prima sgrossatura
2. **Tappeto Wave** - Pulizia suole e ruote
3. **Lame d'aria con copertura** - Contro polvere, insetti e sbalzi termici, con copertura in acciaio inox igienica e facile da pulire

Protezione e Igiene con il sistema combinato di tappeti

La combinazione tra il **tappeto Grid**, posizionato all'esterno, e il **tappeto Wave**, situato all'interno, offre una **soluzione completa e altamente efficace** per il **controllo dello sporco agli ingressi** e la **riduzione della carica batterica.**

Il **tappeto Grid** è ideale per la **prima sgrossatura**, catturando e trattenendo i **detriti di dimensioni maggiori**, impedendo che vengano trasportati all'interno. Una volta superata questa prima barriera, il **tappeto Wave** completa la pulizia di suole e ruote, rimuovendo **polveri e sporco residuo** e consentendo la sanificazione con **abbattimenti fino al 99,4%** della carica batterica.

Questa configurazione è particolarmente indicata per **accessi dall'esterno**, in cui è fondamentale garantire una **pulizia profonda e costante**, contribuendo così a mantenere un **ambiente più igienizzato e sicuro** nel tempo.

Guarda il video di utilizzo:

MODULO GRID IN ACCIAIO INOX GRIGLIATO PRESSATO

Acciaio inox AISI 304L, pedonabile, carrellabile, antisdrucciolevole

l 457 - p 457 - h 32 mm



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Silver

CARRELLABILE

Combo ad alta efficacia battericida.

Tappeto decontaminante per ambienti asciutti agli ioni d'argento con rivestimento Biomaster.
Antistatico, antiscivolo e facilmente pulibile. La piastra in acciaio inox su cui è montato, può essere adagiata a terra se pedonale o fissata con viti a pavimento se carrellabile.


EFFICACE

99,9%

Attività antibatterica della superficie contro E. coli e Salmonella. Testato anche contro MRSA.


TAPPETO SILVER
Con basamento inox per muletti

Tappeto decontaminante multistrato agli ioni d'argento con rivestimento Biomaster. Indicato per accessi a zone critiche in ambienti asciutti, può essere installato su basamento inox adagiato o fissato a pavimento.



TAPPETO SILVER
Superficie in PVC agli ioni d'argento

Superficie antibatterica in PVC da 3,1 mm, impermeabile a liquidi e contaminanti. Indicata per aree di transito, supporta il passaggio rettilineo di pedoni e carrelli fino a 3000 kg.



ADESIVO A FOGLI

Tappeto adesivo a fogli, antistatico. Trattiene particelle, polveri e residui dalle suole.


BRUSH MAT

Specifico per rimuovere lo sporco più resistente. Le fibre rigide agiscono come spazzole, trattenendo terra e detriti prima dell'accesso alle aree interne.

SANIFICANTE E ASCIUGAPASSO

La spugna Saniwork mantiene nel tempo l'azione della soluzione applicata. La felpa in poliammide asciuga efficacemente la suola.







DRY


Indicato per l'asciugatura. La trama a caldo, resistente a urti e pressioni, trattiene lo sporco facendolo filtrare nel tappeto senza restare in superficie.


IMMERSIONE

Tappeto igienizzante ad immersione. La gomma si piega sotto il peso della persona e la suola viene immersa nella soluzione disinfettante. Migliaia di sporgenze provvedono all'immediata pulizia delle suole.

MAGNETICO

Tappeto decontaminante magnetico per accessi a zone critiche. Trattiene residui, frammenti, trucioli e sfridi metallici da suole o ruote di carrelli.







Colonnine multiuso

Tutti i prodotti sono disponibili anche nelle versioni con dispenser a fotocellula



SANIMAN

Dispenser per erogazione sanificante
Azionamento a gomito

l 500 - p 375 - h 1.510 mm



TOTALSAN

Dispenser per erogazione sanificante con azionamento a gomito Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento

l 1.000 - p 800 - h 1.510 mm





Personalizzazioni su richiesta

CARRELLO PORTA ATTREZZI IN ACCIAIO INOX

Pareti microforate per maggiore visibilità. Cerniere frizionate regolabili, cassetti inox, morsa e golfari per fissaggio a furgone. Completo di cestino, portacarta, ruote antitraccia e ripiani con feritoie per una pulizia agevole.

l 1.376 - p 1.039 - h 1.197 mm





SUPPORTI

Vuotometro



Martello



Nastro adesivo



Porta campioni



Calibro



Termometro



Portadocumenti



Portattrezzi



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Dispenser di design: eleganza e praticità per abbigliamento monouso.

Fusione di stile e funzionalità, in acciaio inox con finitura antitaglio e spessore robusto da 2 mm.
Il connubio perfetto.



Gamma prodotti completa:

POLY

l 215 - p 205 - h 579 mm - Capacità 13 L

- Cuffie
- Auricolari
- Copriscarpe
- Manicotti
- Copri barba



PLEXY

l 299 - p 338 - h 499 mm - Capacità 28 L

- Burka
- Tute
- Gambali
- Cuffie
- Auricolari
- Copriscarpe
- Manicotti
- Mascherine
- Copri barba



MASCHERINE

Dim. scatola max: l 104 - p 83 - h 205 mm

l 231 - p 94 - h 505 mm



l 129 - p 94 - h 285 mm



CAMICI

l 299 - p 338 - h 499 mm - Capacità 28 L



GUANTI

Dim. scatola max l 126 - p 68 - h 218 mm

l 245 - p 78 - h 594 mm



l 152 - p 79 - h 514 mm



l 151 - p 79 - h 299 mm



l 130 - p 79 - h 252 mm



CARTA A BOBINA

Orizzontale
l 325 - p 284 - h 385 mm



Verticale con pretaglio
l 245 - p 230 - h 344 mm



COLONNA AUTOPORTANTE

Con dispenser carta verticale e cestino, disponibile anche in versione carrellata





CESTINI PENSILI

l 365 - p 320 - h 712 mm - 58 L



l 365 - p 319 - h 472 mm - 36 L



l 267 - p 267 - h 455 mm - 20 L



INGRESSO OPERATORI

Colonne autoportanti con dispenser, cartellonistica personalizzata per il vestiario e lamiera specchiata inox su misura



INGRESSO VISITATORI

Specchio, cartellonistica informativa, dispenser per DPI, stazione per raccolta differenziata e panca d'appoggio in acciaio inox e HPL



SUPPORTO PER SACCO CONTINUO

Carrello in acciaio inox con ruote e struttura aperta

Carrello in acciaio inox con 2 ruote, fermasacco e pedale di servizio





CESTINI BASKOZ

Contenitore rifiuti con sanificazione UV e ozono integrata

l 510 - p 580 - h 1.100 mm

l 850 - p 580 - h 1.100 mm



CESTINI CARRELLATI

In acciaio inox, con apertura a pedale e ruote girevoli Ø 60 mm

In acciaio inox, con apertura a pedale e capacità di 110 L

In acciaio inox AISI 304, con apertura a pedale e ruote per la movimentazione







PORTASACCO A PARETE

100 L - Struttura in acciaio inox da parete, senza coperchio, per sacchi rifiuti

l 430 - p 397 - h 750 mm



Supporto in acciaio inox AISI 304 con fermasacco integrato, per inserimento e cambio rapido del sacco porta rifiuti

l 300/400 - p 250 mm



BORINline®

CESTINO AUTOPORTANTE

Cestino autoportante in acciaio inox, robusto e facile da pulire, disponibile da 1 a 4 posti con fissaggio del sacco e fondo drenante

l 300 - p 300 - h 808 mm

l 595 - p 300 - h 808 mm





Disponibili nei colori:

nero grigio bianco corten acciaio

CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI

Da interno - disponibile in acciaio verniciato o in acciaio inox AISI 430 satinato; dotati di reggisacco e pittogramma magnetico

l 300 - p 300 - h 800 mm - 60 L



l 380 - p 380 - h 800 mm - 100 L



STAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Da interno - disponibile in acciaio verniciato o in acciaio inox AISI 430 satinato; dotato di reggisacco e pittogrammi magnetici

l 600 - p 300 - h 800 mm - 120 L - 2 fori

l 900 - p 300 - h 800 mm - 180 L - 3 fori

l 1.200 - p 300 - h 800 mm - 240 L - 4 fori







Gamma prodotti completa:

Disponibile nei colori:

nero grigio bianco

SEGNALETICA ADESIVA PER PORTE E AMBIENTI

Adesivi per identificare porte, locali, aree dello stabilimento e contenitori per rifiuti, disponibili per diverse funzioni e personalizzabili in base alle esigenze grafiche e organizzative del progetto





PORTE IN ACCIAIO INOX

Solide e durature, in acciaio inox, facili da pulire e disponibili con elettroserrature e apertura a comando



PORTE IN ALLUMINIO E HPL

Robusta e durevole, con cerniere rinforzate, serratura a chiave e nottolino interno



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Porta avvolgibile in multicomposito per ambienti alimentari.

Scheda tecnica:

Progettata per reparti lavabili e aree a passaggio frequente, separa i flussi mantenendo ordine e continuità operativa. Struttura con design igienico in resina, tamburo e telo lavabili e riposizionamento automatico del telo in caso di urto.



Soluzioni per ambienti refrigerati, aperture esterne e varchi industriali esposti, progettate per proteggere i passaggi e mantenere continuità nei flussi operativi.

Scheda tecnica:

PORTA IN MULTICOMPOSITO PER ZONE REFRIGERATE

Progettata per ambienti a temperatura controllata, utilizza un telo doppio coibentato per ridurre la dispersione termica tra aree con temperature differenti. Le falde laterali migliorano la chiusura nelle guide e aiutano a mantenere stabile il varco durante il passaggio.



Scheda tecnica:

PORTA RAPIDA PER CAMERE BIANCHE

Porta flessibile ad alta velocità per camere bianche e ambienti controllati. Il telo in PVC resistente alla pressione e l'elevata tenuta aiutano a mantenere stabili i livelli di pressione, limitando gli scambi d'aria e l'ingresso di contaminanti.



Scheda tecnica:

PORTA AD IMPACCHETTAMENTO DA ESTERNO

Per aperture esterne di medie dimensioni, con struttura autoportante in acciaio e telo Trekking. Resistente agli agenti atmosferici e al vento fino alla classe 5.






Work
Peacefully

2 —
Sistemi di lavaggio

BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Configura il lavaggio in funzione dell’esigenza.

Gli impianti centralizzati Multiflow distribuiscono acqua pressurizzata a **più postazioni di lavaggio** attraverso una rete di dorsali e calate. La configurazione viene definita in funzione del layout dello stabilimento, delle superfici, dello sporco e del tempo desiderato dal cliente per igienizzare i reparti. Stazioni e accessori dedicati consentono di associare a ogni fase la combinazione di **pressione, portata e modalità di erogazione** prevista dalla procedura di lavaggio.



CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Un gruppo, più postazioni

Un unico gruppo alimenta più punti di utilizzo. Le postazioni vengono definite dal layout; gli operatori simultanei dipendono dalla portata disponibile, dagli accessori e dal dimensionamento della tubazione dorsale.

Configurazione modulare

Stazioni a parete, su colonna o carrellate. Il sistema può essere ampliato o riconfigurato.

Accessori per ogni fase

Lance in codice colore, pistole e iniettori dedicati consentono di eseguire prelavaggio, schiumatura, lavaggio e risciacquo, con parametri selezionati per la specifica attività.

Applicazioni configurabili

Accessori specifici permettono di trattare pavimentazioni, pareti, nastri trasportatori, scarichi, tubazioni e superfici interne di serbatoi.

Monitoraggio

Consumi idrici ed elettrici, ore di lavoro e parametri operativi sono disponibili per analizzare l’utilizzo dell’impianto.

REGOLAZIONE E CONTROLLO

Pressione e portata · Temperatura · Dosaggio · Monitoraggio

COMPONENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA

Il gruppo di pressurizzazione è installato in un vano tecnico e dimensionato in funzione della portata richiesta e del numero di operatori simultanei. In media, ogni operatore richiede **circa 25 L/min**. Il sistema comprende una vasca di miscelazione per mantenere costante la temperatura dell’acqua e pompe sovradimensionate con **motori Brushless comandati da inverter**.

La distribuzione avviene tramite dorsali a soffitto complete di calate dedicate ai diversi punti di utilizzo.

Quando una stessa area richiede più utenze — ad esempio acqua calda, acqua fredda, acqua demineralizzata, aria compressa o acqua multi-pressione — è possibile prevedere **calate multiple**, ciascuna collegata alla propria dorsale.

Le tubazioni sono complete di raccordi, collari, rompitratta antivibranti, staffe e bulloneria.

Guarda il video di utilizzo:

Stazioni di lavaggio: flessibilità e integrazione.

Sono i **punti operativi** attraverso cui gli addetti utilizzano l'impianto e rappresentano il **cuore dell'utilizzo quotidiano**.

Possono essere realizzate in versione **fissa a parete**, **fissa su colonna o carrellata**, così da adattarsi facilmente a spazi, strutture e modalità operative differenti. Questa varietà di soluzioni permette di rispondere alle **diverse esigenze** dei reparti produttivi, garantendo **praticità d'uso**, **continuità operativa** e un sistema **modulare** che può **crescere insieme allo stabilimento**.

STAZIONE CARRELLATA


Carrello mobile, ideale per lavaggi occasionali, che può essere equipaggiato con lance per prelavaggio, schiumatura, risciacquo e rifiniture; disponibile nelle varianti in codice colore per prevenire contaminazioni crociate



Approfondimento a p. 60

STAZIONE FISSA A PARETE

Ideale per spazi ridotti e lavaggi frequenti, dotata di avvolgitore e porta tanica. Personalizzabile in base alle esigenze operative e facilmente integrabile in impianti esistenti.



Approfondimento a p. 62

STAZIONE FISSA SU COLONNA

Soluzione autonoma per reparti dove non è possibile installare a parete (es. cartongesso o pareti sandwich). In acciaio inox, assicura stabilità e praticità d'uso.



Tutti i sistemi e le configurazioni Borin sono progettati per integrarsi facilmente con impianti già esistenti, garantendo una rapida implementazione senza interventi invasivi.

Approfondimento a p. 64

SALA LAVAGGIO

Ambiente progettato per garantire igiene, efficienza e sicurezza, ottimizzando i flussi di lavoro. Completamente personalizzabile con stazioni, canaline e accessori in acciaio inox.



Approfondimento a p. 68

Configurazioni stazioni di lavaggio

Le configurazioni possono essere adattate alle esigenze del reparto, con stazioni speciali su misura e sistemi a parete che integrano più utenze, attrezzature e componenti dedicati.

STAZIONI SPECIALI

Soluzioni su misura che possono includere configurazioni come il monopompa a parete con tre avvolgitori (acqua a bassa pressione, aria compressa e acqua multipressione) o altre combinazioni per reparti con esigenze specifiche.



SISTEMI A PARETE PER SPOGLIATOI

Sistema per la pulizia degli spogliatoi composto da stazione a pressione di rete, avvolgitubo e porta tanica in acciaio inox.

La stazione miscela acqua e prodotto chimico per l'applicazione di schiuma bagnata e consente le successive operazioni di risciacquo e sanificazione (Approfondimento a pag. 74).

La configurazione mantiene prodotti e attrezzature organizzati e pronti all'uso.



STAZIONI CON CALATE MULTIPLE

Punti di lavaggio con calate dedicate (acqua osmotizzata, bassa pressione fredda/calda, multipressione, aria compressa) e plancia numerata, completamente personalizzabili secondo le esigenze del reparto.





Tutte le calate, singole o multiple, sono dotate di numerazione identificativa che consente un riconoscimento immediato dei punti di lavaggio.

Questo sistema semplifica la gestione e la manutenzione, garantendo ordine, sicurezza e tracciabilità operativa all'interno dei reparti.

BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

MULTIFLOW MAXI

Gruppi di pressurizzazione per impianti di lavaggio.

Multiflow Maxi è studiato per grandi utilizzatori, si contraddistingue per la presenza del motore Brushless comandato da inverter. Si ha la possibilità di impostare pressione e temperatura dell'acqua per il lavaggio ordinario dei reparti, e di personalizzarla per i lavaggi di fondo straordinari.

MULTIFLOW MAXI

170 L/min - da 30 a 100 bar - da 1 a 10 operatori in contemporanea - motore Brushless
l 815 - p 1.215 - h 1.727 mm



MULTIFLOW MEDIUM

75 L/min - Da 30 a 100 bar - Da 1 a 4 operatori in contemporanea - motore Brushless
l 750 - p 1.171 - h 1.286 mm



FILTRI 1/3/7 CARTUCCE

Per la depurazione dell'acqua
in alimentazione agli impianti di lavaggio 40''



LOW PRESS

150 L/min - Da 20 a 40 bar
Da 1 a 6 operatori in contemporanea
l 846 - p 1.505 - h 1.580 mm



LOW PRESS

300 L/min - Da 10 a 20 bar
Da 1 a 10 operatori in contemporanea
l 846 - p 1.505 - h 1.580 mm



MULTIFLOW 25X2

25 L/min a pompa - Da 30 a 100 bar - da 1 a 2 operatori in contemporanea
l 790 - p 634 - h 956 mm



MULTIFLOW 25 E

25 L/min - Da 30 a 100 bar - 1 operatore
l 794 - p 639 - h 1.022 mm



MULTIFLOW MINI

46 L/min - Da 30 a 100 bar - Da 1 a 2 operatori in contemporanea
l 753 - p 853 - h 1.776 mm



MULTIFLOW 25

25 L/min - Da 30 a 100 bar - 1 operatore
l 764 - p 355 - h 666 mm



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

KITECO

Stazione di lavaggio carrellata

Igiene in movimento. Le stazioni mobili ottimizzano l’efficienza.

Progettate al fine di lasciare i reparti produttivi liberi da dispositivi di lavaggio fissi. Accessoriate di iniettore schiuma a taratura certificata, vaschetta di risciacquo, avvolgitubo, lance multipressione e pistole. Disponibili anche con Monopompa a bordo laddove non ci sia un sistema di lavaggio centralizzato.



Kiteco Motor – Stazione carrellata con avvolgitubo a manovella e monopompa integrata

Paraurti angolari e lance in codice colore:

rosso · giallo · verde · blu · bianco

Guarda il video di utilizzo:

KITECO MOTOR
Avvolgitubo a manovella e monopompa
21 L/min - Multipressione
l 760 - p 850 - h 1.360 mm - 380 V



KITECO MOTOR
Sella portatubo e monopompa
21 L/min - Multipressione
l 760 - p 850 - h 1.103 mm - 380 V



KITECO
Avvolgitubo a manovella
Multipressione
l 760 - p 850 - h 1.360 mm



KITECO
Sella portatubo
Multipressione
l 760 - p 850 - h 1.103 mm



Avvolgitori a parete: ordine, praticità e affidabilità.

Gli avvolgitori a parete sono una componente essenziale delle stazioni di lavaggio: mantengono l'area sempre ordinata e pronta all'uso. Realizzati in **acciaio inox AISI 304**, garantiscono resistenza agli urti e lunga durata anche in ambienti gravosi.

La gamma comprende modelli **fissi o orientabili**, con **riavvolgimento a molla** oppure con **riavvolgimento a manovella** per una gestione manuale.

Grazie alla loro **struttura robusta** e all'ampia versatilità, sono adatti a impieghi con acqua ad **alta, media e bassa pressione** e con **aria compressa**.

A completare la gamma vi è la **sella avvolgitubo**, la scelta ideale quando si ricerca **robustezza senza sistemi automatici**.

TABELLA RIEPILOGATIVA AVVOLGITORI






	AVVOLGITUBO FISSO A MANOVELLA	AVVOLGITUBO FISSO A MOLLA	AVVOLGITUBO ORIENTABILE A MOLLA	SELLA AVVOLGITUBO MANUALE
LUNGHEZZE TUBO ALTA-MEDIA PRESSIONE	20 m	15, 20, 25, 30 m	15, 20, 25 m	15, 20, 25, 30 m
LUNGHEZZE TUBO BASSA PRESSIONE	-	15, 20, 25 m	15, 20, 25 m	15, 20, 25, 30 m
DIAMETRI SUPPORTATI	½" – ⅜"	½" – ¾" - ⅜"	½" – ¾" - ⅜"	½" – ¾" - ⅜"
UTILIZZO	Acqua alta/media pressione, aria compressa	Acqua alta/media/bassa pressione, aria compressa	Acqua alta/media/bassa pressione, aria compressa	Acqua alta/media/bassa pressione

Immagini a solo scopo illustrativo: i dettagli estetici possono variare

AVVOLGITORE FISSO
A manovella
In acciaio inox, con riavvolgimento a manovella



AVVOLGITORE FISSO
A molla
In acciaio inox, con riavvolgimento a molla



AVVOLGITORE ORIENTABILE
A molla
In acciaio inox, con riavvolgimento a molla



SELLA AVVOLGITUBO
in acciaio inox, con avvolgimento manuale



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Il massimo comfort si ottiene posizionando gli accessori a portata di mano.

Le nostre stazioni di lavaggio su colonna completamente inox sono accessoriate con iniettore schiuma a taratura certificata, vaschetta di risciacquo, avvolgitubi per alta e bassa pressione ed aria compressa, dispenser porta-taniche con serrature, lance multipressione e pistole. Sono disponibili anche con Monopompa a bordo laddove non ci sia un impianto di lavaggio centralizzato.



Colonna Triplex Motor – Stazione fissa su colonna con impianto monopompa integrato e kit di dosaggio per acqua, aria compressa e alta pressione

COLONNA TRIPLEX MOTOR

Pressione di rete - aria compressa - alta pressione con impianto Monopompa - kit di dosaggio

l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA TRIPLEX MOTOR

Pressione di rete - aria compressa alta pressione con impianto Monopompa

l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA DUPLEX MOTOR

Pressione di rete - alta pressione con impianto Monopompa
l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA SINGLE MOTOR

Alta pressione con impianto Monopompa
l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA TRIPLEX

Pressione di rete - alta pressione - aria compressa
l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA SINGLE

Alta pressione
l 800 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA DUPLEX

Pressione di rete - alta pressione
l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



COLONNA SINGLE

Pressione di rete
l 800 - p 700 - h 3.000 mm



Sala lavaggio: organizzazione, igiene e massima efficienza.


Progettiamo soluzioni avanzate per ambienti di lavaggio industriale, garantendo **igiene, sicurezza ed efficienza operativa**.

Ottimizziamo il flusso di lavoro con aree attrezzate con **lavatoio in acciaio inox**, **lavapezzi industriali**, **braccio con testina idrocinetica** e **colonna Triplex** per l'erogazione dell'acqua.

I flussi di ingresso e uscita sono regolati da **portoni sezionali saliscendi in codice colore**, mentre una **sala stoccaggio con scaffalature industriali** assicura un'organizzazione efficiente dei materiali.

TESTINA IDROCINETICA

In acciaio inox - con ugelli ad alta pressione per lavaggio a 360° del serbatoio, disponibile in più portate per diverse esigenze di pulizia



1. **Lavatoio acciaio inox** - Lavaggio manuale
2. **Lavapezzi industriale** - Sistema di lavaggio automatico per componenti meccanici
3. **Colonna Triplex** - Sistema di erogazione acqua
4. **Braccio con testina idrocinetica** - Lavaggio automatico
5. **Scaffalature industriali** - Stoccaggio articoli
6. **Canaletta a terra in acciaio inox** - Drenaggio delle acque
7. **Pavimentazione in codice colore** - Distinzione tra zona sporca e zona pulita
8. **Portoni sezionali saliscendi in codice colore** - Gestione entrate ed uscite
9. **Tappeto Grid** - Prima sgrossatura e sanificazione suole e ruote in entrata
10. **Tappeto Wave** - Sanificazione suole e ruote in uscita
11. **Kit riempimento** - Riempimento e dosaggio del prodotto sanificante per tappeti ad umido
12. **Ventola di aspirazione** - Aspirazione vapori


Le **canalette in acciaio inox** nelle sale lavaggio sono dotate di **sifone con guarnizione anti-intrusione** (blatte) e completamente smontabili per garantire **massima igiene**. **L'illuminazione a LED**, a **tenuta stagna** e in acciaio inox, assicura **visibilità e resistenza** anche in ambienti umidi. Il **sistema di estrazione vapori** garantisce un'**areazione ottimale**, migliorando **comfort e sicurezza operativa**.

Il progetto può includere **avvolgitori a parete**, soluzione **salvaspazio** che semplifica la gestione quotidiana.

Ogni dettaglio è pensato per offrire un ambiente **pratico, sicuro e funzionale**.

Iniettore per la schiumatura altamente ingegnerizzato.

Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316L con by-pass per il risciacquo in PEEK. Disponibile con aria compressa (air) e senza aria compressa (no air).
Studiato per aspirare detergenti alcalini, acidi, clorati, perossidi e disinfettanti con materiali selezionati per la resistenza chimica nelle condizioni d'impiego previste. Progettato per regolare la taratura desiderata e mantenerla fissa nel tempo.
La percentuale di prodotto può essere regolata al fine di garantire la conformità con le certificazioni BRC e IFS. Regolazione a taratura certificata (da 1% a 5%).



INIETTORE UN PRODOTTO

Con/senza aria compressa
Pressione di lavoro: 20 bar - 160 bar




INIETTORE DUE PRODOTTI CON SCAMBIO

Con/senza aria compressa
Pressione di lavoro: 20 bar - 160 bar



INIETTORE DUE PRODOTTI IN CONTEMPORANEA

Con/senza aria compressa
Pressione di lavoro: 20 bar - 160 bar



SISTEMA A PARETE A PRESSIONE DI RETE (SCHIUMA BAGNATA)

Permette di generare schiuma bagnata con detergente alcalino, effettuare il risciacquo e la sanificazione. Dotata di sistema di regolazione dei prodotti chimici mediante pastiglie calibrate. *Disponibile anche nella versione a un prodotto.*

Pressione di lavoro: 2 – 6 bar

Temperatura di lavoro: max 60°C

Funzioni:

1. Miscelazione acqua/chimico 1 (detersione) con effetto schiuma bagnata tramite lancia speciale
2. Miscelazione acqua/chimico 2 (sanificazione)
3. Risciacquo





SISTEMA A PARETE A PRESSIONE DI RETE CON ARIA COMPRESSA (SCHIUMA SECCA)

Consente di produrre schiuma secca con detergente alcalino, risciacquare e sanificare. Dotata di sistema di regolazione dei prodotti chimici mediante pastiglie calibrate. *Disponibile anche nella versione a un prodotto.*

Pressione di lavoro: 2 – 6 bar

Temperatura di lavoro: max 60°C

Funzioni:

1. Miscelazione acqua/chimico 1 (detersione) con effetto schiuma secca tramite tubo composito e lancia speciale
2. Risciacquo
3. Miscelazione acqua/chimico 2 (sanificazione)





STAZIONE MIX - SISTEMA DI DOSAGGIO CON CARTER INOX AISI 304L

Sistema di dosaggio con taratura regolabile e certificata, indipendente da variazioni di pressione e portata. Struttura in acciaio inox AISI 304L con carter dotato di serratura.

Pressione di lavoro: max 6 bar

Temperatura di lavoro: max 40°C



PORTA TANICA 25 L


In acciaio inox, con serratura e sistema antisversamento

l 342 - p 290 - h 590 mm

PORTA TANICA 5/10 L

In acciaio inox, con serratura e sistema antisversamento

l 267 - p 222 - h 425 mm



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Lance di lavaggio in codice colore.

Realizzate in acciaio inox AISI 304, garantiscono resistenza a detergenti alcalini, acidi e disinfettanti, senza rischi di corrosione. La qualità dei materiali assicura solidità e lunga durata.

Grazie agli ugelli intercambiabili e agli innesti rapidi, permettono di regolare facilmente portata e pressione secondo le diverse esigenze operative. Il design è studiato per offrire la massima igiene e mantenere prestazioni costanti nel tempo.

Sono compatibili con impianti centralizzati, stazioni fisse e carrellate, con regolazioni conformi agli standard igienici e alle certificazioni di settore.

1. **Schiumatura (lancia nera) -** Schiuma abbondante e uniforme per pulire a fondo con consumo nominale di 16 L/min
2. **Risciacquo (lancia supercorta)** - Getto ampio e delicato per eliminare la schiuma, consumo 30 L/min
3. **Prelavaggio (lancia da 500 mm)** - Getto ampio e forte per eliminare facilmente i residui, consumo 30 L/min
4. **Lavaggio (lancia da 1000 mm) -** Getto potente per pulire a fondo, consumo 21 L/min

Disponibili nei colori:

rosso giallo verde blu

LONG POWER

Per il lavaggio a lunghe distanze



UGELLI ROTANTI

Ideali per sporco resistente, utilizzabili con lance ad alta pressione





SONDA STURATUBI

Per la schiumatura ed il lavaggio di tubi e scarichi



LANCE COFANATE

Per il lavaggio dei tavoli e nastri trasportatori



Per il lavaggio di superfici verticali e gradini



Per il lavaggio di pavimenti, canaline e pozzetti



Strutture cofanate per evitare spruzzi e contenere la nebulizzazione

DOCCINO

Soffione ergonomico in plastica per risciacquo di alimenti e tavoli da lavoro

Pressione max 8 bar
Temperatura max 80 °C



PISTOLA BASSA PRESSIONE ATEX

Zona 1 e zona 2, per pulizia sicura in ambienti a rischio esplosioni

Pressione max 24 bar - Portata 75 L/min
Temperatura max 60 °C



Gamma prodotti completa:

PISTOLE A BASSA PRESSIONE

In ottone, con leva posteriore

Press. max 12 bar - Portata 25 L/min
Temperatura max 60-95 °C



Getto regolabile

Press. max 30 bar - Portata 49 L/min
Temperatura max 95 °C



PISTOLA AD ALTA e MEDIA PRESSIONE

Compensata per il lavaggio ad alta pressione

Press. max 310 bar
Portata 45 L/min



Compensata per il lavaggio ad alta pressione

Press. max 310 bar
Portata 48 L/min



Per lavaggio a media pressione, con sistema di chiusura progressiva

Press. max 80 bar - Portata 80 L/min
Temperatura max 150 °C



Pistole in codice colore: sicurezza e igiene a colpo d'occhio.

Progettate per un utilizzo intensivo, sono dotate di rivestimento anti-urto che assicura resistenza e durata anche in condizioni gravose. La codifica a colori consente un'immediata identificazione dell'uso previsto, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'organizzazione delle aree di lavoro.

Con una pressione massima di 24 bar, una portata fino a 75 L/min e una temperatura d'esercizio fino a 95 °C, garantiscono prestazioni affidabili in ogni fase di lavaggio. Il design ergonomico facilita la maneggevolezza, mentre i materiali costruttivi selezionati preservano igiene ed efficienza nel tempo.

Disponibili nei colori:

rosso · giallo · verde · blu · bianco



Pistole in codice colore – Resistenti ed ergonomiche per lavaggi igienici ad alta efficienza

BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

CLEANJET

Schiumatura e lavaggio automatizzati dei nastri trasportatori.

L’igienizzazione dei nastri trasportatori rappresenta una fase critica nell’ambito della sicurezza alimentare e della pulizia industriale. Proponiamo una soluzione efficace per automatizzare la schiumatura e il lavaggio, garantendo una pulizia omogenea delle superfici. Questi sistemi sono inoltre carrellati e facilmente regolabili, adattabili ad ogni tipologia di nastro trasportatore.



LAVANASTRI FRONTALE

Funzione di schiumatura e lavaggio del nastro sulla parte superiore.
Superficie di lavaggio 900 mm
l 1.175 - p 963 - h 1.373 mm




Posizionamento





LAVANASTRI LATERALE

Funzione di schiumatura e lavaggio del nastro superiore e inferiore.
Superficie di lavaggio 1.000 mm
l 1.830 - p 740 - h 1.600 mm



Posizionamento





Scopri la serenità di avere soluzioni ideali per il lavaggio di mezzi pesanti con le nostre piste su misura.

Realizziamo piste di lavaggio personalizzate per mezzi pesanti, progettate per garantire un'**efficace pulizia in quattro fasi: prelavaggio, schiumatura, risciacquo e disinfezione**.


Dotate di **avvolgitori a sella o a molla in acciaio inox**, le nostre piste offrono un'elevata resistenza e durata nel tempo. Ottimizza le tue operazioni di lavaggio con **soluzioni di alta qualità**.

Progettiamo impianti di disinfezione personalizzati in funzione delle caratteristiche dei mezzi e delle esigenze operative dello stabilimento

PISTE DI LAVAGGIO



Disinfezione accurata anche per mezzi di grandi dimensioni.



IMPIANTI DI DISINFEZIONE

Per la pulizia completa dei mezzi pesanti, progettiamo e realizziamo **impianti di disinfezione customizzati**, dotati di arcate di disinfezione e opzionale disinfezione sottoscocca, ideali per garantire massima igiene all'ingresso e all'uscita delle aziende.

BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

MULTIFLOW
INTELLIGENT COLLECTORS


Sistemi automatizzati per il lavaggio.

Questi sistemi elettro-pneumatici per il lavaggio consentono l'omogenea e perfetta igiene delle superfici.
Il processo avviene in totale sicurezza e in completa autonomia senza la presenza dell'operatore.


Garantiscono un considerevole risparmio chimico e idrico grazie ad accessori a tarature certificate. La nostra forza è di personalizzare il progetto a seconda della realtà.

Procedura


- Sbrinamento e prelavaggio della batteria e del nastro trasportatore con acqua a temperatura massima di 80°C
- Schiumatura con prodotto alcalino della batteria e del nastro trasportatore
- Risciacquo di entrambi
- Sanificazione delle superfici
- Asciugatura di entrambi con aria compressa e spurgo delle tubazioni



Nastro superiore




Nastro inferiore



Batteria di raffreddamento



Applicazione Intelligent Collectors
ad un tunnel di abbattimento



3—
Arredo locali

Work
Peacefully

BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Med

Lavabo
industriale
in acciaio

Design e versatilità in un unico lavandino configurabile.

Completamente saldato e ingegnerizzato con piegature antischizzo per il contenimento degli spruzzi durante l'utilizzo. Caratterizzato da un pannello frontale rimovibile per la facile installazione e manutenzione e un ampio schienale per il fissaggio di accessori come rubinetti, dispenser sapone e asciugamani.



La soluzione definitiva per un lavandino igienico e pratico.



LAVABO SINGOLO
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



LAVABO DOPPIO
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



LAVABO TRIPLO
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm

SISTEMI DI EROGAZIONE



PUSH
Pulsante di erogazione
a ginocchio



FOTOCELLULA
Sistema di attivazione a fotocellula, disponibile anche nella versione con funzione di autopulizia.



WASH AND DRY
Sistema a fotocellula con asciugamani Dyson integrato e autopulizia automatica dopo 24 ore di inattività.

INSTALLAZIONE A TERRA



GAMBE E PIEDINI
Consigliato nel caso la parete retrostante non sia portante
h 229 mm

ACCESSORI



DISPENSER
Sapone o sanificante



DISPENSER
Carta



ASCIUGAMANI
Dyson Airblade V

Disponibili con piedini nel caso la parete retrostante non sia portante



Disponibili con asciugatura ad aria (tecnologia Dyson) o dispenser carta



MED WASH AND DRY SINGOLO

Lavabo a pavimento/pensile
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



MED WASH AND DRY DOPPIO

Lavabo a pavimento/pensile
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



MED WASH AND DRY TRIPLO

Lavabo a pavimento/pensile
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm



MED A FOTOCELLULA SINGOLO

Lavabo a pavimento/pensile
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



MED A FOTOCELLULA DOPPIO

Lavabo a pavimento/pensile
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



MED A FOTOCELLULA TRIPLO

Lavabo a pavimento/pensile
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm



Lavabi e lavelli

Erogazione acqua tramite pulsante a ginocchio.

Disponibili con asciugatura ad aria (tecnologia Dyson) o dispenser carta



MED PUSH SINGOLO
Lavabo a pavimento/pensile
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



MED PUSH DOPPIO
Lavabo a pavimento/pensile
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



MED PUSH TRIPLO
Lavabo a pavimento/pensile
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm



Vant è una soluzione compatta e funzionale, con rubinetti in acciaio inox saldati e attivazione a ginocchio con temporizzatore. Accessori installabili a parete per garantire igiene e praticità.

VANT PUSH SINGOLO
Lavabo pensile semicircolare - l 480 - p 350 - h 460 mm
Alzatina posteriore 40 mm



VANT PUSH DOPPIO
Lavabo pensile - l 1.040 - p 520 - h 530 mm
Alzatina posteriore 200 mm



VANT PUSH TRIPLO
Lavabo pensile - l 1.440 - p 520 - h 530 mm
Alzatina posteriore 200 mm



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Nova

Lavabo
industriale
in acciaio

Modularità e compattezza in un’unica soluzione.

Un design essenziale che unisce praticità e versatilità. La struttura saldata garantisce solidità e igiene, mentre lo schienale è predisposto per l’installazione di dispenser a gomito.



Attivazione a ginocchio o fotocellula, installazione esclusivamente a muro con possibilità di accessoriare l’area con dispenser, cestini e asciugamani.

NOVA PUSH SINGOLO

Lavabo pensile - lavandino push con dispenser integrati (sapone e/o sanificante)
l 600 - p 500 - h 880 mm - Dim. vasca: l 400 - p 340 - h 250 mm



NOVA A FOTOCELLULA SINGOLO

Lavabo pensile – lavandino con erogazione automatica tramite fotocellula e dispenser integrati (sapone e/o sanificante)
l 600 - p 500 - h 880 mm - Dim. vasca: l 400 - p 340 - h 250 mm



VASCA SINGOLA

Lavello armadiato - l 700 - p 700 - h 900 mm
Alzatina posteriore da 700 mm
Disponibile anche con sgocciolatoio mobile



VASCA SINGOLA E SGOCCIOLATOIO

Lavello con piano, armadiato
l 1.200 - p 700 - h 900 mm
Alzatina posteriore da 700 mm



VASCA DOPPIA

Lavello armadiato - l 1.600 - p 700 - h 900 mm - Alzatina posteriore da 700 mm
Disponibile anche con sgocciolatoio mobile



VASCA GRANDE

Lavello armadiato - l 1.600 - p 700 - h 900 mm - Alzatina posteriore da 700 mm
Disponibile anche con sgocciolatoio mobile



VASCA DOPPIA E SGOCCIOLATOIO

Lavello con piano, armadiato - l 2.000 - p 600 - h 850 mm
Alzatina posteriore da 700 mm



Lavabi e lavelli

Lavabo in Corian con alzata personalizzabile, pozzetto estraibile e canale da 10 cm. La superficie non porosa facilita la rimozione dei residui e le operazioni di pulizia.

CORIAN SINGOLO
Lavabo l 600 - p 500 - h 350 mm



CORIAN DOPPIO
Lavabo l 1.200 - p 500 - h 350 mm



CORIAN TRIPLO
Lavabo l 1.800 - p 500 - h 350 mm





Il piano inclinato facilita il deflusso dell'acqua verso lo scarico, limitando i ristagni sulla superficie. Questa configurazione, insieme al materiale Corian, semplifica le operazioni di pulizia ordinaria.

Proposte coordinate e compatte, dove funzionalità e tecnologia si uniscono a un design essenziale e moderno, ideale per spazi in continua evoluzione.

SPECCHIERA MULTIFUNZIONE CON LAVABO
l 600 - h 800 mm - Con dispenser sapone ed erogatori di aria ed acqua integrati



BAGNI COMPLETI PER VISITATORI
Lavabo bianco su piano in legno, specchio illuminato a LED, WC sospeso, dispenser a parete e cestino



Dyson Technology.

Nelle nostre attrezzature integriamo asciugamani ad aria Dyson, sinonimo di innovazione e qualità. L'esperienza di asciugatura perfetta, grazie alla nostra collaborazione di successo.
Gli asciugamani Dyson Airblade dB e Wash+Dry sono certificati da HACCP International per l'utilizzo in ambienti di preparazione alimentare. I filtri HEPA catturano il 99,95% delle particelle presenti nell'aria, inclusi batteri e virus.

AIRBLADE V

Asciugatura rapida

Grazie alla riprogettazione del motore e dei flussi d'aria, l'asciugamani Dyson Airblade V è più silenzioso che mai, ma asciuga le mani in soli 12 secondi.



AIRBLADE DB

Per ambienti ad alto traffico

Progettato per un utilizzo intensivo e continuativo, asciuga le mani in 11 secondi grazie a lame d'aria fino a 611 km/h. La robusta scocca in policarbonato ABS è studiata per resistere alle sollecitazioni degli ambienti ad alta frequentazione.



AIRBLADE 9KJ

Asciuga le mani in appena 10 secondi

Due fessure curve da 0,45 mm creano lame d'aria da 624 km/h che seguono il contorno delle mani, rimuovendo più acqua in meno tempo.



AIRBLADE WASH+DRY

Senza contatto senza problemi

Lava e asciuga le mani direttamente sul lavabo. L'asciugamani Dyson Airblade Wash+Dry passa automaticamente dall'acqua all'aria, per cui non è necessario toccare rubinetti o pulsanti sporchi.





Airblade V



Airblade DB



Airblade 9KJ



Airblade WASH+DRY

dyson BORIN - distributore autorizzato Italia



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Spogliatoi: arredi in HPL a lunga durata.

Gli armadietti e le panchine in HPL sono ideali per spogliatoi in ambienti ad alta frequentazione. Resistenti a urti, umidità e graffi, offrono una lunga durata e richiedono poca manutenzione.

La superficie non porosa facilita le operazioni di pulizia, contribuendo a mantenere condizioni igieniche adeguate anche negli ambienti sottoposti a utilizzo intensivo.

HPL con 12 anni di garanzia, disponibile nei colori:

bianco · grigio · azzurro · blu · giallo · arancione · rosso · verde

PER PERSONALE

Divisione sporco e pulito
l 500 - p 500 - h 2.250 mm



Sovrapposto - divisione sporco e pulito
l 500 - p 500 - h 2.250 mm



PER VISITATORI

l 500 - p 500 - h 2.250 mm



PER PERSONALE

Divisione sporco e pulito - due ante
l 800 - p 500 - h 2.250 mm



Divisione sporco e pulito - tre ante
l 1.200 - p 500 - h 2.250 mm



Armadi e armadietti

HPL con 12 anni di garanzia, disponibile nei colori:

bianco · grigio · azzurro · blu · giallo · arancione · rosso · verde

CASELLARIO PORTACASCHI O PORTAVALORI

l 800 - p 500 - h 2.250 mm



PORTAGREMBIULI

l 1.000 - p 500 - h 2.250 mm



PORTASCOPE


Con ripiani per attrezzatura

l 1.000 - p 500 - h 2.250 mm



ARMADIO A RIPIANI

l 1.000 - p 500 - h 2.250 mm



Gamma prodotti completa:

ARMADIETTI PERSONALIZZABILI

Funzionalità e design per ambienti professionali, con struttura in acciaio verniciato a polvere e ante personalizzabili in quadricromia




ARMADIETTI PORTAVALORI

Soluzione sicura per la custodia degli effetti personali, con vani numerati, serratura individuale e struttura in acciaio verniciato.



SPOGLIATOI PERSONALIZZABILI

Oltre gli standard, offriamo spogliatoi completamente personalizzabili per rispondere a ogni esigenza di stile e funzionalità




Spogliatoi e servizi: ambienti ordinati, pratici e funzionali.

Gli spogliatoi e i servizi igienici sono progettati per garantire **percorsi razionali**, **comfort per l'utente** e **facilità di gestione**.

Le **docce** prevedono **scarico diretto a pavimento con canalina**, per facilitare il deflusso dell'acqua e la pulizia. I **WC** sono collocati in spazi individuali chiusi, realizzati con **pareti divisorie in HPL**.

All'esterno dei box è presente una zona con **lavabi in Corian**, dotati di piano inclinato, alzata personalizzabile, pozzetto estraibile e canale di scolo da 10 cm. Il materiale non poroso facilita le operazioni di pulizia quotidiana.



1. **Docce (p 120 – l 90 cm), scarico diretto a pavimento con canalina** - Igiene personale
2. **WC (p 120 – l 100 cm)** - Uso servizi igienici
3. **Pareti divisorie modulari in HPL in codice colore** - Separazione ambienti
4. **Lavabi in Corian con sistema integrato Dyson Airblade Wash+Dry** - Lavaggio e asciugatura mani
5. **Panche in acciaio inox e HPL** - Seduta durante il cambio
6. **Armadi con divisione in codice colore** - Stoccaggio vestiario pulito/sporco
7. **Canaline e chiusini a pavimento** - Raccolta e scarico acque

I lavabi integrano il sistema **Dyson Airblade Wash+Dry**, che consente lavaggio e asciugatura delle mani senza contatto, grazie a sensori e filtri HEPA.


Completano l'ambiente le **panche in acciaio inox e HP**L, gli **armadietti dotati di divisione per vestiario pulito e sporco**, e **sistemi di drenaggio** come chiusini e canaline, posizionati nei punti più sensibili.

Le **pareti divisorie in HPL**, modulari e facili da sanificare, delimitano i singoli spazi di WC e docce, garantendo **privacy**, **resistenza** e una **distribuzione funzionale degli ambienti**.

ARMADIO INDUMENTI SPORCHI

In acciaio verniciato a polvere, con apertura frontale per la raccolta di indumenti destinati al lavaggioi

l 380 - p 455 - h 2.140 mm



ARMADIO INDUMENTI PULITI

In acciaio verniciato a polvere, 10 vani lucchettabili per la distribuzione di indumenti da lavoro puliti

Il *numero di vani è personalizzabile*

l 380 - p 455 - h 2.140 mm



PANCHINA LUXURY IN CODICE COLORE

Seduta HPL e basamento inox



PANCHINA ZEBRA IN CODICE COLORE

In alluminio



Disponibile nei colori:

- bianco
- grigio
- azzurro
- blu
- giallo
- arancione
- rosso
- verde

PORTA A BATTENTE PER AMBIENTI STERILI

In alluminio e HPL con pannello ad alta resistenza



FONTANELLA

Inox - per reparti produttivi



PANCHE IN ACCIAIO INOX

Disponibili in diverse configurazioni per l'organizzazione degli spazi e delle calzature



PANCA DI SCAVALCAMENTO

In HPL, armadiata e con codifica cromatica per il lato pulito e quello sporco




Prevenzione e protezione: il processo di vestizione nella camera bianca.


L'area filtro garantisce **igiene e sicurezza** prima dell'ingresso nella camera bianca. Gli armadietti separano il vestiario pulito e sporco, evitando contaminazioni.

La **panca di scavalco in acciaio inox** permette agli operatori di cambiare l'abbigliamento protettivo in modo pratico e sicuro. Nella zona frontale e in quella posteriore della panca sono presenti dei fori dedicati alle scarpe: da un lato per quelle sporche e dall'altro per quelle pulite. La panca è resistente, facile da pulire e facilita il passaggio tra le due zone. Ai piedi della panca, i **tappeti Silver** riducono ulteriormente il rischio di contaminazione delle calzature.

I **dispenser per abbigliamento monouso** e la **cartellonistica** dedicata guidano gli operatori, mentre uno specchio in acciaio inox consente un controllo finale.

Prima di entrare nella camera bianca, gli operatori transitano nella stazione igienizzante **Extreme Medium Air** per la sanificazione di mani e calzature. A seguire, la **doccia ad aria con tappeto Silver** rimuove i corpi estranei e sanifica le suole. In uscita, la spazzolatrice **Kobra Medium** garantisce la pulizia delle calzature senza bisogno di ulteriori interventi sulle mani.





1. **Lavabo Med singolo con rubinetto a fotocellula** - Lavaggio preventivo mani
2. **Armadietto in HPL** - Svestizione vestiario sporco
3. **Panca di scavalco, tappeto Silver** - Seduta per rimuovere scarpe sporche con decontaminazione suole
4. **Panca di scavalco, tappeto Silver** - Seduta per indossare scarpe pulite con decontaminazione suole **Armadietto in HPL -** Vestizione con vestiario pulito
5. **Dispenser -** Vestizione con abbigliamento monouso
6. **Specchio e cartellonistica dedicata** - Controllo vestizione
7. **Extreme Medium Air** - Saponatura, lavaggio, asciugatura e sanificazione mani con spazzolatura e sanificazione delle suole
8. **Doccia ad aria con tappeto Silver** - Rimozione di corpi estranei e sanificazione delle suole in entrata
9. **Kobra Medium senza sanificazione mani** - Spazzolatura e sanificazione delle suole in uscita

Armadi e complementi in acciaio inox e zinco plastificato

Tutti gli arredi sono realizzabili su misura, con dimensioni, configurazioni e dotazioni personalizzabili in base alle esigenze operative.

ARMADIETTI PER PERSONALE

In zinco plastificato, con divisione sporco/pulito



ARMADI

In acciaio inox, disponibili in diverse configurazioni



ARMADI

In acciaio inox AISI 304, con ante battenti e ripiani interni rinforzati e regolabili in altezza



CASSETTIERE

In acciaio inox AISI 304, con cassetti estraibili su guide in acciaio inox



PANCHE DI SCAVALCAMENTO

In acciaio inox, disponibili in diverse configurazioni, anche con elemento ribaltabile per consentire il passaggio tra le aree







Armadi e complementi in acciaio inox e zinco plastificato

Tutti gli arredi sono realizzabili su misura, con dimensioni, configurazioni e dotazioni personalizzabili in base alle esigenze operative.

TAVOLI DA LAVORO
In acciaio inox, con piano in polietilene

TAVOLI DA LAVORO ARMADIATI
In acciaio inox, disponibili in versione armadiata o aperta



SEDIE ERGONOMICHE
Seduta e schienale in poliuretano, schienale regolabile e base su ruote

SCRIVANIE SU MISURA
Realizzate in acciaio inox, disponibili in diverse configurazioni e dotazioni



Gamma prodotti completa:

Dettagli costruttivi.

Particolari costruttivi studiati per migliorare l’igiene e facilitare le operazioni di pulizia: fondi con spigoli inclinati a 45° o arrotondati R10, strutture e finiture configurabili in funzione dell’applicazione. Soluzioni che riducono le zone difficili da raggiungere e rendono gli arredi più semplici da gestire negli ambienti a contaminazione controllata.



Longheroni tondi Ø33 mm riducono le zone di deposito



Spigoli a 45° facilitano la pulizia degli angoli



Spigoli arrotondati R10 migliorano la pulibilità

DISPENSER
In acciaio inox, con barra appendiabiti e ruote



CABINET
In acciaio inox, per la raccolta ordinata dei dispositivi di protezione utilizzati



TAVOLI DA PESATURA
In acciaio inox, con piano di lavoro e piedini regolabili



MOBILI SOTTOTAVOLO
In acciaio inox, disponibile in diverse configurazioni



PORTA COMPUTER
In acciaio inox, su ruote, con serratura



SCRITTOI/SCRIVIMPIEDI
In acciaio inox, disponibili in diverse configurazioni per postazioni operative



CARRELLI DI SERVIZIO
In acciaio inox, con 2 o 3 ripiani lisci o forati



CARRELLO TRASPORTI
In acciaio inox, con sponde e ruote



CARRELLO ABITI
In acciaio inox, con barra appendiabiti e ruote



SCAFFALATURE
In acciaio inox, con ripiani regolabili



LAVAMANI
In acciaio inox, con ripiani regolabili



Resistenza, ergonomia e modularità.

Il locale mensa è un ambiente dove l'igiene, l'ordine e il comfort sono elementi di fondamentale importanza. I nostri arredi rappresentano la soluzione ideale per arredare in modo funzionale.

HPL disponibile nei colori:



ARMADIO SCALDAVIVANDE

l 600 - p 600 - h 2223 mm



CASELLARIO PORTA VIVANDE

18 celle - l 900 - p 500 - h 2250 mm



TAVOLI E SEDIE

Per mense





PORTE

Wind 2 ante



Wind 2 ante con oblo



Wind 1 anta



Wind 1 anta con oblò



1 anta scorrevole



1 anta battente



SEDIA
in polipropilene



SGABELLO
in polipropilene



Disponibile nei colori:

bianco grigio
tortora verde
petrolio senape
marrone nero

MENSOLE
Pensili in HPL - dim. personalizzate



TAVOLINI ROTONDI
diam. 700 mm



Disponibile nei colori:

bianco grigio
azzurro blu
giallo arancione
rosso verde

TAVOLI
Piano In HPL e struttura in acciaio inox



Efficienza, praticità e comfort in uno spazio ottimizzato.

Il locale mensa trova nuova forma in una soluzione che massimizza lo spazio disponibile, mantenendo sempre ordine e facilità di pulizia. Arredi pensati per un uso pratico e versatile, che consentono un'esperienza di ristoro moderna e funzionale.

Sistemi di scolo delle acque.

Canaline e chiusini di scolo da poter inserire nelle aree produttive, adattabili alle esigenze di ogni spazio. Questi elementi, dal design lineare e minimale, sono realizzati in acciaio e completamente ispezionabili per facilitarne la pulizia.

Gamma prodotti:


Linea Completa

IDrain

Total Hygienic

CHIUSINI E CANALINE


Total hygiene sifonati - kit anti-intrusione con guarnizione - personalizzabili




Canaline con pozzetto per locali produttivi



Chiusini sifonati per locali produttivi



Canaline per wc e docce



Canaline antibatteriche con pozzetto per locali produttivi





Dispenser utili e funzionali.

È disponibile un’ampia gamma di prodotti efficienti, funzionali e di alta qualità, realizzati in materiali resistenti e duraturi (come l’ABS e l’acciaio inox), dall’elevata capacità contenitiva e dal design semplice e moderno.

Disponibili nei colori:

nero marrone verde arancione blu bianco

Gamma dispenser disponibili:

Linea Ecolored

Linea Skin

Catalogo generale

DISPENSER FOAM A CARTUCCIA



DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI



CESTINO GETTACARTA PAVIMENTO/PARETE



DISPENSER SAPONE A RIEMPIMENTO





DISPENSER CARTA IGIENICA



DISPENSER E ACCESSORI COMPLEMENTARI



Dispenser sacchetti igienici



Dispenser carta copri water



Portascopino parete/pavimento



Dispenser portaveline

DISPENSER INOX FOAM A CARTUCCIA



DISPENSER INOX CARTA ASCIUGAMANI/IGIENICA



PORTASCOPINO INOX PARETE/PAVIMENTO



Sala Asciugatura, igiene e comfort garantiti.

Una sala dedicata all'asciugatura e alla sanificazione di calzature, guanti e abiti da lavoro. I sistemi ad ozono, pratici e resistenti, sono disponibili in diversi modelli e dimensioni, con soluzioni a parete o ad armadio. Ideali per aziende che richiedono ambienti sicuri e sempre in ordine.



ASCIUGA STIVALI/SCARPE A PARETE

Asciugatura e igienizzazione stivali e scarpe ad ozono

l 600 - p 620 - h 1.830 mm



ASCIUGA GUANTI A PARETE

Asciugatura e igienizzazione guanti ad ozono con timer

l 200 - p 315 - h 2.015 mm



ARMADIO ASCIUGA STIVALI/SCARPE

Asciugatura e igienizzazione stivali e scarpe ad ozono

l 600 - p 760 - h 1.980 mm



ASCIUGAMIX AD OZONO

Asciugatura e sanificazione abiti ed equipaggiamenti, provvisto di timer

l 1.300 - p 800 - h 2.100 mm



OZOROOM

Camera di disinfezione ad ozono

l 1.440 - p 816 - h 2.080 mm



ARMADIO SANIFICAZIONE COLTELLI

Raggi UVC - l 550 - p 740 - h 2.050 mm



ARMADI SANIFICAZIONE ATTREZZATURE

Raggi UVC



CARRELLO PORTA CESTELLI

In acciaio inox, progettato per lo stoccaggio ordinato e la movimentazione dei cestelli nelle aree operative



ASCIUGASTIVALI IN ACCIAIO INOX

Versioni a parete o da terra, con asciugatura ad aria ambiente o High Flow riscaldata, anche con ozono

Disponibili nelle capacità da 12, 20 e 40 paia






PORTASTIVALI IN ACCIAIO INOX

Versioni a parete o da terra, per lo stoccaggio ordinato e l'asciugatura degli stivali da lavoro

Disponibili nelle capacità da 3, 4, 20 e 40 paia





ASCIUGASCARPE IN ACCIAIO INOX

Versioni a parete o da terra, con asciugatura ad aria ambiente o High Flow riscaldata, anche con ozono


Disponibili nelle capacità da 12, 20 e 40 paia





PORTASCARPE IN ACCIAIO INOX

Versioni a parete o da terra, per lo stoccaggio ordinato e l'asciugatura delle calzature da lavoro - *Disponibili nelle capacità da 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 e 40 paia*





ASCIUGAGUANTI IN ACCIAIO INOX

Versioni a parete o da terra, con asciugatura ad aria ambiente o High Flow riscaldata - *Disponibili nelle capacità da 12, 18, 24, 30 e 60 paia*



PORTAGUANTI IN ACCIAIO INOX

Soluzioni per lo stoccaggio ordinato di guanti e confezioni - *Portaguanti disponibili da 4, 5 e 6 paia e portascatole per 3 confezioni*





SISTEMI PORTAINDUMENTI IN ACCIAIO INOX

Soluzioni per organizzare indumenti, grembiuli e DPI da lavoro, disponibili con vani, barre appendiabiti e supporti fissi o regolabili







PORTAGREMBIULI IN ACCIAIO INOX

Soluzioni fisse o regolabili per mantenere i grembiuli da lavoro separati, ordinati e facilmente accessibili





PORTATANICHE IN ACCIAIO INOX

Soluzioni per taniche da 20 L, disponibili in diverse configurazioni a parete, modulari, basculanti o mobili





LAVAGREMBIULI E LAVASTIVALI

In acciaio inox, con avvolgitubo a sella
l 1.200 - p 600 - h 2.000 mm



CARRELLO PORTA GREMBIULI

In acciaio inox, progettato per lo stoccaggio ordinato e la movimentazione dei grembiuli nelle aree operative



STERILIZZATORE COLTELLI RAGGI UV

14 pezzi



STERILIZZATORE COLTELLI AD ACQUA CALDA

da 6 a 10 pezzi - ad immersione



LAVANDINO A GINOCCHIO CON STERILIZZATORE COLTELLI

4 pezzi - ad immersione



LAVANDINO A GINOCCHIO CON STERILIZZATORE COLTELLI

3 pezzi - ad immersione



Gamma prodotti completa:

LAVABO LINEA ECONOMY

In acciaio inox, pronti per l'installazione, con erogazione a ginocchio, pedale o elettronica




LAVABO A PEDALE CON STERILIZZATORE COLTELLI

6 pezzi - ad immersione



LAMPADA ULTRAVIOLETTA

A luce diretta



LAMPADA ULTRAVIOLETTA

A luce schermata su misura



Laboratori su misura: arredamenti tecnici per spazi moderni, sicuri ed efficienti.



Gli arredamenti per laboratori scientifici sono progettati per rispondere alle specifiche esigenze di ambienti chimici, microbiologici, strumentali e di analisi. L'ampia varietà di materiali e configurazioni disponibili consente di realizzare **spazi pratici e sicuri**, assicurando un alto livello di professionalità in ogni dettaglio.

Progetta il tuo laboratorio ergonomico con soluzioni modulari, materiali di alta qualità e un design moderno.

Gli spazi sono concepiti per adattarsi alle necessità di **laboratori moderni e dinamici**, unendo funzionalità a un design raffinato. Ogni aspetto è pensato per ottimizzare l'efficienza operativa e creare ambienti piacevoli e confortevoli. Inoltre, ogni componente è sottoposto a severi controlli di qualità per garantire **sicurezza, durabilità e prestazioni elevate nel tempo**.



MOBILETTI SOTTOPIANO

Ampia gamma con ante e cassetti, in laminato ignifugo CLASSE 1
o in metallo verniciato alle polveri epossidiche CLASSE 0



CAPPA CHIMICA

Ottimizzazione aerodinamica e sistema di
controllo elettronico



ARMADI DI SICUREZZA

Armadi aspirati filtrati per lo stoccaggio di
prodotti chimici acidi e basi



SGABELLO AUTOCLAVABILE

In acciaio inox AISI 304, regolabile in
altezza, su ruote e autoclavabile



ARMADIO REFRIGERATO

-2°C/+8°C, con piedini regolabili o ruote,
disponbile anche nella versione a doppia porta



AUTOCLAVE 24 L

l 460 - p 610 - h 455 mm



LAVAVETRERIE

Di grandi dimensioni, con ingresso USB o collegamento a
pc per registrare dati di laboratorio





4—
Igienizzazione e pulizia

Work
Peacefully

BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Pulizia robotizzata di nuova generazione.

Guarda le lavasciuga robotizzate in azione

Le lavasciuga robotizzate garantiscono igiene costante e affidabile, operando in totale autonomia: mappano gli spazi, evitano ostacoli e ottimizzano i percorsi. Questo consente al personale di concentrarsi su compiti più qualificati, riducendo le attività ripetitive e aumentando l'efficienza complessiva.

Grazie a un lavaggio profondo con asciugatura immediata, automatizzano le operazioni di lavaggio e asciugatura delle superfici e trasformano la pulizia in un vero vantaggio competitivo.



Gamma prodotti completa:

OTX2 ROBOTIZZATA

Robotizzata, compatta per spazi ridotti

Pista 406 mm – Serbatoio 11,35 L
Pressione 11,3 kg

l 686 - p 686 - h 851 mm



OTX4 ROBOTIZZATA

Robotizzata, compatta per spazi medio-piccoli

Pista 500 mm – Serbatoio 38 L
Pressione 19 kg

l 960 - p 560 - h 1.120 mm



OTX6 ROBOTIZZATA

Robotizzata/uomo a terra di medie dimensioni e facile configurazione

Pista 650 mm – Serbatoio 95 L
Pressione fino a 54 kg

l 1.210 - p 800 - h 1.170 mm



OBT7 ROBOTIZZATA

Robotizzata, versatile per aree medio-grandi

Pista 650 mm - Serbatoio 110 L – Pressione 86 kg

l 1.650 - p 740 - h 1.450 mm



OBT16 ROBOTIZZATA

Robotizzata, Industriale per grandi superfici

Pista 910 mm - Serbatoio 190 L – Pressione 91 kg

l 2.030 - p 1.070 - h 1.475 mm



Lavasciuga e spazzatrici - Performance

Le lavasciuga uomo a bordo offrono velocità e comfort, ideali per aree ampie dove servono prestazioni costanti e una gestione rapida delle superfici.

OBT581
Compatta per ambienti interni, con ampia manovrabilità

Pista di pulizia 550/700 mm



OBT681
Progettata per elevata produttività in spazi medio-grandi

Pista di pulizia 700/850 mm



OBT7+
Con tecnologia avanzata

Pista di pulizia 650/800 mm



OBT12
Compatta ma con serbatoio generoso, ideale nei corridoi stretti

Pista di pulizia 800 mm



OBT981
Per uso intensivo su grandi superfici

Pista di pulizia 750/900 mm



OBT16
Con larghezza di lavoro maggiore e soluzioni per pulizia efficiente.

Pista di pulizia 900 mm



OBT1661
Per uso quotidiano in grandi superfici e ambienti industriali

Pista di pulizia 1.015 mm
Serbatoio 300 L
Pressione 125 kg



OBT17
Alta capacità, con serbatoi capienti e ottima autonomia

Pista di pulizia 1.015 mm



OBT20
Pensata per superfici molto ampie e condizioni gravose

Pista di pulizia 1020/1.070 mm



Scopri I-Mop Lite e I-Mop XL Plus:

Le lavasciuga uomo a terra sono compatte e maneggevoli, perfette in spazi stretti e per garantire una pulizia precisa e sicura ogni giorno.

I-MOP LITE e I-MOP XL PLUS
Libertà di movimento e grande facilità d'uso

Pista di pulizia 368 (LITE) o 460 mm (XL PLUS)





OTCS5
Ultra compatta

Pista di pulizia 280 mm



OTCS16
Compatta e silenziosa

Pista di pulizia 350 mm



OTT191
Compatta e silenziosa

Pista di pulizia 455 mm



OTT2
Ultra compatta

Pista di pulizia 430 mm



OTT193
Compatta e maneggevole

Pista di pulizia 500 mm



OTT291
Piccole dimensioni

Pista di pulizia 505 mm



OTT300
Pista di pulizia 430/500/600 mm - in base alla configurazione



OTT391
Pista di pulizia 600/700 mm - in base alla configurazione



OTT500
Pista di pulizia 600/700/800 mm - in base alla configurazione



OTT600
Pista di pulizia 700/800/900 mm - in base alla configurazione



Lavasciuga e spazzatrici - Performance

Le combinate sono macchine ad alte prestazioni che uniscono spazzamento e lavaggio in un solo passaggio, garantendo pulizia rapida ed efficace.

OBM17
A batteria, alta capacità e pulizia in un solo passaggio
Pista 1015/1220 mm - Serbatoio 285/346 L
Pressione fino a 250 kg
l 2.865 - p 1.370 - h 1.480 mm



OBM20
Con motore a combustione (GPL o diesel), adatta ad aree di media-grande dimensione – Pista 1020/1470 mm
Serbatoio 212/276 L – Pressione fino a 177 kg
l 2.410 - p 1.270 mm- h 1.473 mm



BM30
Con motore a combustione (GPL o diesel), progettata per grandi superfici e impieghi industriali pesanti. – Pista 1020/1470 mm – Serbatoio 284/360 L - Pressione fino a 177 kg
l 2.745 - p 1.473 - h 1.120 mm





Le spazzatrici sono soluzioni potenti e affidabili che trasformano la pulizia quotidiana in un'attività semplice e veloce, garantendo ambienti sempre impeccabili.

OTS7
Pista di pulizia 500/700 mm



OTS10
Pista di pulizia 660/860 mm



OB6100
Pista di pulizia 560/760 mm



OBS680
Pista di pulizia 650/850 mm



OBS780 e OBS880
Pista di pulizia 680/920 mm



OBS16 L/OBS10 H
Pista di pulizia 810/1170 mm



OBS20
Pista di pulizia 910/1270 mm



OBS30
Pista di pulizia 1140/1590 mm



OB800
Pista di pulizia 1270/1675 mm



Lavasciuga e spazzatrici - Professional

OT (operatore a terra) e OB (operatore a bordo) disponibili sia elettriche che a batteria.

Gamma prodotti completa:

MONOSPAZZOLA
A bassa o a media velocità



OT36
In acciaio inox
Pista di pulizia 360 mm



OT46
Pista di pulizia 460 mm



OT50
Pista di pulizia 500 mm



OT61
In acciaio inox
Pista di pulizia 610 mm



OT81
In acciaio inox
Pista di pulizia 810 mm



OB75
In acciaio inox
Pista di pulizia 750 mm



OB85 - 100
In acciaio inox
Pista di pulizia 810/1000 mm



OB110-D
In acciaio inox
Pista di pulizia 1100 mm



OB110-R
In acciaio inox
Pista di pulizia 1100 mm



OTPC
Pista di pulizia 500/730 mm



OTK
Pista di pulizia 500/780 mm



OBTG
Pista di pulizia 650/1.055 mm



OBRD
Pista di pulizia 700/1.200 mm



OBXT
Elevata manovrabilità
Pista di pulizia 800/1.400 mm



OBMG
Con scarico idraulico
Pista di pulizia 900/1.570 mm



OBBL
A carico diretto, guida anteriore con tecnologia Bullsystem® - Pista di pulizia 1270/2100 mm



STRADALE
Nuova generazione di spazzatrici per città e industria



A caldo e a freddo.

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA
KHDS 920-4M - Portata (L/h): 450 - 900
Pressione di lavoro: 30 - 200 bar



IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA
KHDS 1021-4M - Portata (L/h): 500 - 1000
Pressione di lavoro: 30 - 210 bar



IDROPULITRICE ACQUA CALDA
Telaio inox - 21 l/200 bar



IDROPULITRICE ACQUA FREDDA
Alimentabile a max 60° C
Telaio inox - 21 l/140 bar



Con aspirazione per pulizia nastri trasportatori.

MACCHINE A VAPORE
VAPOR PLUS ULTRA
36 kW

VAPOR PLUS MAXI
Da 7,2 a 20,75 kW

VAPOR PLUS MEDIUM
Da 7,2 a 14,4 kW

VAPOR PLUS MINI
3,6 kW



LAVANASTRI A VAPORE
Fisso, automatizzato o semi-automatico



IDROPULITRICE A VAPORE
Da 10.5 kW a 15.9 kW



Aspiratori e lavasciugapavimenti ATEX

Prodotti disponibili in configurazioni ATEX per l'impiego nelle zone e nelle condizioni previste dalla relativa documentazione tecnica.

ASPIRATORE TRIFASE A TURBINA 5,5 HP 90L

Sia standard che Atex - fusto 90 L



ASPIRATORE ATEX PNEUMATICO

Polveri/Liquidi zona 21-22 - fusto 90 L



ASPIRATORE ATEX

Monofase - Fusto 25 L



LAVASCIUGAPAVIMENTI ATEX

Motori AC brushless - Pista di pulizia 660 mm
Capacità/serbatoi soluzione/recupero 80/90 L



ASPIRATORE ATEX

Polveri 25 L



ASPIRATORE LIQUIDI E SOLIDI

Sistema di filtrazione solidi - capienza 300 L



ASPIRATORE 2 MOTORI MONOFASE

Polveri/Liquidi - fusto 50 L



ASPIRATORE 3 MOTORI

Inox, per Polveri/Liquidi - fusto 90 L



Aspirazione e filtrazione in portata d’aria.


Impianto dedicato alla captazione e filtrazione delle polveri sottili generate nei reparti produttivi. Grazie all’elevata portata d’aria, il sistema consente di intercettare le polveri e limitarne la dispersione nell’ambiente di lavoro.


Disponibile anche in versione ATEX, per l’impiego nelle zone e nelle condizioni previste dalla relativa classificazione.

FILTRO DEPOLVERATORE A CARTUCCE

Disponibile in versioni standard o ATEX, con una o due braccia per l’aspirazione delle polveri









Aspirazione in prevalenza.

L’impianto di aspirazione in prevalenza è un sistema centralizzato per la raccolta delle polveri, pensato per la pulizia a secco delle linee, dei macchinari e degli ambienti produttivi. Assicura praticità ed efficacia nella manutenzione quotidiana.

Disponibile anche in versione ATEX, per ambienti a rischio di esplosione.

Guarda un esempio di impianto:

Lavastoviglie professionali: tecnologie avanzate per una pulizia ottimale.

Progettate per garantire una pulizia veloce e impeccabile, queste macchine rispondono alle esigenze di alta capacità in ambienti ad alta intensità.
Sono disponibili in configurazioni professionali per diverse capacità e applicazioni di lavaggio, ottimizzando l'efficienza operativa e mantenendo un flusso di lavoro rapido e continuo.

Gamma prodotti completa:

LAVAUTENSILI PROFESSIONALE

Per il lavaggio di utensili, teglie e contenitori di grandi dimensioni, con struttura in acciaio inox AISI 304 e cesto da 600 × 1320 mm



LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE SOTTOBANCO

Per il lavaggio di piatti, bicchieri e stoviglie, con vasca in acciaio inox AISI 304 e cesto da 500 × 500 mm



LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE A CAPOTE

Per stoviglie e teglie, con cesto da 500×500 mm, struttura in acciaio inox AISI 304 e sistema di recupero del calore dai vapori.



LAVASTOVIGLIE E LAVATEGLIE PROFESSIONALE RIALZATA

Per stoviglie e teglie, con cesto da 500 × 500 mm, vasca in acciaio inox AISI 304 e struttura rialzata per agevolare carico e scarico



Macchine compatte, durevoli ed altamente performanti.

Lavacasse, lavateglie e lavaoggetti multifunzioni, adatte a qualsiasi tipo di settore. Disponibili in diverse configurazioni per il lavaggio professionale di casse, teglie e oggetti.

Gamma prodotti completa:

LAVAPEZZI 650 R - 1000 R - 1300 R

Versioni con apertura a ribalta

Utile interno:
l 513 - p 519 - h 593 mm

l 863 - p 660 - h 693 mm

l 1.140 - p 660 - h 693 mm



Gamma prodotti completa:

LAVAPEZZI 1300 G - 1500 G - 1800 G

Versioni con apertura a ghigliottina

Utile interno:
l 1.140 - p 660 - h 678 mm

Utile interno:
l 1.140 - p 660 - h 678 mm

Utile interno:
l 1.644 - p 1.030 - h 855 mm



Macchinari per il lavaggio

Personalizzati secondo quantità e dimensioni.

LAVA FORME

Singola per piccole quantità



LAVA UTENSILI

Sistema professionale in acciaio inox per il lavaggio e il ripristino di utensili e stoviglie bruciati a 80 °C





Gamma prodotti completa:

LAVA SALUMI

Per il lavaggio e la soffiatura su carrelli e telai, o bilancelle appese a guidovie



LAVA OGGETTI

Per taglieri, cestelli, guanti, coltelli ed attrezzature piccole



Gamma prodotti completa:

LAVAOGGETTI PASSANTE

Macchina in acciaio inox AISI 304 con tre aperture a ghigliottina e cesto su ruote, progettata per ottimizzare i flussi di carico e scarico



LAVA VAGONETTI



Personalizzati secondo quantità e dimensioni.

LAVA CARRELLI

Per il lavaggio di attrezzature di grandi dimensioni come carrelli, telai, tavoli, gabbie



CABINE DI LAVAGGIO

Disponibili anche con base rotante





Gamma prodotti completa:


TUNNEL DI LAVAGGIO

Dimensione ridotte, doppia velocità, lava e risciacqua fino a 180 casse/ora



LAVA FUSTI

In acciaio inox AISI 304 - spazzole rotanti e ugelli nebulizzanti, pulisce fino a 2 fusti con rotazione bidirezionale



TUNNEL DI LAVAGGIO A DOPPIO MODULO

In AISI 304, con prelavaggio, lavaggio e risciacquo, per maggiore produttività e sporchi ostinati



LAVA CASSETTE

Per il lavaggio in continuo di contenitori e cassette di piccole e medie dimensioni



LAVATRICI INDUSTRIALI

Supercentrifuganti, cesto e vasca in acciaio inox AISI 304, computer touch screen

Modelli con capacità da 8 a 125 kg



ESSICCATOI ROTATIVI

Cesto in acciaio inox AISI 304 e computer touch screen

Modelli con capacità da 10 a 75 kg



SOLUZIONI PER LAVANDERIE INDUSTRIALI

Lavatrici professionali, sistemi di dosaggio automatico ed essiccatoi









Attrezzature specifiche per caseifici

LAVA TELE CARENATO

Completamente in acciaio inox, con struttura protetta da carenatura per maggiore robustezza e sicurezza.


Disponibile nelle capacità: 14 kg – 19 kg



ESSICCATOIO

Completamente in acciaio inox AISI 304, con inversione del cestello per un'asciugatura uniforme.

Disponibile nelle capacità: 11 kg – 17 kg – 24 kg



Scopri i dettagli del prodotto:

TRAPPOLE IN ACCIAIO INOX PER INSETTI

Lampada per reparti secchi



Scopri i dettagli del prodotto:

TRAPPOLE IN ACCIAIO INOX PER INSETTI

Lampada per reparti umidi IP65






Attrezzatura in codice colore e detectabile

Attrezzatura in codice colore per i vari reparti, a supporto delle procedure HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Un colore per ogni uso, processo e area.

Il codice colore consente di assegnare colori distinti a reparti, processi o aree dello stabilimento e alle relative attrezzature di pulizia. Ogni strumento è così immediatamente riconoscibile e destinato a un utilizzo specifico, riducendo il rischio di impieghi incrociati.

La codifica facilita l'organizzazione delle attività, rende più chiara l'identificazione delle attrezzature e supporta procedure di pulizia più controllate, contribuendo a ridurre il rischio di contaminazione tra reparti e fasi di lavoro differenti.



Gamma prodotti completa:

Disponibili nei colori:

rosso arancione giallo verde blu bianco

MANICI

Ergonomici, resistenti e facili da impugnare



SCOPE

Basse, alte e a spinta, con diverse durezze di setola



ALZA-IMMONDIZIE

Con coperchio e ruote, per una raccolta pratica e ordinata




SPINGIACQUA MONOBLOCCO

Disponibile nelle larghezze 450, 550 e 750 mm



SPINGIACQUA MONOBLOCCO

Da tavolo, con impugnatura ergonomica, l 300 mm



SPAZZOLA RADIALE ROTONDA

Per recipienti rotondi, cavità e rientranze sotto i bordi



Attrezzatura in codice colore e detectabile

Disponibili nei colori:

rosso arancione giallo verde blu bianco

Gamma prodotti completa:

SPAZZOLE

Disponibili in diversi formati e durezze di setola, per superfici, attrezzature e lavori di precisione



PENNELLI

Disponibili in tre larghezze, con setole fitte e sottili per lavori di precisione e spazi stretti



SCOVOLI CILINDRICI

Per la pulizia di tubi, cavità e attrezzature cilindriche, disponibili con manico o innesto



SESSOLE

Disponibili in diverse capacità




LAVA PROVETTE

Per la pulizia di provette, bottiglie e tubi



SPUGNE E TAMPONI

Per la pulizia manuale



CASSETTE

Per contenimento e movimentazione



PAGAIE, MESTOLI E PALE

Per la lavorazione e movimentazione di prodotti alimentari



SECCHIO

Disponibile con coperchio, per raccolta e movimentazione



SUPPORTO PER SACCO CONTINUO



APPENDIATTREZZI

3 posti - l 540 - p 126 - h 200 mm / 1 posto - l 156 - p 126 - h 140 mm



PATTUMIERE



CLEANING BOARD IN CODICE COLORE

Organizzazione immediata degli strumenti grazie al codice colore, per ridurre i rischi di contaminazione crociata



CLEANING BOARD SU CARRELLO

Pannello su carrello in acciaio inox per avere sempre gli strumenti a portata di mano, in totale sicurezza



CLEANING BOARD PERSONALIZZATA

Soluzioni su misura per ogni reparto: pannelli personalizzati per ottimizzare spazi, flussi e igiene



Cleaning board: la soluzione ideale per la separazione degli strumenti tra i diversi reparti.

Le Cleaning Board sono pannelli che accolgono strumenti e accessori per la pulizia e l'igienizzazione degli ambienti, realizzati in codice colore in base agli ambienti, permettono di mantenere separati e riconoscibili gli strumenti destinati ai diversi reparti.

Attrezzatura in codice colore e detectable

Attrezzatura detectabile rilevabile al metal detector ed ai raggi X, disponibile in codice colore.

Gamma prodotti completa:



PENNE E PENNARELLI
Penne retrattili e marcatori per lavagna



PORTABADGE E PORTABLOCCO



RASCHIETTI



CALCOLATRICI E CRONOMETRO



CUTTER E FORBICI



SESSOLA E BROCCA



Disponibili nei colori:



COLTELLERIA
Professionali




SPAZZOLE IN RESINA E PALETTA



PALE E MESCOLATORI



FASCETTE
In codice colore



ARTICOLI SPECIALI



ABBIGLIAMENTO



DPI



TESTER



SECCHI E CASSETTE





Ogni attività ha bisogno di un abbigliamento che protegga l'operatore nel suo lavoro.

Abbiamo selezionato un vasto assortimento specifico per le diverse mansioni, dall'abbigliamento monouso per reparti alimentari alle diverse aree di produzione e manutenzione.

LINEA MONOUSO

In codice colore

- Passamontagna integrale monouso con mascherina 3 veli integrata
- Camice con colletto PLP
- Copriscarpe

LINEA MONOUSO

In codice colore

Gamma prodotti completa:

- Cuffie per capelli
- Mascherina chirurgica
- Manicotto/coprimaniche
- Guanto nitrile monouso
- Grembiule antiacqua LDPE
- Gambali LDPE



LINEA ALIMENTARE

Lavaggio 90°

- Berretta
- Scaldacollo
- Giubbotto
- Pantaloni
- Scarpe

Gamma prodotti completa:



LINEA ANTIACQUA

- Caschetto
- Maschera a tenuta stagna
- Giacca
- Pantaloni
- Stivali

Gamma prodotti completa:



LINEA ANTIFREDDO

Gamma prodotti completa:

- Passamontagna
- Guanto
- Giacca
- Pantaloni
- Stivaletto



LINEA METALMECCANICA

Gamma prodotti completa:

- Cappellino
- Guanti nylon/lattice
- Giubbotto
- Pantaloni
- Scarpe



Attrezzatura e detergenti per la pulizia

I carrelli professionali offrono soluzioni versatili e modulari per la pulizia degli ambienti professionali.

CARRELLI ACCESSORIATI

Gamma prodotti completa:





KIT PULIZIA E SANIFICAZIONE

Professionale



BOBINE CARTA CERTIFICATA

Uso alimentare



SACCHI PER RIFIUTI

Per raccolta differenziata




PULIZIA PAVIMENTI

Attrezzatura e ricambi



SPUGNE E PANNI

In codice colore







DETERGENTI



Per industria alimentare



Per Industria metalmeccanica



Per ospedali e biomedicali



Per lavanderie



Per hotel e ristoranti



Per autolavaggi



Per igiene personale



Per dosaggio



Disinfestanti e derattizzanti

Complementi speciali per la sicurezza

Le protezioni sono disponibili nella versione in acciaio verniciato a polvere o nella versione in acciaio inox.

CANCELLI PER SOPPALCHI CON APERTURA A GHIGLIOTTINA

Con barriera interna a sollevamento, permette di mantenere libera l'area di carico quando non viene utilizzata.





Guarda il prodotto in movimento:

Guarda le protezioni installate:

CANCELLI PER SOPPALCHI CON APERTURA A GHIGLIOTTINA

Con barriera interna a sollevamento, permette di mantenere libera l'area di carico quando non viene utilizzata.





PROTEZIONE A SOFFIETTO PER SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PALLET

Copertura estensibile che isola le parti in movimento, garantendo sicurezza e ordine nell'area di carico durante l'uso.



SEGNALETICA ADESIVA O A LED

Personalizzate



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

BAM BARRIER
PROTECTS WORKPLACE

BORIN - distributore autorizzato Italia

Barriere di sicurezza per proteggere il tuo spazio di lavoro.

Installiamo sistemi di protezione Bam Barrier, progettati per mettere in sicurezza ambienti produttivi, magazzini e aree di transito. Barriere antiurto modulari, ben visibili e resistenti, pensate per prevenire danni a persone, macchinari e strutture.



Gamma prodotti completa:

BARRIERA LIMITAZIONE ALTEZZA
Protezione per attrezzature sospese



SISTEMA ANTIURTO MODULARE
Protezione componibile per elementi portanti



PARACOLPI UNIVERSALI
Protezione per colonne, profili e strutture portanti



PARACOLPI PER STRUTTURE
Protezione per strutture da magazzino




PROTEZIONE PER SCAFFALI
Protezione per le estremità delle corsie



DISSUASORI AD ALTA VISIBILITÀ
Segnalazione e delimitazione aree pericolose



PARACOLPI BAIE DI CARICO
Assorbimento urti nelle baie di carico



BARRIERE A SOLLEVAMENTO
Per baie di carico con passaggio rapido



Un rivestimento tecnico che rende pareti e soffitti parte attiva del controllo igienico dello stabilimento.

Pannelli igienici Glasbord®

Rivestimenti in FRP progettati per creare superfici **resistenti, lavabili e non porose** in ambienti dove igiene, durata e facilità di pulizia sono requisiti fondamentali. Indicati per **aree alimentari, locali umidi, celle frigorifere, camere bianche e laboratori**, proteggono pareti e soffitti da umidità, urti, abrasioni e lavaggi frequenti.

Disponibili anche nella versione **Smooth**, sono adatti ad applicazioni ad alta criticità igienica, dove servono superfici durevoli, facili da sanificare e resistenti nel tempo.



SUPERFICIE SURFASEAL® NON POROSA

Superficie compatta e protettiva che limita l'assorbimento di sporco, liquidi e microrganismi, rendendo il pannello più facile da pulire, più resistente all'umidità e più adatto ad ambienti alimentari, celle frigorifere e aree ad alta igiene.

AMBIENTI PRODUTTIVI AD ALTA IGIENE

Superfici continue e lavabili per aree produttive, camere bianche e ambienti controllati.



Soluzioni per movimentare operatori, attrezzature e carichi fino a 1.500 kg, con velocità controllata, ganci configurabili e uso operativo interno/esterno.

PORTAPERSONE ELETTRICO

Per carichi fino a 1.000 kg - vasta gamma di ganci standard o personalizzabili su richiesta.
Può trasportare fino a 50 kg (oltre al peso dell'operatore).
Con ruote pneumatiche per uso interno ed esterno.



TRAINATORE ELETTRICO

In acciaio inox AISI 316 - per carichi fino a 1.500 kg. Selettore di velocità a 5 livelli.
Vasta gamma di ganci standard o personalizzabili su richiesta.
Pacco batterie intercambiabile in polietilene.



Transpallet, stoccatori e sollevatori in acciaio inox per ambienti ad alta igiene.
Resistenti ai lavaggi e adatti a settori alimentari, chimici, farmaceutici e cleanroom.

TRANSPALLET MANUALE A PANTOGRAFO

Sollevatore manuale a pantografo in acciaio inox, ergonomico e igienizzabile, per sollevare carichi fino a 1.000 kg a un'altezza di 800 mm - in acciaio inox



STOCCATORE ELETTRICO CON OPERATORE IN ACCOMPAGNAMENTO

Sollevatore elettrico per brevi percorsi e sollevamenti fino a 4.650 mm, adatto anche ad ambienti ristretti e celle frigo fino a -20 °C - in acciaio inox



Visualizza schede prodotto:

A pantografo manuale

Stoccatore elettrico

TRANSPALLET ELEVATORE ELETTRICO

Transpallet elevatore elettrico in acciaio inox, progettato per combinare movimentazione, picking e stoccaggio in ambienti ad alta igiene - in acciaio Inox



TRANSPALLET ELETTRICO

Transpallet elettrico, compatto e maneggevole, per movimentare carichi in ambienti umidi, corrosivi e ad alta igiene - in acciaio inox



Visualizza schede prodotto:

Elevatore elettrico

Transpallet elettrico

Visualizza schede prodotto:

Manuale in acciaio inox

TRANSPALLET MANUALE IN ACCIAIO INOX

In acciaio inox AISI 304, robusto e maneggevole, per ambienti dove igiene e sicurezza sono requisiti fondamentali - portata fino a 2.000 kg

TRANSPALLET MANUALE VERNICIATO

Transpallet manuale in acciaio verniciato, robusto e affidabile, con discesa a leva e cuscinetti a tenuta stagna. Portata fino a 2.000 kg

Disponibile in codice colore:

rosso giallo verde blu bianco



CONTAINER SU MISURA

Personalizzati





Complementi

Dispositivi per la sanificazione dell'aria e delle superfici, con configurazioni e portate differenziate in base allo spazio da trattare.

PHOTO4ALL S / PHOTOIONIX S

Per ambienti da 10 a 120 m³
l 380 - p 90 - h 90 mm



PHOTO4ALL M / PHOTOIONIX M

Per ambienti da 120 a 220 m³
l 420 - p 130 - h 135 mm



PHOTOIONIX L

Disponibile per installazione a parete o portatile
Per ambienti da 600 a 1200 m³
l 470 - p 270 - h 430 mm



HOME

Per ambienti fino a 90 m³



LITTLE CAMP/LITTLE CAMP PLUS

Disponibile anche nella versione da incasso
Per ambienti da 120 a 200 m³
l 240 - p 320 - h 170 mm



VISION

Per ambienti da 300 a 600 m³ (un modulo IPG)
Per ambienti da 600 a 1200 m³ (due moduli IPG)
l 600 - p 420 - h 270 mm



SENSE EVO

Consente di monitorare in modo continuo, utilizzando un'app dedicata, gli inquinanti presenti in ambienti
l 100 - p 30 - h 80 mm



MINICUBE

Purificatore d'aria compatto; riduce cattivi odori, previene la formazione di muffe ed abbatte le cariche batteriche nei frigoriferi



Dispositivi per il trattamento dell'aria e delle superfici, disponibili con differenti tecnologie, tra cui ozono, nebulizzazione e atomizzazione.

SANIFICATORE AD OZONO

Di varie dimensioni



SANIFICATORE A OZONOTERAPIA



SANIFICATORE A NEBULIZZAZIONE

Alimentazione compressore 220 V
Per scrivanie ed uffici



ATOMIZZATORE

Alimentazione 220 V - Per spazi medio/grandi



SANIFICATORI A NEBULIZZAZIONE

Alimentazione ad aria compressa - Per spazi ampi





Complementi

Linea economy.

IDROPULITRICI
Professionali



MACCHINE A VAPORE
Professionali



LAVAPAVIMENTI
Professionali



LAVAMOQUETTES
Professionali



LAVASCALE MOBILI
Professionali



Pulizia pannelli solari e vetrate.

MACCHINA A OSMOSI INVERSA
Con sistema acqua pura



ACCESSORI COMPLEMENTARI





DEVELOPMENT

Lo sviluppo è il motore che dirige l'umanità verso nuovi orizzonti. È il processo di crescita, cambiamento e progresso che ci spinge a superare i limiti e adattarci alle sfide che incontriamo lungo il cammino.
Abbracciare la conoscenza, l'innovazione e l'evoluzione delle nostre capacità porta alla costruzione di ponti tra il presente e il futuro, aprendo porte verso opportunità inesplorate.

Lo sviluppo si nutre della curiosità, della determinazione e dell'audacia di coloro che osano sognare, creare e migliorare.

È il costante desiderio di realizzare il nostro potenziale e di fare la differenza nel mondo che ci circonda.

Work
Peacefully

BORIN®
Work Peacefully

Seguici su
Youtube

Visualizza
il nostro
portfolio clienti

Scan to
download the
English version
of our catalogue

Distributore autorizzato Italia

BORIN® line

dyson

Certificazioni

IQNET LTD

AENOR
GESTIONE DELLA QUALITÁ
ISO 9001

BORIN®
Work Peacefully

Via Spagna 10/12 -
37058 Sanguinetto (VR)

Tel. +39 0442 365505
info@borin.group
www.borin.group



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Borin ricerca e sviluppa continuamente nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento. Tutti i dati e le immagini qui presenti sono indicativi. Le specifiche possono variare in conformità alle normative nazionali o per l'aggiunta di accessori opzionali.

ST000.002.300926

© Borin 2026 - tutti i diritti riservati / all rights reserved