

Transenne

IN CODICE COLORE



BORIN /
HYGIENIC DESIGN
TECHNOLOGY /
SINCE 1987

Transenne in codice colore

Le transenne sviluppate da *BorinLine*, sono realizzate interamente in tubolare di acciaio inox 2 mm e giunti in polietilene in codice colore.


Facili da assemblare, sono estremamente utili sia quando come canalizzatori dei flussi di persone o per delimitare aree destinate a diversi tipi di utenza.

I materiali che le compongono sono fisiologicamente inerti, rispondono quindi al soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari. Si distinguono per qualità, durabilità, resistenza, modularità, semplicità di installazione e pulizia.



Acciaio Inox

L'acciaio inossidabile è ampiamente utilizzato nel settore agroalimentare grazie alla sua elevata resistenza alla corrosione. Il suo utilizzo garantisce che il prodotto finale non subisca alcuna contaminazione, evitando alterazioni di sapore o colore nei cibi e nelle bevande. Inoltre, la facilità di pulizia dell'acciaio inossidabile contribuisce all'igiene durante il processo di lavorazione degli alimenti.



Polietilene

Caratterizzato da un'ottima durezza e rigidità, resistenza a oli e solventi, buona stabilità dimensionale, basso coefficiente d'attrito e ottima resistenza all'abrasione, il polietilene si pone come soluzione alternativa ai metalli di molti componenti meccanici.


CODICE COLORE

Il programma di sicurezza alimentare denominato Codice HACCP richiede che, ad ogni reparto sia associato uno specifico colore al quale saranno poi legati tutti gli accessori e attrezzature utilizzate al suo interno. L'utilizzo di tale sistema ha molteplici vantaggi tra cui la possibilità di poter prevenire la contaminazione incrociata.

Le parti in polietilene sono onfigurabili nei colori: blu, rosso, giallo, verde.

Composizione struttura

Struttura composta di tubolari in acciaio inox, tappi e giunti di connessione in polietilene, personalizzabili nel caso fosse necessario una suddivisione per codice colore tra vari reparti.



Dati tecnici

Dimensioni	• Piantoni: $\varnothing$ 50 mm - H 1.150 mm • Traversi: $\varnothing$ 42,4 mm	
Spessore tubolare	2 mm	
Materiali	• Struttura in AISI 304L acciaio inox • Giunti e tappi in polietilene	
Lunghezza transenna	• 800 mm • 1.000 mm • 1.200 mm	• 1.500 mm • 2.000 mm

Codice colore polietilene



Bianco



Blu



Giallo



Verde




Rosso



Nero

Piantoni


La scelta del piantone determina la conformazione della configurazione.
I piantoni differiscono tra loro in base alle direzioni (0°- 90°- 180°-270°) in cui sono predisposti i fori per gli innesti.



Piantone Standard
Fori 0°

Ogni codice comprende

- 1 piantone inox
- 1 tappo
- 3 giunti per ogni angolo in cui sono predisposti i fori.
- Viti di assemblaggio e installazione.



Piantone Lineare
Fori 0° - 180°



Piantone L
Fori 0° - 90°





Piantone T
Fori 0° - 90° - 180°



Piantone X
Fori 0° - 90° - 180° - 270°

Traversi

La scelta dei traversi determina la lunghezza della transenna.



Esempi di configurazione

La modularità degli elementi permette di assemblarli in configurazioni, suddividendo gli spazi e conformando gli ambienti secondo necessità.



Assemblaggio Standard

- 2 pz. piantone standard
- 1 pz. kit traversi da 955 mm




Assemblaggio Lineare

- 1 pz. piantone lineare
- 2 pz. piantone standard
- 2 pz. kit traversi da 955 mm



Assemblaggio a L

- 1 pz. piantone L
- 2 pz. piantone standard
- 2 pz. kit traversi da 955 mm




Assemblaggio a T

- 1 pz. piantone T
- 3 pz. piantone standard
- 3 pz. kit traversi da 955 mm



Assemblaggio a X


- 1 pz. piantone X
- 4 pz. piantone standard
- 4 pz. kit traversi da 955 mm




** Nelle opzioni raffigurate si considera la lunghezza dei traversi di 955 mm a titolo di esempio.*

Esempio di percorso

La somma delle configurazioni permette la composizione di percorsi obbligatori, più o meno articolati, adattabili ad ogni tipo di ambiente.



Vista in pianta



Elementi

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Traversi da 555 mm |
| 2 | Traversi da 955 mm |
| 3 | Traversi da 1.755 mm |
| A | Piantone standard |
| B | Piantone L |
| C | Piantone lineare |
| D | Piantone T |

Kit Mensole e portadocumenti

Mensola di appoggio e portadocumenti in acciaio inox, con finitura antitaglio da applicare alle transenne.



Dati tecnici

Dimensioni	Ø 42,4 - P 300 - L 850 mm
	Ø 42,4 - P 300 - L 500 mm
Spessore	2 mm
Materiali	• Struttura in AISI 304L acciaio inox • Giunti in polietilene bianco

Dati tecnici

Dimensioni	Ø 42,4 - P 416 - L 500 mm
Spessore	2 mm
Materiali	• Struttura in AISI 304L acciaio inox • Giunti in polietilene bianco



Work
Peacefully



Borin Line S.r.l.
via Europa 39/41 - Sanguinetto (VR)
Ph. +39 0442 1721200
info@borinline.it - borinline.it



Borin ricerca e sviluppa continuamente nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento. Tutti i dati e le immagini qui presenti sono indicativi. Le specifiche possono variare in conformità alle normative nazionali o per l'aggiunta di accessori opzionali.

© Borin 2024 - all rights reserved