

In Borin traduciamo in realtà  
le esigenze delle aziende,  
realizzando soluzioni di igiene  
su misura che permettono loro  
di lavorare serenamente.

---

## Work Peacefully.

Una promessa che contiene l'impegno di studiare ed offrire soluzioni adatte ad ogni specifica necessità, occupandoci a 360 gradi dell'igiene aziendale.

Siamo consapevoli che l'igiene è una priorità assoluta e siamo pronti a prendere sul serio questa responsabilità. Siamo attenti ai minimi dettagli perché crediamo che anche le più piccole sfumature possano portare a importanti miglioramenti. Osserviamo attentamente il consumatore e l'utilizzo dei nostri prodotti, cogliendo suggerimenti e segnali che ci aiutano a rendere il nostro servizio più pratico, utile e semplice.

Il nostro obiettivo è prenderci cura di tutto in modo che i nostri clienti si possano concentrare sul lavoro, senza preoccupazioni.





Borin Group

Borin S.r.l. viene fondata nel 1987, dall'attuale Presidente Fausto Borin, che forte di una grande esperienza tecnico-commerciale nel settore lavaggio e sanificazione, crea un'azienda in grado di migliorare e semplificare l'attività lavorativa dei propri clienti.

Inizialmente dedita al commercio di macchinari per la pulizia, successivamente, con l'ingresso dei figli, si è evoluta nella progettazione e produzione di sistemi all'avanguardia nel campo dell'igiene industriale.

Tra il 2017 e il 2020 lo studio e la ricerca di nuove tecnologie e la costituzione delle nuove società (Borin Line, B-Tech e B.S.S.) segnano l'ingresso a tutto tondo del Gruppo in ambito food, cosmetic e pharmaceutical.

Borin ora si conferma leader di mercato nazionale.

Il Gruppo oggi è frutto di una sinergia familiare e di quattro aziende specializzate con lo scopo di fornire un servizio a 360° ai propri clienti.



**COMMERCIALE** ▾  
Fornisce alle aziende in territorio nazionale le migliori soluzioni per la pulizia e sanificazione di ambienti, persone e attrezzature. Offre un servizio completo di progettazione per l'arredamento tecnico dei reparti.




**PRODUTTIVA** ▴  
Si occupa della ricerca tecnologica, della progettazione e della realizzazione di impianti, macchinari e attrezzature per l'igiene industriale. Risponde alle richieste del mercato internazionale.



**SERVIZI** ▸  
Specializzata in installazioni e manutenzioni dei sistemi proposti dal Gruppo.



**SERVIZI** ▲  
Propone e gestisce noleggi a lungo termine di impianti, macchinari ed attrezzature per la pulizia e sanificazione delle aziende.



La passione del Gruppo Borin, fondato sui principi di integrità, onestà e trasparenza, si traduce nel seguire passo per passo il cliente, effettuare un'analisi approfondita dei problemi e progettare la soluzione a lui più adatta.

Da qui l'origine del nostro payoff. **Work peacefully**, al resto pensiamo noi.

# Ad ogni ambiente la sua soluzione.

## 1 AREE FILTRO

Dispositivi progettati per assicurare un alto livello di igiene e sicurezza all'ingresso delle aree produttive. Garantiscono che vengano rispettate misure preventive come il lavaggio delle mani, la disinfezione delle suole delle scarpe e l'utilizzo del corretto vestiario. Fondamentali per prevenire la contaminazione dei prodotti, assicurando un ambiente di lavoro igienico.

## 2 SISTEMI DI LAVAGGIO


Impianti centralizzati, multi-pressione completi di accessori, che permettono di lavare a più operatori contemporaneamente. Progettati per ridurre notevolmente i consumi energetici, idrici e la manodopera garantendo la massima qualità di pulizia e igiene.

## 3 ARREDO LOCALI

Complementi d'arredo necessari per l'allestimento di mense, spogliatoi e bagni che rispondono a qualsiasi necessità funzionale.

## 4 IGIENIZZAZIONE E PULIZIA

Equipaggiamento per la pulizia, prodotti e vestiario da lavoro. Quanto necessario per completare il servizio.





# BORIN DEMOTRUCK



## BORIN DEMOTRUCK®

Grazie a due mezzi dimostrativi attrezzati con più di cinquanta prodotti, un semplice veicolo diventa showroom itinerante, per assicurare alle aziende un servizio a 360°.

Uno staff tecnico preparato risponde alle domande e illustra il funzionamento dei prodotti, consigliando fin da subito le soluzioni da adottare.

## VANTAGGI

- Dimostrazioni pratiche dei prodotti direttamente nelle aziende.
- Valutare consapevolmente una soluzione risparmiando tempo e spese di spostamento.
- Poter toccare con mano le strumentazioni e conoscerne i vantaggi.



La soluzione ti raggiunge in azienda, comodo scegliere.

## SERVIZIO DIMOSTRATIVO GRATUITO NELLE AZIENDE

Borin raggiunge le aziende mostrando macchinari e attrezzature per l'igiene e l'arredamento industriale a bordo dei Borin DemoTruck® e valutarli comodamente prima dell'acquisto.



Scopri come prenotare

## Progettazione aree su misura

La progettazione dei reparti aziendali migliora il benessere e la produttività del personale, creando ambienti più confortevoli e funzionali.

### AREE FILTRO



- 1. Cartellonistica
- 2. Specchi inox
- 3. Dispenser e cestini
- 4. Extreme medium
- 5. Bandelle passa carrello
- 6. Tappeto Silver
- 7. Transpallet in codice colore

### SPOGLIATOI



- 1. Sanificatore
- 2. Armadietti
- 3. Armadi ad ozono
- 4. Panchine
- 5. Cestini Baskoz
- 6. Porte HPL e inox

Grazie alla nostra esperienza e alla tecnologia 3D, saremo in grado di realizzare un progetto personalizzato che rispecchia le esigenze delle aziende.

### BAGNI E DOCCE



- 1. Box doccia
- 2. Box wc
- 3. Set doccia
- 4. Complementi d'arredo
- 5. Dispenser
- 6. Asciugamani
- 7. Placca elettronica a sensore
- 8. Canaline di scolo
- 9. Pozzetti di scolo
- 10. Lavabi
- 11. Specchi inox

### MENSE



- 1. Dispenser
- 2. Armadio scaldavivande
- 3. Armadi casellari
- 4. Cestini Baskoz
- 5. Lavelli
- 6. Tavoli e sedie

**AREE FILTRO**

Stazioni igienizzanti	4
Combinazioni stazioni igienizzanti	14
Accessori e transenne	16
Controllo accessi	17
Soluzioni modulabili	20
Sistemi di sanificazione e protezione	22
Tappeti	26
Colonnine multiuso	34
Personalizzazioni su richiesta	35
Dispenser, cestini e complementi aree filtro	36
Porte e portoni tecnici	43

**SISTEMI DI LAVAGGIO**

Impianti centralizzati multipressione	46
Configurazioni di stazioni di lavaggio	48
Impianti multipressione	54
Stazioni di lavaggio	58
Sala lavaggio	66
Accessori per sistemi di lavaggio	68
Lavaggio nastri trasportatori	76
Lavaggio automezzi	78
Intelligent collectors	80

**ARREDO LOCALI**

Lavabi e lavelli	84
Dyson partnership	96
Armadi, armadietti e complementi	98
Spogliatoi e servizi igienici	102
Complementi vari	104
Area filtro per camera bianca	106
Armadi e complementi in acciaio inox e zinco plastificato	108
Locale mensa e porte	110
Chiusini e canaline	114
Complementi arredo locali	116
Sanificazione per abbigliamento e oggettistica	118
Arredamento ed attrezzatura per laboratori	124

**IGIENIZZAZIONE E PULIZIA**

Lavasciuga - Performance	130
Spazzatrici/lavasciuga combinate - Performance	134
Spazzatrici - Performance	135
Lavasciuga, lavasciuga INOX, monospazzole - Professional	136
Spazzatrici - Professional	137
Idropulitrici e macchine a vapore	138
Aspiratori e lavasciugapavimenti ATEX	140
Impianti di aspirazione	142
Lavapezzi industriali statiche	144
Lavastoviglie professionali	146
Macchinari per il lavaggio	148
Lavatrici, essiccatoi e impianti di lavanderia	152
Trappole per insetti	153
Attrezzatura in codice colore e detectabile	154
Abbigliamento e antinfortunistica	160
Attrezzatura e detergenti per la pulizia	166
RefineAir partnership	168
Sanificatori	171
Complementi speciali per la sicurezza	172
BamBarrier partnership	174
Complementi	176
Portfolio clienti - English version catalogue	181



1 —  
Aree  
filtro

# EXTREME

Massima sicurezza di igiene  
per gli operatori.

Stazione igienizzante completa per il lavaggio,  
l'asciugatura e la sanificazione delle mani e la  
spazzolatura, lavaggio e sanificazione delle calzature  
degli operatori. Il tornello elettromeccanico vincola la  
persona a compiere la corretta procedura.



Guarda il  
video di  
utilizzo:



## EXTREME MEDIUM

Lavaggio/spazzolatura suole - Saponatura, lavaggio, asciugatura  
ad aria (tecnologia Dyson) e sanificazione mani - Tornello

l.1.550 - p.830 - h.1.620 mm - 380 V



## EXTREME MEDIUM CON CARTA

Lavaggio/spazzolatura suole - Saponatura, lavaggio, asciugatura  
con carta e sanificazione mani - Tornello

l.1.861 - p.830 - h.1.858 mm - 380 V



**KOBRA MEDIUM**

Lavaggio/spazzolatura suole - Sanificazione mani - Tornello  
l 1.527 - p 830 - h 1.620 mm - 380 V



Guarda il video di utilizzo:



Guarda il video di utilizzo:



**BASE MEDIUM**

Lavaggio/spazzolatura suole  
l 1.527 - p 830 - h 1.162 mm - 380 V



**KOBRA MINI**

Lavaggio/spazzolatura suole - Sanificazione mani - Tornello  
l 966 - p 830 - h 1.605 mm - 380 V



**BASE MINI**

Lavaggio/spazzolatura suole  
l 872 - p 800 - h 1.090 mm - 380 V



**CARRELLO MANUTENZIONE E PULIZIA STAZIONI**

Manutenzione/sostituzione spazzole stazioni igienizzanti  
l 1.502 - p 600 - h 1.835 mm



## Igiene e protezione per un ambiente sicuro.

Cubana Pro Maxi è una stazione di sanificazione per saponatura, lavaggio, asciugatura e disinfezione delle mani. Contemporaneamente avviene la disinfezione delle suole tramite il tappeto Silver agli ioni d'argento con rivestimento Biomaster. Il tornello elettromeccanico assicura che ogni operatore esegua la corretta procedura di sanificazione. Questa soluzione è idonea per ambienti asciutti.



Guarda il  
video di  
utilizzo:



### CUBANA PRO MAXI

Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento - Saponatura, lavaggio, asciugatura, sanificazione mani - Tornello

I 1.660 - p 796 - h 1.419 mm - 220 V



### CUBANA PRO MAXI CON CARTA


Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento - Saponatura, lavaggio, asciugatura a carta, sanificazione mani - Tornello

I 1.911 - p 796 - h 1.696 mm - 220 V



**CUBANA MAXI**

Saponatura, lavaggio, asciugatura, sanificazione mani - Tornello  
l.1.660 - p.695 - h.1.414 mm - 220 V



**CUBANA MAXI CON CARTA**

Saponatura, lavaggio, asciugatura a carta, sanificazione mani - Tornello  
l.1.911 - p.695 - h.1.691 mm - 220 V



Guarda il video di utilizzo:



**CUBANA PRO MEDIUM**

Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento  
Saponatura/sanificazione mani - Tornello  
l.1.240 - p.907 - h.1.470 mm - 220 V



**CUBANA MEDIUM PENSILE**

Saponatura/sanificazione mani  
l.930 - p.333 - h.1.305 mm - 220 V



**CUBANA MEDIUM**

Saponatura/sanificazione mani - Tornello  
l.1.136 - p.806 - h.1.465 mm - 220 V



**ISOLA ECOLOGICA  
CON BULL MINI**

Lavaggio/spazzolatura suole e puntali - Saponatura, lavaggio, asciugatura con carta e sanificazione mani cestino e specchio inox - disponibile anche nella versione con Bull Mini Eco  
l 1.000 - p 573 - h 1.879 mm - 380 V



Guarda il video di utilizzo:



Guarda i video di utilizzo:



**Bull Medium**



**Bull Maxi**

**BULL MEDIUM**

Lavaggio/spazzolatura stivali  
l 760 - p 780 - h 1.173 mm - 380 V



**BULL MAXI**

Lavaggio/spazzolatura stivali in linea  
l 1.967 - p 832 - h 1.222 mm - 380 V



**BULL MINI ECO**

Lavaggio/spazzolatura suole  
l 679 - p 500 - h 1.150 mm - 380 V



**BULL MINI**

Lavaggio con doppio senso di spazzolatura per suole e puntali - Tanica in acciaio inox con sensore di livello  
l 699 - p 500 - h 1.250 mm - 380 V



Guarda il video di utilizzo:



Guarda il video di utilizzo:



**NETTUNO**

Lavaggio/spazzolatura grembiuli e guanti  
l 1.587 - p 575 - h 1.100 mm - 380 V



# COMBO

Efficienza in sinergia. Igiene senza compromessi.

Ogni stazione combina in un unico percorso il lavaggio e la spazzolatura degli stivali o delle soles delle calzature, la sanificazione delle mani e il controllo degli accessi tramite tornello. Le macchine operano in perfetta sinergia per garantire rapidità, efficacia e pieno rispetto dei protocolli igienici, consentendo anche l'utilizzo simultaneo del percorso da parte di più operatori.



Guarda il video di utilizzo:



## EXTREME MEDIUM COMBO

Lavaggio/spazzolatura stivali in linea - Lavaggio/spazzolatura soles - Saponatura, lavaggio, asciugatura ad aria (tecnologia Dyson) e sanificazione mani - Tornello  
I 3.860 - p 830 - h 1.620 mm - 380 V

*Affiancabile a Bull Medium in spazi ridotti o per utilizzi meno intensivi. Disponibile anche con asciugatura a carta.*



## KOBRA MEDIUM COMBO

Lavaggio/spazzolatura stivali in linea - Lavaggio/spazzolatura soles - Sanificazione mani - Tornello  
I 3.837 - p 830 - h 1.620 mm - 380 V

*Affiancabile a Bull Medium in spazi ridotti o per utilizzi meno intensivi. Disponibile anche con asciugatura a carta.*



**PORTADOCUMENTI**

Ø per ancoraggio 33,7 / 42,4 mm




**MENSOLE**

Ø per ancoraggio 33,7 / 42,4 mm



**TRANSENNE COMPONIBILI**

Inox su misura



Supporti in codice colore:



Gamma prodotti completa:



**TORNELLO**

Meccanico o elettronico con supporto a pavimento

l 792 - p 784 - h 1.073 mm



**TORNELLO COMBINATO**

Sanificazione suole con tappeto Silver riconoscimento facciale

l 1.120 - p 950 - h 1.560 mm - 230 V



**TORNELLO A TRIPODE**

Elettromeccanico o motorizzato, con sistema di caduta braccio in caso di emergenza, in acciaio Inox



**VARCO CON ANTE SCORREVOLI**

Motorizzato, In acciaio inox, ante in vetro temprato retroilluminato



**TORNELLO A BATTENTE CON RADAR**

Bidirezionale motorizzato, in acciaio Inox. con corona luminosa di segnalazione



**TORNELLO A BATTENTE CON RADAR**

Bidirezionale motorizzato, in acciaio Inox con anta in vetro temprato da 10 mm. con corona luminosa di segnalazione



**BARRIERA STRADALE**

Soluzione ideale per l'utilizzo intensivo su passo carraio



**TORNELLO BASSO 4 SEZIONI**

Bidirezionale, elettromeccanico o motorizzato



**TORNELLO A BATTENTE SALOON CON RADAR**

Motorizzato con predisposizione per uno o 2 radar di attivazione



**CANCELLETTI CERTIFICATI**

Per vie di fuga - con braccio estensibile e lucchetto



**TORNELLO VERTICALE A 3 SEZIONI**


Elettromeccanico bidirezionale



**TORNELLO VERTICALE A 4 SEZIONI**

Elettromeccanico bidirezionale





Ogni dispositivo si integra perfettamente in un flusso che ottimizza la sicurezza, riduce i tempi di attesa e si adatta alle necessità operative in tempo reale.

dispositivi in modo flessibile, garantendo **elevati standard di igiene, protezione continua e un'efficace gestione dei flussi** operativi per gli operatori e l'ambiente.

Questa configurazione modulare consente di combinare i

## Soluzioni modulari per una sanificazione completa in ambienti ad alta affluenza

Le soluzioni di sanificazione modulari sono ideali per ambienti ad alta frequentazione, dove l'efficacia della disinfezione dipende dall'affiancamento

di dispositivi, progettati per rispondere alle diverse esigenze igieniche, in base al numero di operatori e alle specifiche dinamiche del reparto.

1. **Saponatura mani** - Cubana Medium
2. **Lavaggio e asciugatura mani** - Lavabo Med con tecnologia Wash&Dry
3. **Drenaggio** - Tappeto grigliato
4. **Vestizione** - Dispenser per dispositivi monouso
5. **Sanificazione mani, spazzolatura e sanificazione suole** - Kobra Medium
6. **Indossamento guanti** - Dispenser
7. **Drenaggio** - Tappeto Wave

## Filtrazione avanzata. Docce d'aria, contro le impurità.


Rappresentano soluzioni autonome di massima efficienza, ideate per l'eliminazione di particelle contaminanti presenti sul vestiario e sulle superfici durante il passaggio del personale e delle merci tra ambienti con differenti livelli di contaminazione. Disponibili anche nella versione ad acqua con soluzione disinfettante.



### DOCCIA D'ARIA PEDONALE

Aspirazione e soffiatura laterale  
Efficienza di filtrazione: G4 + H14  
Getti d'aria filtrata: 25m/s  
I 1.400 - p 1.200 - h 2.796 mm - 380 V

Gli ugelli, orientabili singolarmente, sono disposti a soffitto e negli angoli verticali, così da avere sempre traiettorie interferenti tra di loro.  
Realizzata con pannelli autoportanti a doppia parete in lamiera verniciata o acciaio Inox AISI 304L.



Versione tappeto Silver decontaminante



Versione pavimento ad aspirazione

### PASSBOX

Sanificazione a secco con lampada UV per decontaminazione prodotti anche alimentari (il prodotto può andare a contatto con la lampada)  
Dimensioni personalizzate



## Sistemi di sanificazione e protezione

Le barriere a lama d'aria generano un flusso che spinto verso il basso crea una separazione tra il volume interno e quello esterno dei locali.

### GREY BLADE

Barriera a lama d'aria con pannello ad aspirazione frontale in alluminio satinato, alette regolabili per indirizzare il getto d'aria, griglia di aspirazione aria e due ventole tangenziali in resina termoplastica.

Misure disponibili: 1000/1500/2000 mm



Ingressi pedonali

### WHITE BLADE

Barriera a lama d'aria ad aspirazione superiore, ventilatore centrifugo con regolatore di velocità disponibile come optional. Adatta per ingressi pedonali interni di aree produttive.

Misure disponibili: 1000/1500/2000 mm



Ingressi pedonali

### VENTUS BLADE

Barriera a lama d'aria ad aspirazione frontale per grandi portate, con ventilatore centrifugo, indicata per grandi ingressi di industrie e magazzini. Il flusso dell'aria a velocità statica è regolato tramite alette sottostanti.

Misure disponibili: 1000/1500 mm



Grandi ingressi

### VENTUS BLADE IN ACCIAIO INOX

Con le stesse caratteristiche tecniche della versione standard, l'acciaio inox offre resistenza alla corrosione e facilità di manutenzione, rendendola ideale anche in ambienti umidi o aggressivi.

Misure disponibili: 1000/1500 mm




Grandi ingressi

## Massima sicurezza ed efficienza.

Le barriere a lama d'aria impediscono che polvere o insetti entrino nei locali. Permettono di climatizzare correttamente gli ambienti, ottenendo così un notevole risparmio energetico.



# WAVE



## Progettato per essere efficace e facile da pulire.

La disposizione ad onda delle setole garantisce un'efficace pulizia di  
suole e ruote, indirizzando lo sporco nelle fessure di raccolta.  
La sua struttura modulare e le comode chiavi di estrazione rendono il  
tappeto Wave molto semplice da smontare e da pulire.



**EFFICACE**

**99,94%**


Abbattimento cariche batteriche.

Guarda il  
video di  
utilizzo:




Tappeto igienizzante brevettato per spazzolatura e sanificazione  
di suole e ruote di piccole o grandi dimensioni.

### DISPOSIZIONE DEI MODULI



Verso di percorrenza  
per uso pedonale



Verso di percorrenza  
per uso carrellabile

**MATERIALE VASCA:** Acciaio inox AISI 304L

**MATERIALE MODULO:** POM C blu - setole in Nylon blu Ø 0,5 mm

**PESO MODULO:** 7,5 Kg


### VERSIONI




Incassato ad umido carrellabile o pedonale con  
pozzetto esterno sifonato completo di guarnizione  
anti-intrusione



Incassato a secco carrellabile o pedonale




In superficie con rampe a secco carrellabile



In superficie con rampe a secco pedonale

**CHIAVI DI ESTRAZIONE**

In acciaio inox AISI 304L, per moduli e rampe




**CARRELLO DI TRASPORTO**

Manutenzione/sostituzione moduli per pulizia ordinaria  
l 1.154 - p 540 - h 1.657 mm



**MODULI IN CODICE COLORE**

Oltre alla versione standard, sono disponibili anche 4 colori codificati per ridurre la contaminazione crociata



**ACCESSORI E KIT DI RIEMPIMENTO PER VERSIONE AD UMIDO**

In acciaio inox AISI 304L



- 1. Carter contenente il sistema di dosaggio
- 2. Porta tanica da 10 L con serratura
- 3. Valvola da 3/4" in uscita

- 4. Tubo flessibile da 3/4" e sella avvolgitubo
- 5. Cartellonistica con istruzioni per l'uso
- 6. Chiavi di estrazione con supporto a muro



1. Tappeto grigliato

2. Tappeto Wave

3. Lame d'aria con copertura

## Protezione e Igiene con il sistema combinato di tappeti

La combinazione tra il **tappeto grigliato**, posizionato all'esterno, e il **tappeto Wave**, situato all'interno, offre una **soluzione completa e altamente efficace** per il controllo dello sporco agli ingressi.

Il **tappeto grigliato** è ideale per la **prima sgrossatura**, catturando e trattenendo i **detriti di dimensioni maggiori**, impedendo che vengano trasportati all'interno. Una volta superata questa prima barriera, il **tappeto Wave** entra

in azione con la sua **efficace spazzolatura**, che rimuove **polvere e sporco residuo** e consente anche una **sanificazione ottimale delle soles**.

Questa configurazione è particolarmente indicata per **accessi dall'esterno**, in cui è fondamentale garantire una **pulizia profonda e costante**, contribuendo così a mantenere un **ambiente più igienizzato e sicuro** nel tempo.

Guarda il video di utilizzo:



### MODULO IN ACCIAIO INOX GRIGLIATO PRESSATO

Acciaio inox AISI 304, peditabile, carrellabile, antisdruciolevole  
l 457 - p 457 - h 30 mm



# Silver

CARRELLABILE



## Combo ad alta efficacia battericida.

Tappeto decontaminante per ambienti asciutti agli ioni d'argento con rivestimento Biomaster. Antistatico, antiscivolo e facilmente pulibile. La piastra in acciaio inox su cui è montato, può essere adagiata a terra se pedonale o fissata con viti a pavimento se carrellabile.



**EFFICACE**  
**99,9%**

Abbattimento cariche batteriche.  
Testato contro E.Coli, Salmonella e MRSA.

### SILVER PEDONALE

Con o senza piastra inox. Tappeto per ambienti asciutti a ioni d'argento su eventuale supporto in lamiera inox AISI 304L. Rivestimento decontaminante, pulibile, antistatico.




### ADESIVO A FOGLI

Tappeto adesivo a fogli, antistatico. Trattiene ogni tipo di particella batterica, polveri e residui dalle suole.



### BRUSH MAT

Specifico per rimuovere lo sporco più resistente. Le fibre rigide agiscono come spazzole che trattengono terra e detriti, impedendo che vengano portati all'interno.




### SANIFICANTE E ASCIUGAPASSO

La spugna Saniwork mantiene nel tempo l'azione della soluzione applicata. La felpa in poliammide asciuga efficacemente la suola.



### DRY

Indicato per l'asciugatura. La trama a caldo, resistente a urti e pressioni, trattiene lo sporco facendolo filtrare nel tappeto senza restare in superficie.



### IMMERSIONE

Tappeto igienizzante ad immersione. La gomma si piega sotto il peso della persona e la suola viene immersa nella soluzione disinfettante. Migliaia di sporgenze provvedono all'immediata pulizia delle suole.



### MAGNETICO

Tappeto decontaminante magnetico per accessi a zone critiche. Trattiene residui, frammenti, trucioli e sfridi metallici da suole o ruote di carrelli.



Tutti i prodotti sono disponibili anche nelle versioni con dispenser a fotocellula

**SANIMAN**

Dispenser per erogazione sanificante  
Azionamento a gomito  
l 500 - p 375 - h 1.510 mm



**TOTALSAN**

Dispenser per erogazione sanificante con azionamento a gomito  
Sanificazione suole con tappeto a ioni d'argento  
l 1.000 - p 800 - h 1.510 mm



**CARRELLO PORTA ATTREZZI IN ACCIAIO INOX**

Pareti microforate per maggiore visibilità. Cerniere frizionate regolabili, cassetti inox, morsa e golfari per fissaggio a furgone. Completo di cestino, portacarta, ruote antitraccia e ripiani con feritoie per una pulizia agevole.  
l 1.376 - p 1.039 - h 1.197 mm



**SUPPORTI**

Vuotometro

Martello

Nastro adesivo

Porta campioni



Calibro

Termometro

Portadocumenti

Portattrezzi



## Dispenser di design: eleganza e praticità per abbigliamento monouso.

Fusione di stile e funzionalità, in acciaio inox con  
finitura antitaglio e spessore robusto da 2 mm.  
Il connubio perfetto.



Gamma  
prodotti  
completa:



### POLY

I 215 - p 205 - h 579 mm - Capacità 13 L

- Cuffie
- Auricolari
- Copriscarpe
- Manicotti
- Copri barba



### PLEXY

I 299 - p 338 - h 498 mm - Capacità 28 L

- Burka
- Tute
- Gambali
- Cuffie
- Auricolari
- Copriscarpe
- Manicotti
- Mascherine
- Copri barba



### MASCHERINE

Dim. scatola max: I 104 - p 83 - h 205 mm

I 231 - p 94 - h 506 mm

I 129 - p 94 - h 286 mm



### CAMICI

I 299 - p 338 - h 498 mm - Capacità 28 L



### GUANTI

Dim. scatola max I 126 - p 68 - h 218 mm

I 245 - p 78 - h 595 mm

I 152 - p 79 - h 514 mm

I 151 - p 79 - h 300 mm

I 130 - p 79 - h 252 mm



**CARTA A BOBINA**

Orizzontale  
l 325 - p 284 - h 385 mm



Verticale con pretaglio  
l 245 - p 230 - h 344 mm



**COLONNA AUTOPORTANTE**

Con dispenser carta verticale e cestino, disponibile anche in versione carrellata



**CESTINI PENSILI**

l 365 - p 320 - h 712 mm - 58 L



l 365 - p 319 - h 472 mm - 36 L



l 267 - p 267 - h 455 mm - 20 L



**INGRESSO OPERATORI**

Colonne autoportanti con dispenser, cartellonistica personalizzata per il vestiario e lamiera specchiata inox su misura



**INGRESSO VISITATORI**

Specchio, cartellonistica informativa, dispenser per DPI, stazione per raccolta differenziata e panca d'appoggio in acciaio inox e HPL




**CESTINI BASKOZ**

Contenitore per rifiuti con sistema di sanificazione integrato con lampada UV e generatore di ozono a tenuta stagna

I 510 - p 580 - h 1.100 mm

I 850 - p 580 - h 1.100 mm



**CESTINI CARRELLATI**

Inox - apertura a pedale - 110 L

Inox - apertura a pedale - ruote girevoli Ø 60 mm  
Ø 380 mm - h 850 mm



**CESTINO PENSILE**

35 L - FERMASACCO con molla, fissaggio a muro e chiusura di sicurezza in acciaio inox AISI 304

I 300 - p 250 - h 520 mm

**PORTASACCO A VISTA**

100 L - Struttura in acciaio inox da parete, senza coperchio, per sacchi rifiuti

I 430 - p 397 - h 750 mm

**SUPPORTO PER SACCO CONTINUO**

Carrello in acciaio inox con ruote e freno

Disponibili nei colori:




**CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI**

Da interno - disponibile in acciaio verniciato o in acciaio Inox AISI 430 satinato; dotati di reggisacchetto e pittogramma magnetico

I 300 - p 300 - h 800 mm - 60 L

I 380 - p 380 - h 800 mm - 100 L



**STAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Da interno - disponibile in acciaio verniciato o in acciaio Inox AISI 430 satinato; dotato di reggisacco e pittogrammi magnetici

l 1.200 - p 300 - h 800 mm - 240 L



Disponibili nei colori:



Gamma prodotti completa:



l 900 - p 300 - h 800 mm - 180 L



l 600 - p 300 - h 800 mm - 120 L



Scheda tecnica avvolgibili:



**PORTE IN ACCIAIO INOX**

Solide e durature, in acciaio inox, facili da pulire e disponibili con elettroserrature e apertura a comando



**PORTE IN ALLUMINIO E HPL**

Robusta e durevole, con cerniere rinforzate, serratura a chiave e nottolino interno



**PORTE E PORTONI AVVOLGIBILI ANTIBATTERICI**

Robusti e sicuri, con telo antibatterico lavabile ad alta pressione, disponibili anche per uscite di sicurezza





# 2 – Sistemi di lavaggio

## Soluzioni avanzate per l'igiene industriale.

Gli impianti di lavaggio centralizzati multi-pressione rappresentano una **soluzione altamente performante** per la pulizia e sanificazione dei reparti produttivi.

Questi impianti sono progettati per ottimizzare i tempi di lavaggio, ridurre i consumi di acqua, prodotti chimici ed energia elettrica, e contenere i costi di manutenzione. Il sistema è dotato di accessori che consentono di **regolare in modo flessibile portata e pressione** in base alle diverse aree di intervento, garantendo così sempre il miglior equilibrio tra efficienza operativa ed efficacia di lavaggio.

### CARATTERISTICHE E BENEFICI

L'impianto è alimentato da un **gruppo di pressurizzazione centralizzato** che distribuisce acqua a temperatura e pressione controllata in tutto il reparto tramite una rete di tubazioni dorsali. Realizzate in acciaio inox AISI 304L o 316, le tubazioni garantiscono resistenza, portata e pressione costante in tutti i reparti. Complete di accessori, possono essere configurate con un numero di calate indipendente dalla portata dell'impianto, offrendo massima flessibilità.

Gli operatori, grazie agli accessori, possono eseguire in modo rapido ed efficiente le operazioni di

**prelavaggio, schiumatura e risciacquo.** Il sistema si integra facilmente con impianti automatici o semi-automatici, riducendo i tempi di lavaggio e i costi della manodopera, e consentendo al Cliente di aumentare la produttività complessiva.

Il **sistema Multiflow** permette di eseguire **pulizie di fondo straordinarie e ordinarie.** Nei modelli dotati di pannello di controllo, le pressioni e le temperature di lavaggio possono essere regolate direttamente da display, adattandosi alle diverse necessità operative.

### RISPARMIO



Idrico




Elettrico



Chimico



Manodopera



### COMPONENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA

Il **gruppo di pressurizzazione**, posizionato in un vano tecnico, è dimensionato in base al numero di operatori che utilizzano il sistema contemporaneamente (in media ogni operatore richiede circa 25 L/min). Include una **vasca di miscelazione** per garantire una temperatura costante e **pompe sovradimensionate con motori Brushless** comandati da inverter, per ottimizzare i consumi energetici e garantire la massima affidabilità. La distribuzione avviene tramite **dorsali a soffitto**, da cui scendono le

**calate** che portano l'acqua ai punti di utilizzo. Quando in una stessa zona servono più utenze (es. acqua calda, acqua fredda, acqua demineralizzata, aria compressa, acqua multi-pressione), è possibile installare **calate multiple**: in questo caso scendono insieme più calate, ognuna alimentata dalla propria dorsale dedicata. Le tubazioni sono complete di raccordi, collari e rompitratte antivibranti, staffe e bulloneria.

Guarda il video di utilizzo:




## Stazioni di lavaggio: flessibilità e integrazione.

Sono i **punti operativi** attraverso cui gli addetti utilizzano l'impianto e rappresentano il **cuore dell'utilizzo quotidiano**. Possono essere realizzate in versione **fissa a parete, fissa su colonna o carrellata**, così da adattarsi facilmente a spazi, strutture e modalità

operative differenti. Questa varietà di soluzioni permette di rispondere alle **diverse esigenze** dei reparti produttivi, garantendo **praticità d'uso, continuità operativa** e un sistema **modulare** che può **crescere insieme allo stabilimento**.

### STAZIONE CARRELLATA

Carrello mobile, ideale per lavaggi occasionali, che può essere equipaggiato con lance per prelavaggio, schiumatura, risciacquo e rifiniture; disponibile nelle varianti in codice colore per prevenire contaminazioni crociate



Approfondimento a p. 58

### STAZIONE FISSA A PARETE

Ideale per spazi ridotti e lavaggi frequenti, dotata di avvolgitore e porta tanica. Personalizzabile in base alle esigenze operative e facilmente integrabile in impianti esistenti.



Approfondimento a p. 60

### STAZIONE FISSA SU COLONNA

Soluzione autonoma per reparti dove non è possibile installare a parete (es. cartongesso o pareti sandwich). In acciaio inox, assicura stabilità e praticità d'uso.



**Tutti i sistemi e le configurazioni Borin sono progettati per integrarsi facilmente con impianti già esistenti, garantendo una rapida implementazione senza interventi invasivi.**

*Approfondimento a p. 62*

### SALA LAVAGGIO

Ambiente progettato per garantire igiene, efficienza e sicurezza, ottimizzando i flussi di lavoro. Completamente personalizzabile con stazioni, canaline e accessori in acciaio inox.



*Approfondimento a p. 66*

## Configurazioni stazioni di lavaggio

Alcune configurazioni avanzate comprendono le stazioni speciali su misura e le stazioni con calate multiple, che integrano più discese alimentate da dorsali differenti.

### STAZIONI SPECIALI

Soluzioni su misura che possono includere configurazioni come il monopompa a parete con tre avvolgitori (acqua a bassa pressione, aria compressa e acqua multipressione) o altre combinazioni per reparti con esigenze specifiche.



### STAZIONI CON CALATE MULTIPLE

Punti di lavaggio con calate dedicate (acqua osmotizzata, bassa pressione fredda/calda, multipressione, aria compressa) e plancia numerata, completamente personalizzabili secondo le esigenze del reparto.



Tutte le calate, singole o multiple, sono dotate di numerazione identificativa che consente un riconoscimento immediato dei punti di lavaggio.

Questo sistema semplifica la gestione e la manutenzione, garantendo ordine, sicurezza e tracciabilità operativa all'interno dei reparti.



# MULTIFLOW

## MAXI

### Gruppi di pressurizzazione per impianti di lavaggio.

Multiflow Maxi è studiato per grandi utilizzatori, si contraddistingue per la presenza del motore Brushless comandato da inverter. Si ha la possibilità di impostare pressione e temperatura dell'acqua per il lavaggio ordinario dei reparti, e di personalizzarla per i lavaggi di fondo straordinari.

### MULTIFLOW MAXI

170 l/min - da 30 a 100 bar - da 1 a 10 operatori in contemporanea - motore Brushless  
l 800 - p 1.200 - h 1.707 mm



### MULTIFLOW MEDIUM

75 l/min - Da 30 a 100 bar - Da 1 a 4 operatori in contemporanea - motore Brushless  
l 750 - p 1.171 - h 1.288 mm

### FILTRI 1/3/7 CARTUCCE

Per la depurazione dell'acqua in alimentazione agli impianti di lavaggio 40"



**LOW PRESS**

150 l/min - Da 20 a 40 bar - Da 1 a 7 operatori in contemporanea  
l 816 - p 1280 - h 1700 mm



**MULTIFLOW MINI**

46 l/min - Da 30 a 100 bar - Da 1 a 2 operatori in contemporanea  
l 753 - p 853 - h 1.776 mm



**MULTIFLOW 25X2**

25 l/min a pompa - Da 30 a 100 bar - da 1 a 2 operatori in contemporanea  
l 794 - p 639 - h 1.022 mm

**MULTIFLOW 25 E**

25 l/min - Da 30 a 100 bar - 1 operatore  
l 794 - p 639 - h 1.022 mm



**MULTIFLOW 25**

25 l/min - Da 30 a 100 bar - da 1 a 2 operatori in contemporanea  
l 764 - p 355 - h 666 mm




# KITECO

Stazione di lavaggio carrellata

Igiene in movimento. Le stazioni mobili ottimizzano l'efficienza.

Progettate al fine di lasciare i reparti produttivi liberi da dispositivi di lavaggio fissi. Accessorate di iniettore schiuma a taratura certificata, vaschetta di risciacquo, avvolgitubo, lance multipressione e pistole. Disponibili anche con Monopompa a bordo laddove non ci sia un sistema di lavaggio centralizzato.



Kiteco Motor - Stazione carrellata con avvolgitubo a manovella e monopompa integrata

Paraurti angolari e lance in codice colore:



Guarda il video di utilizzo:



**KITECO MOTOR**  
Avvolgitubo a manovella e monopompa  
21 L/min - Multipressione  
l 760 - p 850 - h 1.360 mm - 380 V



**KITECO MOTOR**  
Sella portatubo e monopompa  
21 L/min - Multipressione  
l 760 - p 850 - h 1.103 mm - 380 V



**KITECO**  
Avvolgitubo a manovella  
Multipressione  
l 760 - p 850 - h 1.360 mm



**KITECO**  
Sella portatubo  
Multipressione  
l 760 - p 850 - h 1.103 mm



## Avvolgitori a parete: ordine, praticità e affidabilità.

Gli avvolgitori a parete sono una componente essenziale delle stazioni di lavaggio: mantengono l'area sempre ordinata e pronta all'uso. Realizzati in **acciaio inox AISI 304**, garantiscono resistenza agli urti e lunga durata anche in ambienti gravosi.

La gamma comprende modelli **fissi o orientabili**, con **riavvolgimento a molla** oppure con **riavvolgimento a manovella** per una gestione manuale.

Grazie alla loro **struttura robusta** e all'ampia versatilità, sono adatti a impieghi con acqua ad **alta, media e bassa pressione** e con **aria compressa**.

A completare la gamma vi è la **sella avvolgitubo**, la scelta ideale quando si ricerca **robustezza senza sistemi automatici**.

### TABELLA RIEPILOGATIVA AVVOLGITORI



AVVOLGITUBO FISSO A MANOVELLA



AVVOLGITUBO FISSO A MOLLA



AVVOLGITUBO ORIENTABILE A MOLLA



SELLA AVVOLGITUBO MANUALE

LUNGHEZZE TUBO ALTA-MEDIA PRESSIONE	20 m	15, 20, 25, 30 m	15, 20, 25 m	15, 20, 25, 30 m
LUNGHEZZE TUBO BASSA PRESSIONE	-	15, 20, 25 m	15, 20, 25 m	15, 20, 25, 30 m
DIAMETRI SUPPORTATI	1/2" - 3/8"	1/2" - 3/4" - 3/8"	1/2" - 3/4" - 3/8"	1/2" - 3/4" - 3/8"
UTILIZZO	Acqua alta/media pressione, aria compressa	Acqua alta/media/bassa pressione, aria compressa	Acqua alta/media/bassa pressione, aria compressa	Acqua alta/media/bassa pressione

Immagini a solo scopo illustrativo: i dettagli estetici possono variare

### AVVOLGITORE FISSO A manovella

In acciaio inox, con riavvolgimento a manovella



### AVVOLGITORE FISSO A molla

In acciaio inox, con riavvolgimento a molla



### AVVOLGITORE ORIENTABILE A molla

In acciaio inox, con riavvolgimento a molla



### SELLA AVVOLGITUBO


in acciaio inox, con avvolgimento manuale



## Il massimo comfort si ottiene posizionando gli accessori a portata di mano.

Le nostre stazioni di lavaggio su colonna completamente inox sono accessoriate con iniettore schiuma a taratura certificata, vaschetta di risciacquo, avvolgitubi per alta e bassa pressione ed aria compressa, dispenser porta-taniche con serrature, lance multipressione e pistole. Sono disponibili anche con Monopompa a bordo laddove non ci sia un impianto di lavaggio centralizzato.

**Colonna Triplex Motor –  
Stazione fissa su colonna  
con impianto monopompa  
integrato e kit di dosaggio per  
acqua, aria compressa e alta  
pressione**



### COLONNA TRIPLEX MOTOR

Pressione di rete - aria compressa - alta pressione  
con impianto Monopompa - kit di dosaggio  
I.1.730 - p 720 - h 3.000 mm



### COLONNA TRIPLEX MOTOR

Pressione di rete - aria compressa  
alta pressione con impianto Monopompa  
I.1.730 - p 720 - h 3.000 mm



**COLONNA DUPLEX MOTOR**

Pressione di rete - alta pressione con impianto Monopompa  
l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



**COLONNA TRIPLEX**

Pressione di rete - alta pressione - aria compressa  
l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



**COLONNA DUPLEX**

Pressione di rete - alta pressione  
l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



**COLONNA SINGLE MOTOR**

Alta pressione con impianto Monopompa  
l 1.730 - p 720 - h 3.000 mm



**COLONNA SINGLE**

Alta pressione  
l 800 - p 720 - h 3.000 mm



**COLONNA SINGLE**

Pressione di rete  
l 800 - p 700 - h 3.000 mm



## Sala lavaggio: organizzazione, igiene e massima efficienza.

Progettiamo soluzioni avanzate per ambienti di lavaggio industriale, garantendo **igiene, sicurezza ed efficienza operativa.**

Ottimizziamo il flusso di lavoro con aree attrezzate con **lavatoio in acciaio inox, lavapezzi industriali, braccio con testina idrocinetica e colonna Triplex** per l'erogazione dell'acqua.


I flussi di ingresso e uscita sono regolati da **portoni sezionali saliscendi in codice colore**, mentre una **sala stoccaggio con scaffalature industriali** assicura un'organizzazione efficiente dei materiali.

### TESTINA IDROCINETICA

In acciaio inox - con ugelli ad alta pressione per lavaggio a 360° del serbatoio, disponibile in più portate per diverse esigenze di pulizia



1. **Lavaggio manuale** - Lavatoio acciaio inox
2. **Sistema di lavaggio automatico per componenti meccanici** - Lavapezzi industriale
3. **Sistema di erogazione acqua** - Colonna Triplex
4. **Lavaggio automatico** - Braccio con testina idrocinetica
5. **Stoccaggio articoli** - Scaffalature industriali
6. **Drenaggio delle acque** - Canaletta a terra in acciaio inox
7. **Distinzione tra zona sporca e zona pulita** - Pavimentazione in codice colore
8. **Gestione entrate ed uscite** - Portoni sezionali saliscendi in codice colore
9. **Prima sgrassatura e sanificazione suole e ruote in entrata** - Tappeto grigliato
10. **Sanificazione suole e ruote in uscita** - Tappeto Wave
11. **Riempimento e dosaggio del prodotto sanificante per tappeti ad umido** - Kit riempimento
12. **Aspirazione vapori** - Ventola di aspirazione



Le **canalette in acciaio inox** nelle sale lavaggio sono dotate di **sifone con guarnizione anti-intrusione (blatte)** e completamente smontabili per garantire **massima igiene**. **L'illuminazione a LED**, a **tenuta stagna** e in acciaio inox, assicura **visibilità e resistenza** anche in ambienti umidi. Il **sistema di estrazione vapori** garantisce un'areazione

**ottimale**, migliorando **comfort e sicurezza operativa.**

Il progetto può includere **avvolgitori a parete**, soluzione **salvaspazio** che semplifica la gestione quotidiana.

Ogni dettaglio è pensato per offrire un ambiente **pratico, sicuro e funzionale.**

## Iniettore per la schiumatura altamente ingegnerizzato.

Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316L con by-pass per il risciacquo in PEEK. Disponibile con aria compressa (air) e senza aria compressa (no air).

Studiato per aspirare detergenti alcalini, acidi, clorati, perossidi e disinfettanti senza subire corrosioni all'interno, garantendo lunga durabilità. Progettato per regolare la taratura desiderata e mantenerla fissa nel tempo.

La percentuale di prodotto può essere regolata al fine di garantire la conformità con le certificazioni BRC e IFS. Regolazione a taratura certificata (da 1% a 5%).



### INIETTORE UN PRODOTTO

Con/senza aria compressa

Pressione di lavoro: 20 bar - 160 bar



### INIETTORE DUE PRODOTTI CON SCAMBIO

Con/senza aria compressa


Pressione di lavoro: 20 bar - 160 bar



### INIETTORE DUE PRODOTTI IN CONTEMPORANEA

Con/senza aria compressa

Pressione di lavoro: 20 bar - 160 bar



### STAZIONE MIX - SISTEMA DI DOSAGGIO CON CARTER INOX AISI 304L

Sistema di dosaggio con taratura regolabile e certificata, indipendente da variazioni di pressione e portata. Struttura in acciaio inox AISI 304L con carter dotato di serratura.

Pressione di lavoro: max 6 bar

Temperatura di lavoro: max 40°C



### PORTA TANICA 25 L

In acciaio Inox, con serratura e sistema antisversamento  
l 342 - p 290 - h 590 mm

### PORTA TANICA 5/10 L

In acciaio Inox, con serratura e sistema antisversamento  
l 267 - p 222 - h 425 mm



### STAZIONE B2 - SISTEMA A PARETE A PRESSIONE DI RETE (SCHIUMA BAGNATA)

Permette di generare schiuma bagnata con detergente alcalino, effettuare il risciacquo e la sanificazione. Dotata di sistema di regolazione dei prodotti chimici con taratura certificata a pastiglia. *Disponibile anche nella versione a un prodotto (STAZIONE B1)*

Pressione di lavoro: 2 - 6 bar

Temperatura di lavoro: max 60°C

#### Funzioni:

1. Miscelazione acqua/chimico 1 (detersione) con effetto schiuma bagnata tramite lancia speciale
2. Miscelazione acqua/chimico 2 (sanificazione)
3. Risciacquo



### STAZIONE B2A - SISTEMA A PARETE A PRESSIONE DI RETE CON ARIA COMPRESSA (SCHIUMA SECCA)

Consente di produrre schiuma secca con detergente alcalino, risciacquare e sanificare. Dotata di sistema di regolazione dei prodotti chimici con taratura certificata a pastiglia. *Disponibile anche nella versione a un prodotto (STAZIONE B1A).*

Pressione di lavoro: 2 - 6 bar

Temperatura di lavoro: max 60°C

#### Funzioni:

1. Miscelazione acqua/chimico 1 (detersione) con effetto schiuma secca tramite tubo composito e lancia speciale
2. Risciacquo
3. Miscelazione acqua/chimico 2 (sanificazione)



## Lance di lavaggio in codice colore.

Realizzate in acciaio inox AISI 304/316, garantiscono resistenza a detersivi alcalini, acidi e disinfettanti, senza rischi di corrosione. La qualità dei materiali assicura solidità e lunga durata.

Grazie agli ugelli intercambiabili e agli innesti rapidi, permettono di regolare facilmente portata e pressione secondo le diverse esigenze operative. Il design è studiato per offrire la massima igiene e mantenere prestazioni costanti nel tempo.

Sono compatibili con impianti centralizzati, stazioni fisse e carrellate, con regolazioni conformi agli standard igienici e alle certificazioni di settore.



1. **Schiumatura (lancia nera)** - Schiuma abbondante e uniforme per pulire a fondo senza sprecare acqua e prodotto, consumo 16 L/min
2. **Risciacquo (lancia supercorta)** - Getto ampio e delicato per eliminare la schiuma, consumo 30 L/min
3. **Prelavaggio (lancia da 500 mm)** - Getto ampio e forte per eliminare facilmente i residui, consumo 30 L/min
4. **Lavaggio (lancia da 1000 mm)** - Getto potente per pulire a fondo, consumo 21 L/min

Disponibili nei colori:



### LONG POWER

Per il lavaggio a lunghe distanze



### UGELLI ROTANTI

Ideali per sporco resistente, utilizzabili con lance ad alta pressione



### SONDA STURATUBI

Per la schiumatura ed il lavaggio di tubi e scarichi



### LANCE COFANATE

Per il lavaggio dei tavoli e nastri trasportatori



Per il lavaggio di pavimenti, canaline e pozzetti



Strutture cofanate per evitare spruzzi e contenere la nebulizzazione

**DOCCINO**

Soffione ergonomico in plastica per risciacquo di alimenti e tavoli da lavoro

Pressione max 8 bar  
Temperatura max 80 °C



**PISTOLA BASSA PRESSIONE ATEX**

Zona 1 e zona 2, per pulizia sicura in ambienti a rischio esplosioni

Pressione max 24 bar - Portata 75 L/min  
Temperatura max 60 °C



Gamma prodotti completa:



**PISTOLE A BASSA PRESSIONE**

In ottone, con leva posteriore  
Press. max 12 bar - Portata 25 L/min  
Temperatura max 60-95 °C



Getto regolabile per risparmio acqua  
Press. max 30 bar - Portata 49 L/min  
Temperatura max 95 °C



**PISTOLA AD ALTA e MEDIA PRESSIONE**

Compensata per il lavaggio ad alta pressione  
Press. max 310 bar  
Portata 45 L/min

Compensata per il lavaggio ad alta pressione  
Press. max 310 bar  
Portata 48 L/min

Per lavaggio a media pressione, con sistema di chiusura progressiva  
Press. max 80 bar - Portata 80 L/min  
Temperatura max 150 °C



# Pistole in codice colore: sicurezza e igiene a colpo d'occhio.

Progettate per un utilizzo intensivo, è dotata di rivestimento anti-urto che assicura resistenza e durata anche in condizioni gravose. La codifica a colori consente un'immediata identificazione dell'uso previsto, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'organizzazione delle aree di lavoro.

Con una pressione massima di 24 bar, una portata fino a 75 L/min e una temperatura d'esercizio fino a 95 °C, garantisce prestazioni affidabili in ogni fase di lavaggio. Il design ergonomico facilita la maneggevolezza, mentre i materiali costruttivi selezionati preservano igiene ed efficienza nel tempo.

Disponibili nei colori:



**Pistole in codice colore - Resistenti ed ergonomiche per lavaggi igienici ad alta efficienza**

# CLEANJET

## Efficacia e risparmio garantiti.

L'igienizzazione dei nastri trasportatori rappresenta una fase critica nell'ambito della sicurezza alimentare e della pulizia industriale. Proponiamo una soluzione efficace per automatizzare la schiumatura e il lavaggio, garantendo una pulizia omogenea delle superfici con un risparmio di tempo e di costi notevole. Questi sistemi sono inoltre carrellati e facilmente regolabili, adattabili ad ogni tipologia di nastro trasportatore.

### RISPARMIO



Idrico



Chimico



Manodopera



### LAVANASTRI FRONTALE

Funzione di schiumatura e lavaggio del nastro sulla parte superiore.  
Superficie di lavaggio 900 mm  
l 1.175 - p 963 - h 1.373 mm




Posizionamento



### LAVANASTRI LATERALE

Funzione di schiumatura e lavaggio del nastro superiore e inferiore.  
Superficie di lavaggio 1.000 mm  
l 1.830 - p 740 - h 1.600 mm



Posizionamento



Scopri la serenità di avere soluzioni ideali per il lavaggio di mezzi pesanti con le nostre piste su misura.

Realizziamo piste di lavaggio personalizzate per mezzi pesanti, progettate per garantire un'efficace **pulizia in quattro fasi: prelavaggio, schiumatura, risciacquo e disinfezione.**

Dotate di **avvolgitori a sella o a molla in acciaio inox**, le nostre piste offrono un'elevata resistenza e durata nel tempo. Ottimizza le tue operazioni di lavaggio con **soluzioni di alta qualità.**

#### PISTE DI LAVAGGIO



I nostri sistemi offrono un notevole risparmio idrico, chimico ed energetico per una gestione efficiente e sostenibile.

Disinfezione accurata anche per mezzi di grandi dimensioni.



#### IMPIANTI DI DISINFEZIONE

Per la pulizia completa dei mezzi pesanti, progettiamo e realizziamo **impianti di disinfezione customizzati**, dotati di arcate di disinfezione e opzionale disinfezione sottoscocca, ideali per garantire massima igiene all'ingresso e all'uscita delle aziende.

# MULTIFLOW

INTELLIGENT COLLECTORS

## Sistemi automatizzati per il lavaggio.

Questi sistemi elettro-pneumatici per il lavaggio consentono l'omogenea e perfetta igiene delle superfici. Il processo avviene in totale sicurezza e in completa autonomia senza la presenza dell'operatore.

Garantiscono un considerevole risparmio chimico e idrico grazie ad accessori a tarature certificate. La nostra forza è di personalizzare il progetto a seconda della realtà.

### Procedura

- Sbrinamento e prelavaggio della batteria e del nastro trasportatore con acqua a temperatura massima di 80°C
- Schiumatura con prodotto alcalino della batteria e del nastro trasportatore
- Risciacquo di entrambi
- Sanificazione delle superfici
- Asciugatura di entrambi con aria compressa e spurgo delle tubazioni


### RISPARMIO




Idrico Chimico Manodopera



Nastro superiore




Nastro inferiore



Batteria di raffreddamento



Applicazione Intelligent Collectors ad un tunnel di abbattimento



# 3— Arredo locali

# Med

Lavabo  
industriale  
in acciaio

Design e versatilità in un unico  
lavandino configurabile.

Completamente saldato e ingegnerizzato con piegature antischizzo per il contenimento delle cariche batteriche. Caratterizzato da un pannello frontale rimovibile per la facile installazione e manutenzione e un ampio schienale per il fissaggio di accessori come rubinetti, dispenser sapone e asciugamani.



La soluzione definitiva per  
un lavandino igienico e pratico.



**LAVABO SINGOLO**  
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



**LAVABO DOPPIO**  
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



**LAVABO TRIPLO**  
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm

## SISTEMI DI EROGAZIONE



**PUSH**  
Pulsante di erogazione  
a ginocchio



**FOTOCELLULA**  
Sistema di attivazione a fotocellula,  
disponibile anche nella versione con  
funzione di autopulizia.



**WASH AND DRY**  
Sistema a fotocellula con asciugamani  
Dyson integrato e autopulizia  
automatica dopo 24 ore di inattività.

## INSTALLAZIONE A TERRA



**GAMBE E PIEDINI**  
Consigliato nel caso la parete  
retrostante non sia portante  
h 229 mm

## ACCESSORI



**DISPENSER**  
Sapone o sanificante



**DISPENSER**  
Carta



**ASCIUGAMANI**  
Dyson Airblade V

**MED WASH AND DRY SINGOLO**

Lavabo a pavimento/pensile  
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



**MED WASH AND DRY DOPPIO**

Lavabo a pavimento/pensile  
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



Disponibili con  
piedini nel caso la  
parete retrostante  
non sia portante



Disponibili con  
asciugatura ad aria  
(tecnologia Dyson)  
o dispenser carta



**MED A FOTOCELLULA SINGOLO**

Lavabo a pavimento/pensile  
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



**MED A FOTOCELLULA DOPPIO**

Lavabo a pavimento/pensile  
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



**MED WASH AND DRY TRIPLO**

Lavabo a pavimento/pensile  
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm



**MED A FOTOCELLULA TRIPLO**

Lavabo a pavimento/pensile  
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm



## Lavabi e lavelli

Erogazione acqua tramite pulsante a ginocchio.

### MED PUSH SINGOLO

Lavabo a pavimento/pensile  
l 600 - p 580 - h 1.274 mm



### MED PUSH DOPPIO

Lavabo a pavimento/pensile  
l 1.200 - p 580 - h 1.274 mm



### MED PUSH TRIPLO

Lavabo a pavimento/pensile  
l 1.800 - p 580 - h 1.274 mm



Disponibili con  
asciugatura ad aria  
(tecnologia Dyson)  
o dispenser carta



Vant è una soluzione compatta e funzionale, con rubinetti in acciaio inox saldati e attivazione a ginocchio con temporizzatore. Accessori installabili a parete per garantire igiene e praticità.

### VANT PUSH SINGOLO

Lavabo pensile semicircolare - l 480 - p 350 - h 460 mm  
Alzatina posteriore 40 mm



### VANT PUSH DOPPIO

Lavabo pensile - l 1.040 - p 520 - h 530 mm  
Alzatina posteriore 200 mm



### VANT PUSH TRIPLO

Lavabo pensile - l 1.440 - p 520 - h 530 mm  
Alzatina posteriore 200 mm



# Nova

Lavabo  
industriale  
in acciaio

Modularità e compattezza  
in un'unica soluzione.

Un design essenziale che unisce praticità e versatilità. La struttura saldata garantisce solidità e igiene, mentre lo schienale è predisposto per l'installazione di dispenser a gomito.



Attivazione a ginocchio o fotocellula, installazione esclusivamente a muro  
con possibilità di accessoriare l'area con dispenser, cestini e asciugamani.

## NOVA PUSH SINGOLO

Lavabo pensile - lavandino push con dispenser integrati (sapone e/o sanificante)  
l 600 - p 500 - h 880 mm - Dim. vasca: l 400 - p 340 - h 250 mm



## NOVA A FOTOCELLULA SINGOLO

Lavabo pensile - lavandino con erogazione automatica tramite  
fotocellula e dispenser integrati (sapone e/o sanificante)  
l 600 - p 500 - h 880 mm - Dim. vasca: l 400 - p 340 - h 250 mm



**VASCA SINGOLA**

Lavello armadiato - l 700 - p 700 - h 900 mm  
Alzatina posteriore da 700 mm  
Disponibile anche con sgocciolatoio mobile



**VASCA SINGOLA E SGOCCIOLATOIO**

Lavello con piano, armadiato  
l 1.200 - p 700 - h 900 mm  
Alzatina posteriore da 700 mm



**VASCA GRANDE**

Lavello armadiato - l 1.600 - p 700 - h 900 mm - Alzatina posteriore da 700 mm  
Disponibile anche con sgocciolatoio mobile



**VASCA DOPPIA**

Lavello armadiato - l 1.600 - p 700 - h 900 mm - Alzatina posteriore da 700 mm  
Disponibile anche con sgocciolatoio mobile



**VASCA DOPPIA E SGOCCIOLATOIO**

Lavello con piano, armadiato - l 2.000 - p 600 - h 850 mm  
Alzatina posteriore da 700 mm



Lavabo in Corian con alzata personalizzabile, pozzetto estraibile e canale da 10 cm. Superficie non porosa che previene batteri, garantendo igiene e facile pulizia.

**CORIAN SINGOLO**

Lavabo l 600 - p 500 - h 350 mm



**CORIAN DOPPIO**

Lavabo l 1.200 - p 500 - h 350 mm



**CORIAN TRIPLO**

Lavabo l 1.800 - p 500 - h 350 mm



Il piano inclinato facilita il deflusso dell'acqua verso lo scarico. Questo design, insieme al materiale Corian, riduce il rischio di proliferazione batterica e di cattivi odori, semplificando la pulizia ordinaria.

Proposte coordinate e compatte, dove funzionalità e tecnologia si uniscono a un design essenziale e moderno, ideale per spazi in continua evoluzione.

**SPECCHIERA MULTIFUNZIONE CON LAVABO**

l 600 - h 800 mm - Con dispenser sapone ed erogatori di aria ed acqua integrati



**BAGNI COMPLETI PER VISITATORI**

Lavabo bianco su piano in legno, specchio illuminato a LED, WC sospeso, dispenser a parete e cestino



## Dyson Technology.

Nelle nostre attrezzature integriamo asciugamani ad aria Dyson, sinonimo di innovazione e qualità. L'esperienza di asciugatura perfetta, grazie alla nostra collaborazione di successo. Gli asciugamani Dyson sono certificati a livello globale come igienici da HACCP International. I filtri HEPA catturano il 99,95% dei batteri.



### AIRBLADE V

#### Asciugatura rapida

Grazie alla riprogettazione del motore e dei flussi d'aria, l'asciugamani Dyson Airblade V è più silenzioso che mai, ma asciuga le mani in soli 12 secondi.



### AIRBLADE 9KJ

#### Asciuga le mani in appena 10 secondi


Due fessure curve da 0,45 mm creano lame d'aria da 624 km/h che seguono il contorno delle mani, rimuovendo più acqua in meno tempo.



### AIRBLADE WASH+DRY

#### Senza contatto senza problemi

Lava e asciuga le mani direttamente sul lavabo. L'asciugamani Dyson Airblade Wash+Dry passa automaticamente dall'acqua all'aria, per cui non è necessario toccare rubinetti o pulsanti sporchi.



**dyson** BORIN - distributore autorizzato Italia



# dyson airblade

## Solo un Dyson asciuga come un Dyson

Sicuro, igienico e testato in modo indipendente.  
Senza contatto. Filtro HEPA. Nessuno spreco di carta.

## Spogliatoi: arredi in HPL a lunga durata.

Gli armadietti e le panchine in HPL sono ideali per spogliatoi in ambienti ad alta frequentazione. Resistenti a urti, umidità e graffi, offrono una lunga durata e richiedono poca manutenzione.

La superficie non porosa assicura igiene e facilità di pulizia. Con una garanzia di 12 anni, rappresentano una soluzione affidabile e di qualità.



Disponibili nei colori:



## Armadi, armadietti e complementi

HPL, 12 anni di garanzia in codice colore.

### PER PERSONALE

Divisione sporco e pulito  
I 500 - p 500 - h 2.250 mm



Sovrapposto - divisione sporco e pulito  
I 500 - p 500 - h 2.250 mm



### PER VISITATORI

I 500 - p 500 - h 2.250 mm



### PER PERSONALE

Divisione sporco e pulito - due ante  
I 800 - p 500 - h 2.250 mm



Divisione sporco e pulito - tre ante  
I 1.200 - p 500 - h 2.250 mm



## Armadi, armadietti e complementi

HPL, 12 anni di garanzia.

Disponibili nei colori:



### CASELLARIO PORTACASCHI O PORTAVALORI

l 800 - p 500 - h 2.250 mm



### PORTAGREMBIULI

l 1.000 - p 500 - h 2.250 mm




### PORTASCOPE

Con ripiani per attrezzatura  
l 1.000 - p 500 - h 2.250 mm



### ARMADIO A RIPIANI

l 1.000 - p 500 - h 2.250 mm



Gamma prodotti completa:



### ARMADIETTI PERSONALIZZABILI

Funzionalità e design per ambienti professionali, con struttura in acciaio verniciato a polvere e ante personalizzabili in quadricromia



### SPOGLIATOI PERSONALIZZABILI

Oltre gli standard, offriamo spogliatoi completamente personalizzabili per rispondere a ogni esigenza di stile e funzionalità



## Spogliatoi e servizi: ambienti ordinati, pratici e funzionali.

Gli spogliatoi e i servizi igienici sono progettati per garantire **percorsi razionali, comfort per l'utente e facilità di gestione.**

Le **docce** prevedono **scarico diretto a pavimento con canalina**, per facilitare il deflusso dell'acqua e la pulizia. I **WC** sono collocati in spazi individuali chiusi, realizzati con **pareti divisorie in HPL.**

All'esterno dei box è presente una zona con **lavabi in Corian**, dotati di piano inclinato, alzata personalizzabile, pozzetto estraibile e canale di scolo da 10 cm. Il **materiale non poroso** riduce il rischio di proliferazione batterica, previene i cattivi odori e semplifica la pulizia quotidiana.

1. **Igiene personale** - Docce (p 120 - l 90 cm), scarico diretto a pavimento con canalina
2. **Uso servizi igienici** - WC (p 120 - l 100 cm)
3. **Separazione ambienti** - Pareti divisorie modulari in HPL in codice colore
4. **Lavaggio e asciugatura mani** - Lavabi in Corian con sistema integrato Dyson Airblade Wash+Dry

5. **Seduta durante il cambio** - Panche in acciaio inox e HPL
6. **Stoccaggio vestiario pulito/sporco** - Armadi con divisione in codice colore
7. **Raccolta e scarico acque** - Canaline e chiusini a pavimento

I lavabi integrano il sistema **Dyson Airblade Wash+Dry**, che consente lavaggio e asciugatura delle mani senza contatto, grazie a sensori e filtri HEPA.

Completano l'ambiente le **panche in acciaio inox e HPL**, gli **armadietti dotati di divisione per vestiario pulito e sporco**,

e **sistemi di drenaggio** come chiusini e canaline, posizionati nei punti più sensibili.

Le **pareti divisorie in HPL**, modulari e facili da sanificare, delimitano i singoli spazi di WC e docce, garantendo **privacy, resistenza** e una **distribuzione funzionale degli ambienti.**

**ARMADIO INDUMENTI SPORCHI**

In acciaio verniciato a polvere, con apertura frontale per la raccolta di indumenti destinati al lavaggio

l 380 - p 455 - h 2.140 mm



**ARMADIO INDUMENTI PULITI**

In acciaio verniciato a polvere, 10 vani lucchettabili per la distribuzione di indumenti da lavoro puliti

Il numero di vani è personalizzabile

l 380 - p 455 - h 2.140 mm



**PANCHINA LUXURY  
IN CODICE COLORE**

Seduta HPL e basamento inox



**PANCHINA ZEBRA  
IN CODICE COLORE**

In alluminio



Disponibili nei colori:



**PORTA A BATTENTE PER AMBIENTI STERILI**

In alluminio e HPL con pannello ad alta resistenza



**PANCA DI SCAVALCAMENTO**

In HPL, armadiata e con codifica cromatica per il lato pulito e quello sporco



**PANCA DI SCAVALCAMENTO**

In acciaio Inox



## Prevenzione e protezione: il processo di vestizione nella camera bianca.

L'area filtro garantisce **igiene e sicurezza** prima dell'ingresso nella camera bianca. Gli armadietti separano il vestiario pulito e sporco, evitando contaminazioni.

La **panca di scavalco in acciaio inox** permette agli operatori di cambiare l'abbigliamento protettivo in modo pratico e sicuro. Nella zona frontale e in quella posteriore della panca sono presenti dei fori dedicati alle scarpe: da un lato per quelle sporche e dall'altro per quelle pulite, prevenendo qualsiasi rischio di contaminazione. La panca è resistente, facile da pulire e facilita il passaggio tra le due zone. Ai piedi della panca, i **tappeti Silver** riducono

ulteriormente il rischio di contaminazione delle calzature.

I **dispenser per abbigliamento monouso** e la **cartellonistica** dedicata guidano gli operatori, mentre uno specchio in acciaio inox consente un controllo finale.

Prima di entrare nella camera bianca, gli operatori transitano nella stazione igienizzante **Extreme Medium Air** per la sanificazione di mani e calzature. A seguire, la **doccia ad aria con tappeto Silver** rimuove i corpi estranei e sanifica le suole. In uscita, la spazzolatrice **Kobra Medium** garantisce la pulizia delle calzature senza bisogno di ulteriori interventi sulle mani.



1. **Lavaggio preventivo mani** - Lavabo Med singolo con rubinetto a fotocellula
2. **Svestizione vestiario sporco** - Armadietto in HPL
3. **Seduta per rimuovere scarpe sporche con decontaminazione suole** - Panca di scavalco, tappeto Silver
4. **Seduta per indossare scarpe pulite con decontaminazione suole** - Panca di scavalco, tappeto Silver
5. **Vestizione con vestiario pulito** - Armadietto in HPL
6. **Vestizione con abbigliamento monouso** - Dispenser
7. **Controllo vestizione** - Specchio e cartellonistica dedicata
8. **Saponatura, lavaggio, asciugatura e sanificazione mani con spazzolatura e sanificazione delle suole** - Extreme Medium Air
9. **Rimozione di corpi estranei e sanificazione delle suole in entrata** - Doccia ad aria con tappeto Silver
10. **Spazzolatura e sanificazione delle suole in uscita** - Kobra Medium senza sanificazione mani

**ARMADI**

Acciaio inox - personalizzati



**ARMADIETTI PER PERSONALE**

Zinco plastificato - personalizzati  
Divisione sporco e pulito



**PORTA COMPUTER**

Inox - l 600 - p 500 - h 1650 mm  
+ 80 mm ruote



**SCRITTOI E SGABELLI**

Inox



**FONTANELLA**

Inox - per reparti produttivi



**TAVOLI**

Acciaio Inox con piano in polietilene, personalizzati



**TAVOLI**

Acciaio inox - armadiati e non, personalizzati



# Resistenza, ergonomia e modularità.

Il locale mensa è un ambiente dove l'igiene, l'ordine e il comfort sono elementi di fondamentale importanza. I nostri arredi rappresentano la soluzione ideale per arredare in modo funzionale.



Disponibili nei colori:



## ARMADIO SCALDAVIVANDE

l 600 - p 600 - h 2223 mm



## CASELLARIO PORTA VIVANDE

18 celle - l 900 - p 500 - h 2250 mm



## TAVOLI E SEDIE

Per mense



## PORTE

Wind 2 ante

Wind 2 ante con oblo

Wind 1 anta

Wind 1 anta con oblò

1 anta scorrevole

1 anta battente



**SEDIA**  
in polipropilene



**SGABELLO**  
in polipropilene



Disponibili nei colori:



**MENSOLE**  
Pensili in HPL - dim. personalizzate



**TAVOLINI ROTONDI**  
diam. 700 mm



Disponibili nei colori:



**TAVOLI**  
Piano in HPL e struttura in acciaio Inox



## Efficienza, praticità e comfort in uno spazio ottimizzato.

Il locale mensa trova nuova forma in una soluzione che massimizza lo spazio disponibile, mantenendo sempre ordine e facilità di pulizia. Arredi pensati per un uso pratico e versatile, che consentono un'esperienza di ristoro moderna e funzionale.





## Sistemi di scolo delle acque.

Canaline e chiusini di scolo da poter inserire nelle aree produttive, adattabili alle esigenze di ogni spazio. Questi elementi, dal design lineare e minimale, sono realizzati in acciaio e completamente ispezionabili per facilitarne la pulizia.

Gamma prodotti:



*Linea Completa*




*IDrain*




*Total Hygienic*

### CHIUSINI E CANALINE

Total hygiene sifonati - kit anti-intrusione con guarnizione - personalizzabili




Canaline con pozzetto per locali produttivi



Chiusini sifonati per locali produttivi



Canaline per wc e docce



Canaline antibatteriche con pozzetto per locali produttivi



## Dispenser utili e funzionali.

È disponibile un'ampia gamma di prodotti efficienti, funzionali e di alta qualità, realizzati in materiali resistenti e duraturi (come l'ABS e l'acciaio inox), dall'elevata capacità contenitiva e dal design semplice e moderno.



Disponibili nei colori:



Gamma dispenser disponibili:



Linea Ecolored



Linea Skin



Catalogo generale

### DISPENSER FOAM A CARTUCCIA



### DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI



### CESTINO GETTACARTA PAVIMENTO/PARETE



### DISPENSER SAPONE A RIEMPIMENTO



### DISPENSER CARTA IGIENICA



### DISPENSER E ACCESSORI COMPLEMENTARI



Dispenser sacchetti igienici

Dispenser carta copri water



Portascopino parete/pavimento



Dispenser portaveline

### DISPENSER INOX FOAM A CARTUCCIA



### DISPENSER INOX CARTA ASCIUGAMANI/IGIENICA



### PORTASCOPINO INOX PARETE/PAVIMENTO




## Sala Asciugatura, igiene e comfort garantiti.

Una sala dedicata all'asciugatura e alla sanificazione di calzature, guanti e abiti da lavoro. I sistemi ad ozono, pratici e resistenti, sono disponibili in diversi modelli e dimensioni, con soluzioni a parete o ad armadio. Ideali per aziende che richiedono ambienti sicuri e sempre in ordine.



### ASCIUGA STIVALI/SCARPE A PARETE

Asciugatura e igienizzazione stivali e scarpe ad ozono  
l 600 - p 620 - h 1.830 mm



### ASCIUGA GUANTI A PARETE

Asciugatura e igienizzazione guanti ad ozono con timer  
l 200 - p 315 - h 2.015 mm



### ARMADIO ASCIUGA STIVALI/SCARPE

Asciugatura e igienizzazione stivali e scarpe ad ozono  
l 600 - p 760 - h 1.980 mm



### ASCIUGAMIX AD OZONO

Asciugatura e sanificazione abiti ed equipaggiamenti, provvisto di timer  
l 1.300 - p 800 - h 2.100 mm



**OZOROOM**

Camera di disinfezione ad ozono  
l 1.440 - p 816 - h 2.080 mm



**ARMADIO SANIFICAZIONE COLTELLI**

Raggi UVC - l 550 - p 740 - h 2.050 mm



**ARMADI SANIFICAZIONE ATTREZZATURE**

Raggi UVC



**LAVA GREMBIULI E LAVA STIVALI MANUALE**

In acciaio inox  
l 1.200 - p 600 - h 2.000 mm



**PORTA SCARPE/STIVALI IN ACCIAIO INOX - VARIE CAPACITÀ**

Soluzioni da pavimento o a parete per la sistemazione e l'asciugatura igienica di scarpe e stivali da lavoro - Disponibili in versioni da 4 a 20 paia



**STERILIZZATORE COLTELLI  
RAGGI UV**

14 pezzi



**STERILIZZATORE COLTELLI  
AD ACQUA CALDA**

da 6 a 10 pezzi - ad immersione



Gamma  
prodotti  
completa:



**LAVABO  
LINEA ECONOMY**

In acciaio inox, pronti per l'installazione, con erogazione  
a ginocchio, pedale o elettronica, conformi HACCP



**LAVABO A PEDALE  
CON STERILIZZATORE COLTELLI**

6 pezzi - ad immersione



**LAVANDINO A GINOCCHIO  
CON STERILIZZATORE COLTELLI**

4 pezzi - ad immersione



**LAVANDINO A GINOCCHIO  
CON STERILIZZATORE COLTELLI**

3 pezzi - ad immersione



**LAMPADA ULTRAVIOLETTA**

A luce diretta



**LAMPADA ULTRAVIOLETTA**

A luce schermata su misura



Laboratori su misura:  
arredamenti tecnici per spazi  
moderni, sicuri ed efficienti.



Gli arredamenti per laboratori scientifici sono progettati per rispondere alle specifiche esigenze di ambienti chimici, microbiologici, strumentali e di analisi. L'ampia varietà di materiali e configurazioni disponibili consente di realizzare **spazi pratici e sicuri**, assicurando un alto livello di professionalità in ogni dettaglio.

Progetta il tuo laboratorio ergonomico  
con soluzioni modulari, materiali  
di alta qualità e un design moderno.

Gli spazi sono concepiti per adattarsi alle necessità di **laboratori moderni e dinamici**, unendo funzionalità a un design raffinato. Ogni aspetto è pensato per ottimizzare l'efficienza

operativa e creare ambienti piacevoli e confortevoli. Inoltre, ogni componente è sottoposto a severi controlli di qualità per garantire **sicurezza, durabilità e prestazioni elevate nel tempo.**



### MOBILETTI SOTTOPIANO

Ampia gamma con ante e cassetti, in laminato ignifugo CLASSE 1 o in metallo verniciato alle polveri epossidiche CLASSE 0



### CAPPA CHIMICA

Ottimizzazione aerodinamica e risparmio energetico, sistema di controllo elettronico, ergonomia e design avanzati.



### ARMADI DI SICUREZZA

Armadi aspirati filtrati per lo stoccaggio di prodotti chimici acidi e basi.



### SEDIA ERGONOMICA SU RUOTE

Seduta e schienale in poliuretano - con schienale regolabile



### AUTOCLAVE 24 L

Classe B conforme alla normativa EN 13060  
l 460 - p 610 - h 455 mm



### ARMADIO REFRIGERATO


-2°C/+8°C, con piedini regolabili o ruote, disponibile anche nella versione a doppia porta



### LAVAVETRERIE

Di grandi dimensioni, con ingresso USB o collegamento a pc per registrare dati di laboratorio





---

# 3— Igienizzazione e pulizia

## Pulizia robotizzata di nuova generazione.

Le lavasciuga robotizzate garantiscono igiene costante e affidabile, operando in totale autonomia: mappano gli spazi, evitano ostacoli e ottimizzano i percorsi. Questo consente al personale di concentrarsi su compiti più qualificati, riducendo le attività ripetitive e aumentando l'efficienza complessiva.

Grazie a un lavaggio profondo con asciugatura immediata, migliorano la sicurezza, riducono i costi di gestione e trasformano la pulizia in un vero vantaggio competitivo.



Gamma  
prodotti  
completa:



#### X-4 ROBOTIZZATA

Robotizzata, compatta per spazi medio-piccoli - pista 500 mm - serbatoio 38 L - pressione 19 kg  
l 960 - p 560 - h 1.120 mm



#### T7 ROBOTIZZATA

Robotizzata, versatile per aree medio-grandi - Pista 650 mm  
Serbatoio 110 L - Pressione 86 kg  
l 1.650 - p 740 - h 1.450 mm



#### T16 ROBOTIZZATA

Robotizzata, Industriale per grandi superfici - Pista 910 mm  
Serbatoio 190 L - Pressione 91 kg  
l 2.030 - p 1.070 - h 1.475 mm



## Lavasciuga - Performance

Le lavasciuga uomo a bordo offrono velocità e comfort, ideali per aree ampie dove servono prestazioni costanti e una gestione rapida delle superfici.

### T581

Compatta per ambienti interni, con ampia manovrabilità  
Pista di pulizia 550/700 mm



### T681

Progettata per elevata produttività in spazi medio-grandi.  
Pista di pulizia 700/850 mm



### T7+

Con tecnologia avanzata per consumo ridotto di acqua e detergente.  
Pista di pulizia 650/800 mm



### T12

Compatta ma con serbatoio generoso, ideale nei corridoi stretti  
Pista di pulizia 800 mm



### T981

Per uso intensivo su grandi superfici  
Pista di pulizia 750/900 mm



### T16

Con larghezza di lavoro maggiore e soluzioni per pulizia efficiente.  
Pista di pulizia 900 mm



### T1581

Massima capacità per uso pesante in aree molto estese  
Pista di pulizia 1.000/1.050 mm



### T17

Alta capacità, con tank grandi e ottima autonomia  
Pista di pulizia 1.015 mm



### T20

Pensata per superfici molto ampie e condizioni gravose  
Pista di pulizia 1020/1.070 mm



Scopri I-Mop Lite e I-Mop XL Plus:



### I-MOP LITE e I-MOP XL PLUS

Libertà di movimento e grande facilità d'uso  
Pista di pulizia 368 (LITE) o 460 mm (XL PLUS)



### CS5

Ultra compatta  
Pista di pulizia 280 mm



### CS16

Compatta e silenziosa  
Pista di pulizia 350 mm



### T191

Compatta e silenziosa  
Pista di pulizia 455 mm



### T2

Ultra compatta  
Pista di pulizia 430 mm



### T193

Compatta e maneggevole  
Pista di pulizia 500 mm



### T291

Piccole dimensioni  
Pista di pulizia 505 mm



### T300

Pista di pulizia 430/500/600 mm - in base alla configurazione



### T391

Pista di pulizia 600/700 mm - in base alla configurazione



### T500

Pista di pulizia 600/700/800 mm - in base alla configurazione



### T600

Pista di pulizia 700/800/900 mm - in base alla configurazione



## Spazzatrici/lavasciuga combinate - Performance

Le combinate sono macchine ad alte prestazioni che uniscono spazzamento e lavaggio in un solo passaggio, garantendo pulizia rapida ed efficace.

### M17

A batteria, alta capacità e pulizia in un solo passaggio  
Pista 1015/1220 mm - Serbatoio 285/346 L  
Pressione fino a 250 kg  
l 2.865 - p 1.370 - h 1.480 mm



### M20

Con motore a combustione (GPL o diesel), adatta ad aree di media-grande dimensione - Pista 1020/1470 mm  
Serbatoio 212/276 L - Pressione fino a 177 kg  
l 2.410 - p 1.270 mm - h 1.473 mm



### M30

Con motore a combustione (GPL o diesel), progettata per grandi superfici e impieghi industriali pesanti. - Pista 1020/1470 mm - Serbatoio 284/360 L - Pressione fino a 177 kg  
l 2.745 - p 1.473 - h 1.120 mm



## Spazzatrici - Performance

Le spazzatrici sono soluzioni potenti e affidabili che trasformano la pulizia quotidiana in un'attività semplice e veloce, garantendo ambienti sempre impeccabili.

### S7

Pista di pulizia 500/700 mm



### S10

Pista di pulizia 660/860 mm



### 6100

Pista di pulizia 560/760 mm



### S680

Pista di pulizia 650/850 mm



### S780 e S880

Pista di pulizia 680/920 mm



### S16 L/S10 H

Pista di pulizia 810/1170 mm



### S20

Pista di pulizia 910/1270 mm



### S30

Pista di pulizia 1140/1590 mm



### 800

Pista di pulizia 1270/1675 mm



OT (operatore a terra) e OB (operatore a bordo)  
disponibili sia elettriche che a batteria.

**MONOSPAZZOLA**

A bassa o a media velocità



**OT36**

**In acciaio inox**

Pista di pulizia 360 mm



**OT46**

Pista di pulizia 460 mm



**OT50**

Pista di pulizia 500 mm



**OT61**

**In acciaio inox**

Pista di pulizia 610 mm



**OT81**

**In acciaio inox**

Pista di pulizia 810 mm



**OB75**

**In acciaio inox**

Pista di pulizia 750 mm



**OB85 - 100**

**In acciaio inox**

Pista di pulizia 810/1000 mm



**OB110-D**

**In acciaio inox**

Pista di pulizia 1100 mm



**OB110-R**

**In acciaio inox**

Pista di pulizia 1100 mm



**OTPC**

Pista di pulizia 500/730 mm



**OTK**

Pista di pulizia 500/780 mm



**OBTG**

Pista di pulizia 650/1.055 mm



**OBRD**

Pista di pulizia 700/1.200 mm



**OBXT**

Elevata manovrabilità

Pista di pulizia 800/1.400 mm



**OBMG**

Con scarico idraulico

Pista di pulizia 900/1.570 mm



**OBBL**

A carico diretto, guida anteriore con tecnologia Bullsistem® - Pista di pulizia 1270/2100 mm



**STRADALE**

Nuova generazione di spazzatrici per città e industria



## Idropultrici e macchine a vapore

A caldo e a freddo.

### IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA

KHDS 920-4M - Portata (L/h): 450 - 900  
Pressione di lavoro: 30 - 200 bar



### IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE ACQUA CALDA

KHDS 1021-4M - Portata (L/h): 500 - 1000  
Pressione di lavoro: 30 - 210 bar



### IDROPULTRICE ACQUA CALDA

Telaio inox - 21 l/200 bar



### IDROPULTRICE ACQUA FREDDA

Alimentabile a max 60° C  
Telaio inox - 21 l/140 bar



Con aspirazione per pulizia nastri trasportatori.

### MACCHINE A VAPORE

VAPOR PLUS ULTRA  
36 kW

VAPOR PLUS MAXI  
Da 7,2 a 20,75 kW


VAPOR PLUS MEDIUM  
Da 7,2 a 14,4 kW

VAPOR PLUS MINI  
3,6 kW



### LAVANASTRI A VAPORE

Fisso, automatizzato o semi-automatizzato



### IDROPULTRICE A VAPORE

Da 10,5 kW a 15,9 kW



**Ex** I prodotti certificati ATEX garantiscono sicurezza in ambienti a rischio di esplosioni

**ASPIRATORE TRIFASE A TURBINA 5,5 HP 90L**

Sia standard che ATEX - fusto 90 l



**ASPIRATORE ATEX PNEUMATICO**

Polveri/Liquidi zona 21-22 - fusto 90 l



**ASPIRATORE ATEX**

Polveri 25 l



**ASPIRATORE LIQUIDI E SOLIDI**

Sistema di filtrazione solidi - capienza 300 l



**ASPIRATORE ATEX**

Monofase - Fusto 25 l



**LAVASCIUGAPAVIMENTI ATEX**

Motori AC brushless - Pista di pulizia 660 mm  
Capacità/serbatoi soluzione/recupero 80/90 L



**ASPIRATORE 2 MOTORI MONOFASE**

Polveri/Liquidi - fusto 50 l



**ASPIRATORE 3 MOTORI**

Inox, per Polveri/Liquidi - fusto 90 l





## Aspirazione e filtrazione in portata d'aria.

Impianto dedicato alla captazione e filtrazione delle polveri sottili generate nei reparti produttivi. Grazie all'elevata portata d'aria, garantisce un ambiente di lavoro più sano e sicuro, riducendo la dispersione di inquinanti nell'aria.

Disponibile anche in versione ATEX, per la massima sicurezza in presenza di polveri esplosive.

### FILTRO DEPOLVERATORE A CARTUCCE

Disponibile in versioni standard o ATEX, con una o due braccia per l'aspirazione delle polveri



## Aspirazione in prevalenza.

L'impianto di aspirazione in prevalenza è un sistema centralizzato per la raccolta delle polveri, pensato per la pulizia a secco delle linee, dei macchinari e degli ambienti produttivi. Assicura praticità ed efficacia nella manutenzione quotidiana.

Disponibile anche in versione ATEX, per ambienti a rischio di esplosione.

Guarda un esempio di impianto:



## Macchine compatte, durevoli ed altamente performanti.

Lavacasse, lavateglie e lavaoggetti multifunzioni, adatte a qualsiasi tipo di settore. Progettate in maniera sostenibile garantiscono il miglior risultato con il più basso impiego di acqua, energia e prodotti chimici.

Gamma prodotti completa:



### LAVAPEZZI 650 R - 1000 R - 1300 R

Versioni con apertura a ribalta

Utile interno:

I 513 - p 519 - h 593 mm

I 863 - p 660 - h 693 mm

I 1.140 - p 660 - h 693 mm



### LAVAPEZZI 1300 G - 1500 G - 1800 G

Versioni con apertura a ghigliottina

Utile interno:

I 1.140 - p 660 - h 678 mm

Utile interno:

I 1.140 - p 660 - h 678 mm

Utile interno:

I 1.644 - p 1.030 - h 855 mm



**LAVABICCHIERI**

Con cesto per calici con fondo inclinato  
500 x 500 mm



**LAVASTOVIGLIE**

Con cesto 18 piatti, cesto con fondo piano e porta posate  
500 x 500 mm



**LAVASTOVIGLIE E LAVATEGLIE**

Rialzata a carica frontale, cesto 500 x 500 mm



**LAVASTOVIGLIE E LAVATEGLIE**

Apertura a capote con condensatore di vapore integrato,  
cesto 500 x 500 mm



Gamma  
prodotti  
completa:



# Lavastoviglie professionali: tecnologie avanzate per una pulizia ottimale.

Progettate per garantire una pulizia veloce e impeccabile, queste macchine rispondono alle esigenze di alta capacità in ambienti ad alta intensità.

Grazie a tecnologie avanzate, offrono risultati eccellenti con consumi ridotti di acqua ed energia, ottimizzando l'efficienza operativa e mantenendo un flusso di lavoro rapido e continuo.



## Macchinari per il lavaggio

Personalizzati secondo quantità e dimensioni.

### LAVA FORME

Singola per piccole quantità



### LAVA UTENSILI

Sistema professionale in acciaio inox per il lavaggio e il ripristino di utensili e stoviglie bruciati a 80 °C



### KIT LAVAFALDE E FUSTI



### LAVA FUSTI

In acciaio inox AISI 304 - spazzole rotanti e ugelli nebulizzanti, pulisce fino a 2 fusti con rotazione bidirezionale



### LAVA SALUMI

Per il lavaggio e la soffiatura su carrelli e telai, o bilancelle appese a guidovie



### LAVA OGGETTI

Per taglieri, cestelli, guanti, coltelli ed attrezzature piccole



### LAVA VAGONETTI



## Macchinari per il lavaggio

Personalizzati secondo quantità e dimensioni.

### LAVA CARRELLI

Per il lavaggio di attrezzature di grandi dimensioni come carrelli, telai, tavoli, gabbie



### CABINE DI LAVAGGIO

Disponibili anche con base rotante



### TUNNEL DI LAVAGGIO

Dimensione ridotte, doppia velocità, lava e risciacqua fino a 180 cassette/ora



### LAVA CASSETTE

Per il lavaggio in continuo di contenitori e cassette di piccole e medie dimensioni



### TUNNEL SANIFICAZIONE

A lampada UV



**LAVATRICI INDUSTRIALI**

Supercentrifuganti, cesto e vasca in acciaio inox AISI 304, computer touch screen

Modelli con capacità da 8 a 125 kg

**ESSICCATOI ROTATIVI**

Cesto in acciaio inox AISI 304 e computer touch screen

Modelli con capacità da 10 a 75 kg



**SOLUZIONI PER LAVANDERIE INDUSTRIALI**

Lavatrici professionali, sistemi di dosaggio automatico ed essiccatoi



Attrezzature specifiche per caseifici



**LAVA TELE CARENATO**

Completamente in acciaio inox, con struttura protetta da carenatura per maggiore robustezza e sicurezza.

Disponibile nelle capacità: 14 kg - 19 kg.



**ESSICCATOIO**

Completamente in acciaio inox AISI 304, con inversione del cestello per un'asciugatura uniforme.

Disponibile nelle capacità: 11 kg - 17 kg - 24 kg




Scopri i dettagli del prodotto:



**TRAPPOLE IN ACCIAIO INOX PER INSETTI**

Lampada per reparti secchi



Scopri i dettagli del prodotto:



**TRAPPOLE IN ACCIAIO INOX PER INSETTI**

Lampada per reparti umidi ip65



## Attrezzatura in codice colore e detectabile

Attrezzatura in codice colore per i vari reparti, a norma HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Gamma prodotti completa:



Disponibili nei colori:



### PAGAIE, MESTOLI E PALE



### APPENDIATTREZZI

3 posti - l 540 - p 126 - h 200 mm / 1 posto - l 156 - p 126 - h 140 mm



### SECCHI



### SUPPORTO PER SACCO CONTINUO



### PATTUMIERE



### SPAZZOLE E SPUGNE



### SESSOLE



### CASSETTE



### CLEANING BOARD IN CODICE COLORE

Organizzazione immediata degli strumenti grazie al codice colore, per ridurre i rischi di contaminazione crociata



### CLEANING BOARD SU CARRELLO

Pannello su carrello in acciaio inox per avere sempre gli strumenti a portata di mano, in totale sicurezza



### CLEANING BOARD PERSONALIZZATA

Soluzioni su misura per ogni reparto: pannelli personalizzati per ottimizzare spazi, flussi e igiene



## Cleaning board: la soluzione ideale per la separazione degli strumenti tra i diversi reparti.

Le Cleaning Board sono pannelli che accolgono strumenti e accessori per la pulizia e l'igienizzazione degli ambienti, realizzati in codice colore in base agli ambienti, permettono di prevenire la contaminazione crociata.



## Attrezzatura in codice colore e detectabile

Attrezzatura detectabile rilevabile al metal detector ed ai raggi X, disponibile in codice colore.

Gamma prodotti completa:



**PENNE E PENNARELLI**  
Penne retrattili e marcatori per lavagna



**PORTABADGE E PORTABLOCCO**



**RASCHIETTI**



**CALCOLATRICI E CRONOMETRO**



**CUTTER E FORBICI**



**SESSOLA E BROCCA**



Disponibili nei colori:



**COLTELLERIA**  
Professionali




**SPAZZOLE IN RESINA E PALETTA**



**PALE E MESCOLATORI**



**FASCETTE**  
In codice colore



**ARTICOLI SPECIALI**



**ABBIGLIAMENTO**



**DPI**



**TESTER**




**SECCHI E CASSETTE**



Ogni attività ha bisogno di un abbigliamento che protegga l'operatore nel suo lavoro.

Abbiamo selezionato un vasto assortimento specifico per le diverse mansioni, dall'abbigliamento monouso per reparti alimentari alle diverse aree di produzione e manutenzione.



## LINEA MONOUSO

In codice colore

- Passamontagna integrale monouso con mascherina 3 veli integrata
- Camice con colletto PLP
- Copriscarpe

## LINEA MONOUSO

In codice colore

- Cuffie per capelli
- Mascherina chirurgica
- Manicotto/coprimaniche
- Guanto nitrile monouso
- Grembiule antiacqua LDPE
- Gambali LDPE

Gamma prodotti completa:



## LINEA ALIMENTARE

Lavaggio 90°

- Berretta
- Scaldacollo
- Giubbotto
- Pantaloni
- Scarpe

Gamma prodotti completa:



## LINEA ANTIACQUA

- Caschetto
- Maschera a tenuta stagna
- Giacca
- Pantaloni
- Stivali

Gamma prodotti completa:



## LINEA ANTIFREDDO

- Passamontagna
- Guanto
- Giacca
- Pantaloni
- Stivaletto

Gamma  
prodotti  
completa:



## LINEA METALMECCANICA

- Cappellino
- Guanti nylon/lattice
- Giubbotto
- Pantaloni
- Scarpe

Gamma  
prodotti  
completa:



Gamma prodotti completa:



CARRELLI ACCESSORIATI



**KIT PULIZIA E SANIFICAZIONE**  
Professionale



**BOBINE CARTA CERTIFICATA**  
Usato alimentare



**SACCHI PER RIFIUTI**  
Per raccolta differenziata



**PULIZIA PAVIMENTI**  
Attrezzatura e ricambi



**SPUGNE E PANNI**  
In codice colore



DETERGENTI



Per industria alimentare



Per industria metalmeccanica



Per ospedali e biomedicali



Per lavanderie



Per hotel e ristoranti



Per autolavaggi



Per igiene personale



Per dosaggio



Disinfestanti e derattizzanti



**RefineAir**®

BORIN - distributore autorizzato Italia

## L'innovativo sistema di sanificazione dell'aria e delle superfici.


RefineAir purifica l'aria grazie alla PCO Technology (Tecnologia fotocatalitica) e alla ionizzazione bipolare.

La tecnologia consente di favorire l'eliminazione della carica microbica (batteri, virus, muffe) e dei composti organici volatili, neutralizzando allergeni e odori, per proteggere le persone, gli animali, l'ambiente e l'ecosistema.



### PHOTO4ALL S / PHOTOIONIX S

Portata di sanificazione da 10 a 120 m<sup>3</sup>  
I 380 - p 90 - h 90 mm



### PHOTOIONIX L

Disponibile per installazione a parete o portatile  
Portata di sanificazione da 600 a 1200 m<sup>3</sup>  
I 470 - p 270 - h 430 mm



### LITTLE CAMP/LITTLE CAMP PLUS

Disponibile anche nella versione da incasso  
Capacità igienizzante da 120 a 200 m<sup>3</sup>  
I 240 - p 320 - h 170 mm



### SENSE EVO

Consente di monitorare in modo continuo, utilizzando un'app dedicata, gli inquinanti presenti in ambienti  
I 100 - p 30 - h 80 mm



### PHOTO4ALL M / PHOTOIONIX M

Portata di sanificazione da 120 a 220 m<sup>3</sup>  
I 420 - p 130 - h 135 mm



### HOME

Portata di sanificazione fino a 90 m<sup>3</sup>



### VISION

Portata di sanificazione da 300 a 600 m<sup>3</sup> (un modulo IPG)  
Portata di sanificazione da 600 a 1200 m<sup>3</sup> (due moduli IPG)  
I 600 - p 420 - h 270 mm



### MINICUBE

Purificatore d'aria compatto; riduce cattivi odori, previene la formazione di muffe ed abbatte le cariche batteriche nei frigoriferi



## HT Surface – La protezione nanotecnologica per superfici sicure.

**HT Surface** è un innovativo rivestimento nanotecnologico che crea una **barriera invisibile** contro sporco, batteri e sostanze inquinanti, facilitando la pulizia e migliorando l'igiene delle superfici. Grazie alla sua **formulazione idrorepellente e fotocatalitica**, respinge impurità, **elimina virus e contribuisce a purificare l'aria**, garantendo ambienti più sani e protetti.

A differenza dei tradizionali prodotti igienizzanti, **HT Surface** **mantiene la sua efficacia nel**

**tempo**, perché **la sua azione si rigenera a ogni pulizia**. La sua struttura nanotecnologica impedisce l'adesione di virus e batteri, creando una protezione attiva sia alla luce che al buio.

**Facile da applicare** tramite spray o panno in microfibra, **HT Surface non contiene nanoparticelle metalliche né biocidi**. È una soluzione innovativa per chi desidera un ambiente più sicuro e protetto con il minimo sforzo di manutenzione.



Questi dispositivi sanificano l'aria eliminando agenti nocivi senza l'uso di sostanze chimiche o fonti luminose dannose, rendendoli sicuri per persone e animali.

### SANIFICATORE AD OZONO

Di varie dimensioni



### SANIFICATORE A OZONOTERAPIA



### SANIFICATORE A NEBULIZZAZIONE

Alimentazione compressore 220 V  
Per scrivanie ed uffici



### ATOMIZZATORE

Alimentazione 220 V - Per spazi medio/grandi



### SANIFICATORI A NEBULIZZAZIONE

Alimentazione ad aria compressa - Per spazi ampi



## Complementi speciali per la sicurezza

Le protezioni sono disponibili nella versione in acciaio verniciato a polvere o nella versione in acciaio Inox.

### CANCELLI PER SOPPALCHI CON APERTURA A GHIGLIOTTINA

Con barriera interna a sollevamento, permette di mantenere libera l'area di carico quando non viene utilizzata.



Guarda il prodotto in movimento:



Guarda le protezioni installate:



### CANCELLI PER SOPPALCHI CON APERTURA A GHIGLIOTTINA

Con barriera interna a sollevamento, permette di mantenere libera l'area di carico quando non viene utilizzata.




### PROTEZIONE A SOFFIETTO PER SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PALLET

Copertura estensibile che isola le parti in movimento, garantendo sicurezza e ordine nell'area di carico durante l'uso.



### SEGNALETICA ADESIVA O A LED

Personalizzate





BORIN - distributore autorizzato Italia

## Barriere di sicurezza per proteggere il tuo spazio di lavoro.

Installiamo sistemi di protezione Bam Barrier, progettati per mettere in sicurezza ambienti produttivi, magazzini e aree di transito. Barriere antiurto modulari, ben visibili e resistenti, pensate per prevenire danni a persone, macchinari e strutture.

Una soluzione concreta per migliorare la sicurezza e ridurre i costi legati a incidenti o fermi produttivi.



Gamma prodotti completa:



### BARRIERA LIMITAZIONE ALTEZZA

Protezione per attrezzature sospese



### SISTEMA ANTIURTO MODULARE

Protezione componibile per elementi portanti



### PARACOLPI UNIVERSALI

Protezione per colonne, profili e strutture portanti



### PARACOLPI PER STRUTTURE

Protezione per strutture da magazzino




### PROTEZIONE PER SCAFFALI

Protezione per le estremità delle corsie



### DISSUASORI AD ALTA VISIBILITÀ

Segnalazione e delimitazione aree pericolose



### PARACOLPI BAIE DI CARICO

Assorbimento urti nelle baie di carico



### BARRIERE A SOLLEVAMENTO

Per baie di carico con passaggio rapido



**CONTAINER SU MISURA**

Personalizzati



**TRANSPALLET**

Inox o ferro verniciato (disponibili in codice colore)



Disponibile in codice colore:



Linea economy.

**IDROPULTRICI**

Professionali



**MACCHINE A VAPORE**

Professionali



**LAVAPAVIMENTI**

Professionali



**LAVAMOQUETTES**

Professionali



**LAVASCALE MOBILI**

Professionali



## Complementi

Motorizzati.

### PORTAPERSONE ELETTRICO

Per carichi fino a 1.000 kg - vasta gamma di ganci standard o personalizzabili su richiesta.  
Può trasportare fino a 50 kg (oltre al peso dell'operatore).  
Con ruote pneumatiche per uso interno ed esterno.



### TRAINATORE ELETTRICO

In acciaio inox AISI 316 - per carichi fino a 1.500 kg. Selettore di velocità a 5 livelli.  
Vasta gamma di ganci standard o personalizzabili su richiesta.  
Pacco batterie in polietilene antibatterico/intercambiabile per garantire 24/7.



Pulizia pannelli solari e vetrate.

### MACCHINA A OSMOSI INVERSA

Con sistema acqua pura



### ACCESSORI COMPLEMENTARI



## DEVELOPMENT

Lo sviluppo è il motore che dirige l'umanità verso nuovi orizzonti. È il processo di crescita, cambiamento e progresso che ci spinge a superare i limiti e adattarci alle sfide che incontriamo lungo il cammino.

Abbracciare la conoscenza, l'innovazione e l'evoluzione delle nostre capacità porta alla costruzione di ponti tra il presente e il futuro, aprendo porte verso opportunità inesplorate.

Lo sviluppo si nutre della curiosità, della determinazione e dell'audacia di coloro che osano sognare, creare e migliorare.

È il costante desiderio di realizzare il nostro potenziale e di fare la differenza nel mondo che ci circonda.



Seguici su  
Youtube



Visualizza  
il nostro  
portfolio clienti



Scan to  
download the  
English version  
of our catalogue

Distributore autorizzato Italia

Certificazioni



